

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या-32
No. of Pages in Booklet -32
पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या-150
No. of Questions in Booklet -150

ALKC-12

प्रश्न पुस्तिका संख्या /
Question Booklet No.
2000077

Paper Code : 01

SUBJECT : G.K. & Kayachikitsa

समय : 2.30 घण्टे

Time: 2.30 Hours

अधिकतम अंक : 300

Maximum Marks: 300

प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील / पॉलिथिन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर ले कि प्रश्न पुस्तिका संख्या तथा ओ.एम.आर उत्तर-पत्रक पर अंकित बारकोड समान हैं। इसमें कोई गिनता हो तो परीक्षार्थी वीक्षक से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर ले। ऐसा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

On opening the paper seal / polythene bag of the Question Booklet the candidate should ensure that Question Booklet Number and Barcode of OMR Answer Sheet must be same. If there is any difference, candidate must obtain another Question Booklet from Invigilator. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
4. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा।
5. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
6. OMR उत्तर-पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर-पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें।
7. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
8. मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है, तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में से काटे जा सकते हैं।
10. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

चेतावनी : अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्राक्धानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

1. Answer all questions.
2. All questions carry equal marks.
3. Only one answer is to be given for each question.
4. If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
5. Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
6. The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
7. 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
8. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
9. Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll Number.
10. If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature, then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning : If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

Part - I / भाग - I

G.K. (History) (1 to 15) / सामान्य ज्ञान (इतिहास) (1 से 15 तक)

1. The vegetable 'Panchkuta' in Rajasthan comprises of -
- (1) Kair, Sangri, Khelra, Amchur and Fogla
 - (2) Kair, Sangri, Kumatia, Amchur and Kachri
 - (3) Kair, Sangri, Tinda, Amchur and Ber
 - (4) Kair, Sangri, Kumatia, Amchur and Gunda
2. In Rajasthan, sun-dried green leafy vegetables are called -
- (1) Pansi
 - (2) Panchkuta
 - (3) Paseri
 - (4) Bhussi
3. The health problem for which the Bael fruit is used -
- (1) Leprosy
 - (2) Skin disease
 - (3) Abdominal pain and as laxative
 - (4) Jaundice
4. Identify the set of foods, which is allowed for consumption during the 'Upvas' -
- (1) Kuttu, Potato, Singhara
 - (2) Kuttu, Semolina, Potato
 - (3) Samak rice, Semolina, Potato
 - (4) Kuttu, Singhara, Poha
5. Identify the set of crops of which all the crops have been found from the Ahar culture sites -
- (1) Barley, Bajra, Rice
 - (2) Wheat, Finger Millet, Groundnut
 - (3) Bajra, Gram, Finger Millet
 - (4) Groundnut, Finger Millet, Gram
1. राजस्थान में शाक 'पंचकुटा' में सम्मिलित हैं -
- (1) कैर, सांगरी, खेलरा, अमचूर और फोगला
 - (2) कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और कचरी
 - (3) कैर, सांगरी, टिण्डा, अमचूर और बेर
 - (4) कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा
2. राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियाँ कहलाती हैं -
- (1) पांसी
 - (2) पंचकुटा
 - (3) पसेरी
 - (4) भुस्सी
3. स्वास्थ्य समस्या जिसके लिए बेल फल का उपयोग किया जाता है -
- (1) कुष्ठ रोग
 - (2) त्वचा रोग
 - (3) पेट दर्द एवं रेचक के रूप में
 - (4) पीलिया
4. खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को विन्हित कीजिए जो 'उपवास' के दौरान सेवन के लिए अनुमत है-
- (1) कुट्टू, आलू, सिंघाड़ा
 - (2) कुट्टू, सूजी, आलू
 - (3) सामक चावल, सूजी, आलू
 - (4) कुट्टू, सिंघाड़ा, पोहा
5. फसलों के उस समुच्चय को विन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई हैं -
- (1) जौ, बाजरा, चावल
 - (2) गेहूँ, रागी, मूंगफली
 - (3) बाजरा, चना, रागी
 - (4) मूंगफली, रागी, चना

6. The Pre-historic settlement, which was the supplier of copper to the Harappan culture -
- (1) Sunari
 - (2) Ganeshwar
 - (3) Ahar
 - (4) Noh
7. Ub Chhath is celebrated in -
- (1) Shravan
 - (2) Bhadrapada
 - (3) Kartik
 - (4) Chaitra
8. Which one of the following herb is useful in fever?
- (1) Gwarpatha (Aloe barbadensis)
 - (2) Kanghi (Abutilon indicum)
 - (3) Khakhra (Butea monosperma)
 - (4) Neem (Azadirachta)
9. Kandora is worn -
- (1) on forehead
 - (2) on neck
 - (3) on waist
 - (4) on wrist
10. In which earliest cultural period of Jodhpur culture iron was available?
- (1) Period - I
 - (2) Period - II
 - (3) Period - III
 - (4) Period - IV
11. In the memory of folk deity Tejaji, a fair is held, this place is -
- (1) Nagaur
 - (2) Aasapur
 - (3) Pushkar
 - (4) Parbatsar
6. प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्तिकर्ता थी -
- (1) सुनारी
 - (2) गणेश्वर
 - (3) आहड़
 - (4) नोह
7. ऊब छठ मनायी जाती है -
- (1) श्रावण में
 - (2) भाद्रपद में
 - (3) कार्तिक में
 - (4) चैत्र में
8. बुखार में निम्नांकित में से कौनसी एक जड़ी-बूटी लाभदायक है?
- (1) ग्वारपाठा (ऐलो बारबाडेनसिस)
 - (2) कंधी (ऐब्यूटिलोन इन्डिकम)
 - (3) खाखरा (ब्यूटिया मोनोस्पेर्मा)
 - (4) नीम (ऐजेडाइरेक्टा)
9. कंडौरा पहना जाता है -
- (1) ललाट पर
 - (2) गले में
 - (3) कमर पर
 - (4) कलाई पर
10. जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखण्ड (period) में लोहा उपलब्ध था?
- (1) पीरियड - I
 - (2) पीरियड - II
 - (3) पीरियड - III
 - (4) पीरियड - IV
11. लोक देवता तेजाजी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है, वह स्थान है -
- (1) नागौर
 - (2) आसपुर
 - (3) पुष्कर
 - (4) परबतसर

12. Choose the wrong pair -
- (1) Bundi - Kantilal Prajamandal
 - (2) Karauli - Trilokchand Prajamandal Mathur
 - (3) Alwar - Harinarayan Prajamandal Sharma
 - (4) Jhalawar - Pannalal Trivedi Prajamandal
13. Read the following statements about Shyamji Krishna Varma -
- (i) He was the first Indian to be elected as the Chairman of the Ajmer Municipal Committee.
 - (ii) He had also served as the secretary of Maharana Mewar.
- Choose the correct code -
- (1) Only (i) is true
 - (2) Only (ii) is true
 - (3) Neither (i) nor (ii) is true
 - (4) Both (i) and (ii) are true
14. The newspaper, which supported, published and proliferated Bundi Peasant Movement, is -
- (1) Navin Rajasthan
 - (2) Prabhat
 - (3) Navjivan
 - (4) Lokvani
15. Place where Dayanand established 'Paropkarini-Sabha' was -
- (1) Shahpura
 - (2) Jodhpur
 - (3) Ajmer
 - (4) Udaipur
12. गलत युग्म को चुनिए -
- (1) बूंदी प्रजामण्डल - कांतिलाल
 - (2) करौली प्रजामण्डल - त्रिलोकचंद माथुर
 - (3) अलवर प्रजामण्डल - हरि नारायण शर्मा
 - (4) झालावाड़ प्रजामण्डल - पन्नालाल त्रिवेदी
13. श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए -
- (i) वे अजमेर म्यूनिसिपल कमिटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे।
 - (ii) उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी।
- सही कूट चुनिए -
- (1) केवल (i) सही है
 - (2) केवल (ii) सही है
 - (3) न तो (i) ना ही (ii) सही है
 - (4) (i) और (ii) दोनों सही हैं
14. समाचार पत्र, जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया, वह है -
- (1) नवीन राजस्थान
 - (2) प्रभात
 - (3) नवजीवन
 - (4) लोकवाणी
15. किस स्थान पर दयानन्द ने 'परोपकारिणी-सभा' की स्थापना की थी?
- (1) शाहपुरा
 - (2) जोधपुर
 - (3) अजमेर
 - (4) उदयपुर

Part - II / भाग - II

G.K. (Geography of Rajasthan) (16 to 30) / सामान्य ज्ञान (राजस्थान का भूगोल) (16 से 30 तक)

16. Match List-I with List-II and select the answer from the code given below -

<u>List-I</u>	<u>List-II</u>
<u>Peaks</u>	<u>Range</u>
(A) Malkhet	(1) Central Aravalli
(B) Nagpani	(2) South Aravalli
(C) Bilali	(3) North Aravalli
(D) Naag Pahar	

Code -

	A	B	C	D
(1)	2	1	3	3
(2)	3	2	3	1
(3)	1	3	2	3
(4)	1	2	3	3

17. Which of the following is known for its internal drainage?

- (1) Foothills of Central Aravalli
- (2) Vindhyan Region
- (3) Hadoti Region
- (4) Shekhawati Region

18. In which direction the value of isohyets decrease in Rajasthan?

- (1) From South-West to North-West
- (2) From South-East to North-West
- (3) From South to North
- (4) From East to West

19. Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below -

<u>List-I</u>	<u>List-II</u>
<u>(Lakes)</u>	<u>(Districts)</u>
(A) Navlakha	(1) Sirohi
(B) Nakki	(2) Bundi
(C) Ummed Sagar	(3) Bikaner
(D) Anup Sagar	(4) Jodhpur

Code -

	A	B	C	D
(1)	2	1	4	3
(2)	1	2	4	3
(3)	3	1	4	2
(4)	2	4	1	3

16. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए -

<u>सूची-I</u>	<u>सूची-II</u>
<u>पहाड़ियाँ</u>	<u>पर्वतमाला</u>
(A) मालखेत	(1) मध्य अरावली
(B) नागपानी	(2) दक्षिण अरावली
(C) बिलाली	(3) उत्तर अरावली
(D) नाग पहाड़	

कूट -

	A	B	C	D
(1)	2	1	3	3
(2)	3	2	3	1
(3)	1	3	2	3
(4)	1	2	3	3

17. निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है?

- (1) मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र
- (2) विन्ध्या क्षेत्र
- (3) हाड़ौती क्षेत्र
- (4) शेखावाटी क्षेत्र

18. राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है?

- (1) दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर
- (2) दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर
- (3) दक्षिण से उत्तर की ओर
- (4) पूर्व से पश्चिम की ओर

19. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए -

<u>सूची-I</u>	<u>सूची-II</u>
<u>(झीलें)</u>	<u>(जिले)</u>
(A) नवलखा	(1) सिरोही
(B) नक्की	(2) बूंदी
(C) उम्मेद सागर	(3) बीकानेर
(D) अनूप सागर	(4) जोधपुर

कूट -

	A	B	C	D
(1)	2	1	4	3
(2)	1	2	4	3
(3)	3	1	4	2
(4)	2	4	1	3

20. In which region is the medium black soil spread in Rajasthan?
- (1) Aravalli
 - (2) Hadoti
 - (3) Semi-arid desert
 - (4) Eastern plains
21. According to 2020-2021, match the districts of the most forest areas in descending order –
- | <u>Districts</u> | | <u>Order</u> |
|------------------|-------|--------------|
| (A) Baran | (i) | I |
| (B) Udaipur | (ii) | II |
| (C) Chittorgarh | (iii) | III |
| (D) Karauli | (iv) | IV |
- Code -
- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | ii | iii | iv | i |
| (2) | i | ii | iii | iv |
| (3) | iii | iv | ii | i |
| (4) | ii | i | iv | iii |
22. Which districts in Rajasthan are related to "Walra" farming method?
- (1) Udaipur, Bikaner, Jodhpur
 - (2) Sikar, Jhunjhunu, Nagaur
 - (3) Dungarpur, Bharatpur, Dholpur
 - (4) Dungarpur, Banswara, Udaipur
23. Which of the following breeds are not related to Rajasthani Sheep?
- (1) Magra and Kheri
 - (2) Chokla and Sonadi
 - (3) Pugal and Nali
 - (4) Murrah and Rathi
24. Which is the lowest literacy district of Rajasthan as per 2011 census?
- (1) Banswara
 - (2) Dungarpur
 - (3) Sirohi
 - (4) Jalore
20. राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है?
- (1) अरावली
 - (2) हाड़ौती
 - (3) अर्द्ध-शुष्क मरुस्थल
 - (4) पूर्वी मैदान
21. 2020-2021 के अनुसार, सर्वाधिक वन क्षेत्रों के जिलों को अवरोही क्रम में सुमेलित कीजिए –
- | | <u>जिले</u> | | <u>क्रम</u> |
|-----|-------------|-------|-------------|
| (A) | बाँसा | (i) | I |
| (B) | उदयपुर | (ii) | II |
| (C) | चित्तौड़गढ़ | (iii) | III |
| (D) | करौली | (iv) | IV |
- कूट -
- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | ii | iii | iv | i |
| (2) | i | ii | iii | iv |
| (3) | iii | iv | ii | i |
| (4) | ii | i | iv | iii |
22. राजस्थान में कौनसे जिले "वालरा" कृषि पद्धति से संबंधित हैं?
- (1) उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर
 - (2) सीकर, झुन्झुनू, नागौर
 - (3) डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर
 - (4) डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर
23. निम्नलिखित में से कौनसी नस्लें राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं हैं?
- (1) मगरा और खेरी
 - (2) चोकला और सोनाड़ी
 - (3) पूगल और नाली
 - (4) मुर्रा और राठी
24. 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौनसा है?
- (1) बांसवाड़ा
 - (2) डूंगरपुर
 - (3) सिरोही
 - (4) जालौर

25. The river having largest drainage area is - 25. नदी, जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है -
- (1) Jawai (1) जवाई
- (2) Sabarmati (2) साबरमती
- (3) Sukri and Khari (3) सुकड़ी तथा खारी
- (4) Banas (4) बनास
26. In which district of Rajasthan sub-tropical mountain forests are found? 26. राजस्थान के किस जिले में उपोष्णकटिबन्धीय पर्वतीय वन पाये जाते हैं?
- (1) Kota (1) कोटा
- (2) Sirohi (2) सिरोही
- (3) Jhalawar (3) झालावाड़
- (4) Alwar (4) अलवर
27. As per 2011 census, which of the following district recorded highest percentage of schedule caste population? 27. 2011 की जनगणना के अनुसार, निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था?
- (1) Karauli (1) करौली
- (2) Hanumangarh (2) हनुमानगढ़
- (3) Bikaner (3) बीकानेर
- (4) Ganganagar (4) गंगानगर
28. River Berach originates from - 28. बेड़च नदी का उद्गम स्थल है -
- (1) Naag Pahar (1) नाग पहाड़
- (2) Khandela Hills (2) खण्डेला की पहाड़ियाँ
- (3) Gogunda Hills (3) गोगुन्दा की पहाड़ियाँ
- (4) Bairath Hills (4) बैराठ की पहाड़ियाँ
29. Tharparkar breed is mostly found in - 29. थारपारकर नस्ल अधिकांशतः पाई जाती है -
- (1) Northern Rajasthan (1) उत्तरी राजस्थान में
- (2) Western Rajasthan (2) पश्चिमी राजस्थान में
- (3) Eastern Rajasthan (3) पूर्वी राजस्थान में
- (4) Southern Rajasthan (4) दक्षिणी राजस्थान में
30. Which of the following is the largest-artificial fresh water lake of Rajasthan? 30. निम्नलिखित में से कौन-सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है?
- (1) Jaisamand (1) जयसमंद
- (2) Kolayat (2) कोलायत
- (3) Kaylana (3) कायलाना
- (4) Ana Sagar (4) आनासागर

31. Vyatyas Kram Chikitsa is done by-
- (1) Kaphaavrita vata
 - (2) Pittaavrita vata
 - (3) Raktaavrita vata
 - (4) Dhatvaavrita vata
32. "मुहुर्दाहो मुहुः शीतं" symptoms according to Acharya Sushruta are -
- (1) Manthar Jwar
 - (2) Shleshma pitta Jwar
 - (3) Vatapitta Jwar
 - (4) Vata Shleshma Jwar
33. Oedema over eyes is prior form of which disease?
- (1) Shoth
 - (2) Amavata
 - (3) Kamala
 - (4) Pandu
34. "सकष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत्" is referred for which disease?
- (1) Hridaya rog
 - (2) Vatarakta
 - (3) Ashmari
 - (4) Amavata
35. "अल्प मेदस्क" (Fat and marrow deficiency) is common symptom of which disease?
- (1) Shosha
 - (2) Rajyakshma
 - (3) Pandu
 - (4) Ojakshaya
31. व्यात्यास क्रम चिकित्सा की जाती है-
- (1) कफावृत्त वात
 - (2) पित्तावृत्त वात
 - (3) रक्तावृत्त वात
 - (4) धात्वावृत्त वात
32. "मुहुर्दाहो मुहुः शीतं" लक्षण आचार्य सुश्रुतानुसार है-
- (1) मन्थर ज्वर
 - (2) श्लेष्म पित्त ज्वर
 - (3) वातपित्त ज्वर
 - (4) वातश्लेष्म ज्वर
33. "प्रेक्षण कूट शोथः" किस रोग का पूर्व रूप है?
- (1) शोथ
 - (2) आमवात
 - (3) कामला
 - (4) पाण्डु
34. "सकष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत्" किस रोग के लिए कहा गया है?
- (1) हृदयरोग
 - (2) वातरक्त
 - (3) अश्मरी
 - (4) आमवात
35. "अल्पमेदस्क" किस रोग का सामान्य लक्षण है?
- (1) शोष
 - (2) राजयक्ष्मा
 - (3) पाण्डु
 - (4) ओजक्षय

36. In which condition of Visham Jwar, Doshas "पिशिताश्रितः" -
- (1) Anyedyushka
 - (2) Chaturthak
 - (3) Satata
 - (4) Chaturthak Viparyaya
37. "रोगाति कर्षणात्" is diagnosis of which disease, according to Acharya Charaka?
- (1) Kshaya
 - (2) Uraha Kshata
 - (3) Vata Vyadhi
 - (4) Kshata Kshina
38. Disease which is cured by itself when its Dosha's impact declines is-
- (1) Bhram
 - (2) Murcha
 - (3) Tandra
 - (4) Sanyas
39. According to Acharya Sushruta, "Pranayam, Udvejana, Trasana, Suchitodadi द्वारा Sambhram, Avapidana" is treatment of which disease?
- (1) Unmad
 - (2) Hikka
 - (3) Murcha
 - (4) Sanyas
40. In which condition of duodenal disease kshar is added in castor oil for virechan?
- (1) Vataja Grahani
 - (2) Pittaja Grahani
 - (3) Kaphaja Grahani
 - (4) Sannipataja Grahani
36. विषम ज्वर की किस अवस्था में दोष "पिशिताश्रितः" होते हैं -
- (1) अन्येद्युष्क
 - (2) चतुर्थक
 - (3) सतत
 - (4) चतुर्थक विपरीय
37. आचार्य चरकानुसार, "रोगाति कर्षणात्" किस रोग का निदान है-
- (1) क्षय
 - (2) उरःक्षत
 - (3) वात व्याधि
 - (4) क्षतक्षीण
38. दोषों का वेग शांत होने पर चिकित्सा के बिना स्वयं शांत होने वाला रोग है-
- (1) भ्रम
 - (2) मूर्च्छा
 - (3) तन्द्रा
 - (4) सन्यास
39. आचार्य सुश्रुतानुसार "प्राणायाम, उद्वेजन, त्रासन, सूचितोदादि द्वारा संभ्रम, अवपीड़न" किस रोग की चिकित्सा है?
- (1) उन्माद
 - (2) हिक्का
 - (3) मूर्च्छा
 - (4) सन्यास
40. ग्रहणी रोग की किस अवस्था में एरण्ड तेल में क्षार मिलाकर विरेचन हेतु दिया जाता है?
- (1) वातज ग्रहणी
 - (2) पित्तज ग्रहणी
 - (3) कफज ग्रहणी
 - (4) सन्निपातज ग्रहणी

41. "पानीयपानात् क्षुत्काले" is aetiology of which disease, according to Acharya Sushruta?
- (1) Vata rog
 - (2) Shula
 - (3) Amlapitta
 - (4) Grahani
42. "पाणिपादं च संशोष्य सिराः सस्नायुकण्डराः" is referred for which disease?
- (1) Aakshepaka
 - (2) Dandapatanaka
 - (3) Aptanaka
 - (4) Apatantraka
43. "कफस्थानानुपूर्व्या" is line of treatment for -
- (1) Sannipat Jwar, Mada
 - (2) Madatyaya, Sannipat Jwar
 - (3) Madatyaya, Vishama Jwar
 - (4) Sannipat Jwar
44. Which Jwar name is "Shighrakari" by Acharya Bhavamishra?
- (1) Pitta kapholvan
 - (2) Vata pitta kapholvan
 - (3) Vata kapholvan
 - (4) Kapholvan
45. Prominent treatment by "पंच भद्र क्वाथ" is of -
- (1) Vata Kapha Jwar
 - (2) Pitta Kapha Jwar
 - (3) Vata Pitta Jwar
 - (4) Sannipat Jwar
41. "पानीयपानात् क्षुत्काले" आचार्य सुश्रुतानुसार किस रोग का निदान है?
- (1) वातरोग
 - (2) शूल
 - (3) अम्लपित्त
 - (4) ग्रहणी
42. "पाणिपादं च संशोष्य सिराः सस्नायुकण्डराः" सन्दर्भ किस रोग से है—
- (1) आक्षेपक
 - (2) दण्डापतानक
 - (3) अपतानक
 - (4) अपतन्त्रक
43. "कफस्थानानुपूर्व्या" किस रोग के चिकित्सा सूत्र में कहा गया है—
- (1) सन्निपात ज्वर, मद
 - (2) मदात्यय, सन्निपात ज्वर
 - (3) मदात्यय, विषम ज्वर
 - (4) सन्निपात ज्वर
44. आचार्य भावमिश्र ने किस ज्वर को "शीघ्रकारी" कहा है?
- (1) पित्त कफोत्वण
 - (2) वात पित्त कफोत्वण
 - (3) वात कफोत्वण
 - (4) कफोत्वण
45. "पंच भद्र क्वाथ" का रोगाधिकार है -
- (1) वात कफ ज्वर
 - (2) पित्त कफ ज्वर
 - (3) वात पित्त ज्वर
 - (4) सन्निपात ज्वर

46. Prominent treatment by "सैन्धवादि घृत" is of -
- (1) Unmad
 - (2) Apsmar
 - (3) Madatyaya
 - (4) Vishaad
47. The general types of "Survey Research Designs" are -
- (1) 3
 - (2) 4
 - (3) 2
 - (4) 5
48. According to Chakradatta, "सुरसादि क्वाथ" is used in -
- (1) Rakta Pitta Roga
 - (2) Krimi Roga
 - (3) Pandu Roga
 - (4) Vata Vyadhi
49. According to Chakradatta, "अजाज्यादि चूर्ण" is used in -
- (1) Stholya
 - (2) Prameha
 - (3) Rajyakshma
 - (4) Shotha
50. According to Chakradatta, prominent treatment by "एरण्ड सप्तक क्वाथ" is of -
- (1) Shul Roga
 - (2) Gridhrasi
 - (3) Amavata
 - (4) Urustambha
46. "सैन्धवादि घृत" का रोगाधिकार है-
- (1) उन्माद
 - (2) अपस्मार
 - (3) मदात्यय
 - (4) विषाद
47. "सर्वे रीसर्च डिजाईन्स" के सामान्य प्रकार हैं-
- (1) 3
 - (2) 4
 - (3) 2
 - (4) 5
48. चक्रदत्तानुसार, "सुरसादि क्वाथ" का प्रयोग किया जाता है-
- (1) रक्त पित्त रोग
 - (2) कृमि रोग
 - (3) पाण्डु रोग
 - (4) वातव्याधि
49. चक्रदत्तानुसार, "अजाज्यादि चूर्ण" का प्रयोग किया जाता है-
- (1) स्थौल्य
 - (2) प्रमेह
 - (3) राजयक्ष्मा
 - (4) शोथ
50. चक्रदत्तानुसार "एरण्ड सप्तक क्वाथ" का रोगाधिकार है-
- (1) शूल रोग
 - (2) गृध्रसी
 - (3) आमवात
 - (4) उरुस्तम्भ

51. According to Chakradatta, prominent treatment by "एलादि चूर्ण" is of -
- (1) Mutraghaat
 - (2) Ashmari
 - (3) Mutrakrichchra
 - (4) Kaas
52. In which disease there is mention of "अग्जन गुटिका" for अग्जन?
- (1) Agnimandya
 - (2) Visuchika
 - (3) Ajirna
 - (4) Alasaka
53. Human Microdosing Studies is called as -
- (1) Phase III trail
 - (2) Phase II trial
 - (3) Phase I trial
 - (4) Phase 0 trial
54. Type of Observational study is -
- (1) Analytical study
 - (2) Cross - sectional studies
 - (3) Longitudinal studies
 - (4) Survey studies
55. A form of Longitudinal observational study used in medicine for analysis of risk factors is called -
- (1) Prospective study
 - (2) Retrospective study
 - (3) Cohort study
 - (4) Case study
51. चक्रदत्तानुसार "एलादि चूर्ण" का रोगाधिकार है—
- (1) मूत्राघात
 - (2) अश्मरी
 - (3) मूत्रकृच्छ्र
 - (4) कास
52. "अग्जन गुटिका" का अग्जन हेतु किस रोग में उल्लेख है?
- (1) अग्निमांद्य
 - (2) विसूचिका
 - (3) अजीर्ण
 - (4) अलसक
53. मानव सूक्ष्म खुराक अध्ययन को कहा जाता है—
- (1) चरण III परीक्षण
 - (2) चरण II परीक्षण
 - (3) चरण I परीक्षण
 - (4) चरण 0 परीक्षण
54. पर्यवेक्षण अध्ययन का प्रकार है—
- (1) विश्लेषणात्मक अध्ययन
 - (2) अनुप्रस्थ परिच्छेद अध्ययन
 - (3) अनुदैर्घ्य अध्ययन
 - (4) सर्वेक्षण अध्ययन
55. जोखिम कारकों के विश्लेषण के लिये चिकित्सा में उपयोग किये जाने वाले अनुदैर्घ्य पर्यवेक्षण अध्ययन के एक रूप को कहा जाता है—
- (1) भावी अध्ययन
 - (2) पूर्वव्यापी अध्ययन
 - (3) सहगण अध्ययन
 - (4) वृत्त अध्ययन

56. Protection of the right of human subjects is cardinal principles of -
- (1) Adaptive clinical trails
 - (2) Concomitant treatment
 - (3) Good clinical practice
 - (4) Good study practice
57. "The Trademarks Bill 1999" was passed on-
- (1) 23rd Dec 1999
 - (2) 30th Dec 1999
 - (3) 10th March 1999
 - (4) 30th March 1999
58. Prevention of cruelty to animals (PCA) Act, 1960 was amended in -
- (1) 1981
 - (2) 1991
 - (3) 1992
 - (4) 1982
59. According to 'Bhaishajyaratnavali', prominent treatment by "विडङ्गादि लौह" is of -
- (1) Pandu
 - (2) Kamala
 - (3) Krimi
 - (4) Stholya
60. Duration of use for आयुर्वेदिक रसायन (According to Acharya Sushruta) is mentioned for -
- (1) Daily for 21 days
 - (2) Daily for 45 days
 - (3) Daily in the morning
 - (4) Daily for 12 days
56. मानव विषयों के अधिकारों के संरक्षण मूल सिद्धांत हैं—
- (1) अनुकूली नैदानिक परीक्षण
 - (2) सहवर्ती उपचार
 - (3) अच्छा नैदानिक अभ्यास
 - (4) अच्छा अध्ययन अभ्यास
57. "ट्रेडमार्कस बिल 1999" को पारित किया गया था—
- (1) 23 दिस. 1999
 - (2) 30 दिस. 1999
 - (3) 10 मार्च 1999
 - (4) 30 मार्च 1999
58. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन किया गया था—
- (1) 1981 में
 - (2) 1991 में
 - (3) 1992 में
 - (4) 1982 में
59. भैषज्य रत्नावली अनुसार "विडङ्गादि लौह" का रोगाधिकार है—
- (1) पाण्डु
 - (2) कामला
 - (3) कृमि
 - (4) स्थौल्य
60. आचार्य सुश्रुतानुसार, आयुर्वेदिक रसायन के प्रयोग करने की अवधि का उल्लेख मिलता है—
- (1) प्रतिदिन 21 दिन तक
 - (2) प्रतिदिन 45 दिन तक
 - (3) प्रातः काल प्रतिदिन
 - (4) प्रतिदिन 12 दिन तक

61. Duration of use for Haritakyadi Yog is mentioned for (According to Charaka) -
- (1) Daily for 3 years
 - (2) Daily for 1 year
 - (3) Daily for 6 months
 - (4) For 7 weeks
62. Shlesmaja Nanatmaja disease/disorder given below is -
- (1) Kaksha
 - (2) Udarda
 - (3) Mansa kleda
 - (4) Vepathu
63. According to Sushruta, given below is symptom of Rasa Dhatu Vriddhi -
- (1) Hridyotkleda
 - (2) Hritpeeda
 - (3) Hritkampa
 - (4) Hritshunyata
64. According to Sushruta, given below is symptom of Meda Dhatu Kshaya -
- (1) Pliha Vriddhi
 - (2) Yakrit Vriddhi
 - (3) Dhamni Shaithilya
 - (4) Gatrasaad
65. Number of Dushya in Prameha Roga are -
- (1) 9
 - (2) 8
 - (3) 7
 - (4) 10
61. चरकानुसार, हरितक्यादि योग के प्रयोग करने की अवधि का उल्लेख मिलता है—
- (1) प्रतिदिन तीन वर्ष तक
 - (2) प्रतिदिन एक वर्ष तक
 - (3) प्रतिदिन छः मास तक
 - (4) सात सप्ताह
62. निम्न में से श्लेष्मज नानात्मज रोग है—
- (1) कक्षा
 - (2) उदरद
 - (3) मांस क्लेद
 - (4) वेपथु
63. सुश्रुतानुसार, निम्न में से रस धातु वृद्धि का लक्षण है—
- (1) हृदयोत्प्लेद
 - (2) हृत्पीडा
 - (3) हृत्कम्पा
 - (4) हृत्शून्यता
64. सुश्रुतानुसार, निम्न में से मेद धातु क्षय का लक्षण है—
- (1) प्लीहा वृद्धि
 - (2) यकृत वृद्धि
 - (3) धमनी शैथिल्य
 - (4) गात्रसाद
65. प्रमेह रोग में दूष्य की संख्या है—
- (1) 9
 - (2) 8
 - (3) 7
 - (4) 10

66. According to Vagbhata, Sushruta and Charaka, number of Prameha Pidika in series are -
- (1) 07, 10, 10
 (2) 10, 10, 07
 (3) 10, 07, 10
 (4) 07, 10, 08
67. According to Acharya Charaka, Vataja Nanatmaja disease/ disorder given below is -
- (1) Bhrama
 (2) Angavadaran
 (3) Kaksha
 (4) Galganda
68. "Exaggerated pain on injury" (क्षतेऽतिरूक्) is prior form of which disease?
- (1) Vatarakta
 (2) Sandhivata
 (3) Vatapitta
 (4) Amavata
69. In Rasayan Yoga, duration to use seeds of "Shweta Bakuchi" is mentioned for -
- (1) Daily for 6 months
 (2) Daily in morning for 6 months
 (3) Daily in morning and evening for 6 months
 (4) Before sunrise for 6 months
70. Pittaja Nanatmaja disease/disorder given below is -
- (1) Apachana
 (2) Bhrama
 (3) Timira
 (4) Davathu
66. आचार्य वाग्भट्ट, सुश्रुत एवं चरक के अनुसार क्रमशः प्रमेह पीडिका की संख्या है—
- (1) 07, 10, 10
 (2) 10, 10, 07
 (3) 10, 07, 10
 (4) 07, 10, 08
67. आचार्य चरकानुसार, निम्न में से वातज नानात्मज विकार है—
- (1) भ्रम
 (2) अङ्गावदरण
 (3) कक्षा
 (4) गलगण्ड
68. "क्षतेऽतिरूक्" किस रोग का पूर्ण रूप है?
- (1) वातरक्त
 (2) सन्धिवात
 (3) वातपित्त
 (4) आमवात
69. "श्वेत बाकुची" के बीजों का रसायन योग में प्रयोग अवधि का उल्लेख है—
- (1) प्रतिदिन छः मास तक
 (2) प्रतिदिन प्रातःकाल छः मास तक
 (3) प्रतिदिन प्रातः एवं सायं छः मास तक
 (4) सूर्योदय से पूर्व प्रतिदिन छः मास तक
70. निम्न में से पित्तज नानात्मज विकार है—
- (1) अपचन
 (2) भ्रम
 (3) तिगिर
 (4) दवथु

71. In Vatarakta disease, which vegetable is beneficial?
- (1) Spinach
 - (2) Fenugreek
 - (3) Chenopodium
 - (4) Mint leaves
72. According to Charaka, prominent treatment by "Kashmardadi Ghrita" is of -
- (1) Kshat Kshina
 - (2) Shwasa
 - (3) Kaas
 - (4) Hikka
73. Taking COVID - 19 in consideration, drugs in "Ayus Kwath" used to increase immunity are -
- (1) Tulsi, Dalchini, Shunthi, Krishna Marich
 - (2) Tulsi, Dalchini, Shunthi, Giloy
 - (3) Tulsi, Dalchini, Shunthi, Haldi
 - (4) Tulsi, Dalchini, Shunthi, Ashwaganda
74. According to Charaka, Cow urine added in cow milk and drunk for 15 days is used in which disease?
- (1) Gulma
 - (2) Kamala
 - (3) Pandu
 - (4) Udar
71. वातरक्त रोग में हितकर शाक कौन सा है?
- (1) पालक
 - (2) मैथी
 - (3) बथुआ
 - (4) पुदीना
72. चरकानुसार, "कासमर्दादि घृत" का रोगाधिकार है—
- (1) क्षतक्षीण
 - (2) श्वास
 - (3) कास
 - (4) हिक्का
73. कोविड - 19 के प्रकोप के मद्देनजर प्रतिरक्षा बढ़ाने हेतु प्रयुक्त "आयुष क्वाथ" के घटक द्रव्य हैं—
- (1) तुलसी, दालचीनी, शुण्ठी, कृष्ण मरीच
 - (2) तुलसी, दालचीनी, शुण्ठी, गिलोय
 - (3) तुलसी, दालचीनी, शुण्ठी, हल्दी
 - (4) तुलसी, दालचीनी, शुण्ठी, अश्वगंधा
74. चरकानुसार, पन्द्रह दिन तक गोदुग्ध में गोमूत्र मिलाकर पीना, किस रोग में बताया है?
- (1) गुल्म
 - (2) कामला
 - (3) पाण्डु
 - (4) उदर

75. According to Charaka, prominent treatment by "Snuhi Ksheera Ghrita" is used for which disease -
- (1) Kamala
 - (2) Udar Roga
 - (3) Pakshaghaat
 - (4) Arsha
76. According to Acharya Charaka, prominent treatment by "Trutyadi Churna" is of -
- (1) Mutrakrichchra
 - (2) Mutraghata
 - (3) Prameha
 - (4) Ashmari
77. Adding Shatavari's Kalka in milk is used for which disease, according to Charaka?
- (1) Atattvabhinivesha
 - (2) Unmad
 - (3) Apsmar
 - (4) Murcha
78. According to Chakradatta, Nasya of Tumbi Oil is used for -
- (1) Granthi
 - (2) Gandamala
 - (3) Galganda
 - (4) Arbuda
79. According to Chakradatta, massage of "Chuchundari Oil" is used for which disease?
- (1) Gandmala
 - (2) Galganda
 - (3) Arbuda
 - (4) Apachi
75. चरकानुसार, "सुन्ही क्षीर घृत" किस रोगाधिकार में प्रयोग करते हैं?
- (1) कामला
 - (2) उदर रोग
 - (3) पक्षाघात
 - (4) अर्श
76. आचार्य चरकानुसार, "त्रुट्यादि चूर्ण" का रोगाधिकार है-
- (1) मूत्रकृच्छ्र
 - (2) मूत्राघात
 - (3) प्रमेह
 - (4) अश्मरी
77. चरकानुसार, दूध में शतावरी का कल्क मिलाकर किस रोग में प्रयोग किया जाता है?
- (1) अतत्त्वाभिनिवेश
 - (2) उन्माद
 - (3) अपस्मार
 - (4) मूर्च्छा
78. चक्रदत्तानुसार, तुम्बी तेल का नस्य प्रयोग किया जाता है-
- (1) ग्रन्थि
 - (2) गण्डमाला
 - (3) गलगण्ड
 - (4) अर्बुद
79. चक्रदत्तानुसार, "छुछुन्दरी तेल" का अभ्यङ्ग किस रोग में किया जाता है?
- (1) गण्डमाला
 - (2) गलगण्ड
 - (3) अर्बुद
 - (4) अपची

80. "..... नावनं मूर्ध्नि तैलं तर्पणमेव च।" line of treatment is –
- (1) Kampavata
 - (2) Pakshaghaata
 - (3) Khalli
 - (4) Ardita
81. "Dwiruttar Hingwadi Churan" is used in -
- (1) Kaas
 - (2) Granthi
 - (3) Udavarta
 - (4) Amlapitta
82. According to Acharya Charaka, prominent treatment by "Madhwasava" is of -
- (1) Prameha
 - (2) Kushtha
 - (3) Shwasa
 - (4) Arsha
83. "भुक्ते जीर्यति यच्छूलं" is referred for which disease?
- (1) Vataja Shul
 - (2) Annadrava Shul
 - (3) Parinaam Shul
 - (4) Amaja Shul
84. Pandutwam is a symptom of which kind of Kshaya?
- (1) Rakta Kshaya
 - (2) Oja Kshaya
 - (3) Rasa Kshaya
 - (4) Shukra Kshaya
80. "..... नावनं मूर्ध्नि तैलं तर्पणमेव च।" विकित्सा सूत्र है—
- (1) कम्पवात
 - (2) पक्षाघात
 - (3) खल्ली
 - (4) अर्दित
81. "द्विरुत्तर हिंवादि चूर्ण" का प्रयोग किया जाता है—
- (1) कास
 - (2) ग्रन्थि
 - (3) उदावर्त
 - (4) अम्लपित्त
82. आचार्य चरकानुसार, "मध्वासव" का रोगाधिकार है—
- (1) प्रमेह
 - (2) कुष्ठ
 - (3) श्वास
 - (4) अर्श
83. "भुक्ते जीर्यति यच्छूलं" किस रोग के लिए संदर्भ है?
- (1) वातज शूल
 - (2) अन्नद्रव शूल
 - (3) परिणाम शूल
 - (4) आमज शूल
84. पाण्डुत्व किस क्षय का लक्षण है?
- (1) रक्त क्षय
 - (2) ओज क्षय
 - (3) रस क्षय
 - (4) शुक्र क्षय

85. "Param Kushthavikaranut" is said in the context of -
- (1) Mahatikta Ghrita
 - (2) Mahakhadira Ghrita
 - (3) Kushthadya Tail
 - (4) Tiktashatpala Ghrita
86. Churnamudaresu Prapujitam.
- (1) Neelinyadya Churan
 - (2) Hpushadya Churan
 - (3) Narayan Churan
 - (4) Patolmuladya Churan
87. Tanduldhavna Prawal churna Mutra Kriche.
- (1) Vata
 - (2) Pitta
 - (3) Kapha
 - (4) Tridoshaja
88. Muhurmuhujirnapi is said in the context of which disease?
- (1) Aruchi
 - (2) Kshaya
 - (3) Bhasmaka
 - (4) Krimi
89. Sarpihi pitva Karyam Shonitmokshanam.
- (1) Mahakhadira
 - (2) Mahatikta
 - (3) Panchatikta
 - (4) Tiktashatpala
85. "परं कुष्ठविकारनुत" किसके संदर्भ में कहा गया है?
- (1) महातिक्त घृत
 - (2) महाखदिर घृत
 - (3) कुष्ठाद्य तेल
 - (4) तिक्तषटपल घृत
86. चूर्णमुदरेषु प्रपूजितम्।
- (1) नीलिन्याद्य चूर्ण
 - (2) हपुषाद्य चूर्ण
 - (3) नारायण चूर्ण
 - (4) पटोलमूलाद्य चूर्ण
87. तण्डुल धावनेन प्रवाल चूर्ण मूत्र कृच्छ।
- (1) वात
 - (2) पित्त
 - (3) कफ
 - (4) त्रिदोषज
88. मुहुर्मुहुर्जीर्णापि किस रोग के संदर्भ में कहा गया है?
- (1) अरुचि
 - (2) क्षय
 - (3) भस्मक
 - (4) कृमि
89. सर्पिः पीत्वा कार्यं शोणित मोक्षणम्।
- (1) महाखदिर
 - (2) महातिक्त
 - (3) पंचतिक्त
 - (4) तिक्तषटपल

90. "Medhairannapaanairupacharate" is the context of -
- (1) Unmad
(2) Apsmar
(3) Atattvabhinivesh
(4) All of the above
91. "Gatranam Sadnama" is a symptom of -
- (1) Mamsa Kshaya
(2) Ojo Visramsa
(3) Ojo Vyapada
(4) (1) and (2)
92. khalu cheshta karyartha.
- (1) Pariksha
(2) Prakriti
(3) Pravritti
(4) Prayojan
93. "Apatyasantankaram yat sadya sampraharshnam" is the context of -
- (1) Charaka Chikitsa - 1/1/9
(2) Charaka Chikitsa - 2/1/12
(3) Charaka Chikitsa - 2/2/12
(4) Charaka Chikitsa - 2/4/12
94. Which of the following Karma should be done in sthul pramehi after Sanshodhan karma?
- (1) Langhan
(2) Pachan
(3) Karshan
(4) Santarpan
90. "मेधैरन्नपानैरुपाचरेत्" किसका संदर्भ है?
- (1) उन्माद
(2) अपस्मार
(3) अतत्त्वाभिनिवेश
(4) उपरोक्त सभी
91. "गात्राणां सदनां" किसका लक्षण है?
- (1) मांस क्षय
(2) ओजोविभ्रंस
(3) ओजोव्यापद्
(4) (1) एवं (2)
92. खलु चेष्टा कार्यार्था।
- (1) परीक्षा
(2) प्रकृति
(3) प्रवृत्ति
(4) प्रयोजन
93. "अपत्यसंतानकरं यत् सद्यः संप्रहर्षणम्" संदर्भ है—
- (1) चरक चिकित्सा - 1/1/9
(2) चरक चिकित्सा - 2/1/12
(3) चरक चिकित्सा - 2/2/12
(4) चरक चिकित्सा - 2/4/12
94. संशोधन कर्म के पश्चात् स्थूल प्रमेही में निम्नलिखित में से कौनसा कर्म कराना ही चाहिए?
- (1) लंघन
(2) पाचन
(3) कर्षण
(4) संतर्पण

95. Shailyadi tail is useful in shotha. 95. शैलयादी तेल शोथ में उपयोगी है।
- (1) Vataja (1) वातज
(2) Pittaja (2) पित्तज
(3) Kaphaja (3) कफज
(4) All of the above (4) उपरोक्त सभी
96. Shatyadi kashaya and Brihatyadi kashaya is useful in which type of Jwara? 96. शट्यादी कषाय एवं बृहत्यादी कषाय किस ज्वर में उपयोगी बताये गये हैं?
- (1) Vataja (1) वातज
(2) Pittaja (2) पित्तज
(3) Kaphaja (3) कफज
(4) Tridoshaja (4) त्रिदोषज
97. "Ruksharva Mridubhi Shastamasakridvasti karma Cha" is the Chikitsa Sutra for which roga? 97. "रूक्षैर्वा मृदुभिः शस्तमसकृद्वस्तिकर्म च" किस रोग का चिकित्सा सूत्र है?
- (1) Vatavyadhi (1) वातव्याधि
(2) Vatarakta (2) वातरक्त
(3) Gulma (3) गुल्म
(4) Visarpa (4) विसर्प
98. Antar gale ghughurikanvitam uchavas nirodhakari is - 98. अन्तर्गले घुघुरिकान्वितं उच्छवास निरोधकारी है-
- (1) Galganda (1) गलगण्ड
(2) Saluka (2) शालूक
(3) Adhi Jihva (3) अधिजिह्वा
(4) Upa Jihva (4) उप जिह्वा
99. Toshena is which Anumana Gamy Bhava, according to Charaka. 99. तोषेण, आचार्य चरकानुसार अनुमान गम्य भाव है -
- (1) Pritim (1) प्रीतिं
(2) Harsh (2) हर्ष
(3) Dhairya (3) धैर्य
(4) Bhayam (4) भयं

100. "Soshathamibhavidhanam" is said in the context of -
- (1) Upshaya
(2) Upaya
(3) Pravritti
(4) Upsamhar
101. "Eshamagnibale hine vriddhivriddey parikshya" is said in the context of -
- (1) Arsha
(2) Atisara
(3) Grahini
(4) All of the above
102. Narayan churna Anupan in Vata roga is -
- (1) Prasanna
(2) Madira
(3) Sura
(4) Ushna Jala
103. "Parihrishtadanta kashayavakrashch" is symptom of -
- (1) Aanah
(2) Aruchi
(3) Ajirna
(4) Aatopa
104. Shrimaddarshan Lochna
- (1) Rajyakshma
(2) Kshatakshina
(3) Kshataja kaas
(4) Kshayaja kaas
100. "सौष्टमीभविधानं" किसके संदर्भ में कहा गया है?
- (1) उपशय
(2) उपाय
(3) प्रवृत्ति
(4) उपसंहार
101. "एषामग्निबले हीने वृद्धिवृद्धे परिक्षयः" किसके संदर्भ में कहा गया है?
- (1) अर्श
(2) अतिसार
(3) ग्रहणी
(4) उपरोक्त सभी
102. नारायण चूर्ण का अनुपान वात रोग में है -
- (1) प्रसन्ना
(2) मदिरा
(3) सुरा
(4) उष्णजल
103. "परिहृष्टदन्तः कषायवक्रश्च" किसका लक्षण है?
- (1) आनाह
(2) अरुचि
(3) अजीर्ण
(4) आटोप
104. श्रीमद्दर्शनलोचना:
- (1) राजयक्ष्मा
(2) क्षतक्षीण
(3) क्षतजकास
(4) क्षयजकास

105. Mash saindhav siddha tail is useful in..... 105. माष सैंधव सिद्ध तेल व्याधि में उपयोगी है।
- (1) Gatra Sankocha
(2) Nabhigata
(3) Vata
(4) Hridrogatvat
106. In Ashmari mutra marga vishodhanarth is given for - 106. अश्मरी में मूत्रमार्ग विशोधनार्थ देते हैं -
- (1) Sharkara Mishrit Bhat
(2) Madhu Mishrit Bhat
(3) Guda Mishrit Bhat
(4) Saindhava Mishrit Bhat
107. Pernicious anaemia is due to deficiency of - 107. परनीशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है?
- (1) Iron
(2) Folic acid
(3) B₁₂
(4) Intrinsic Factor
108. "Deepanam Brihnam Chev Strotasam Cha Vishodhnam" is the treatment of - 108. "दीपनं बृहणं चैव स्त्रोतसां च विशोधनं" चिकित्सा किसकी है?
- (1) Kshayaja kaas
(2) Vataja kaas
(3) Raktapitta
(4) Kshataja kaas
109. Rajo Ghrishtam Alabu pushpavarna Kushtha is- 109. रजो घृष्टं अलाबू पुष्पवर्ण कुष्ठ है -
- (1) Kapal
(2) Siddham
(3) Mandal
(4) Kakanaka

110. Buddhi Smritikaram Chev Balanaam 110. "बुद्धि स्मृतिकरं चैव बलानां चांगवर्धनम्" किस
Changavardhanam" is said in the context
of -
(1) Mahapeshachika ghrita
(2) Maha kalyanaka ghrita
(3) Kalyanaka ghrita
(4) None of the above
111. Nidandosharitu viparyaya 111. "निदानदोषर्तुविपर्ययक्रमैरुपाचरेयत्तं
kramerupachareyattam baldoshakaalvit is
the line of treatment of which disease?
(1) Shotha
(2) Kushtha
(3) Prameha
(4) Grabni
112. "Yogshaterapyta Jitanmaha Vikara" is said 112. "योगशतैरप्य जितान्महा विकारा" किसके लिए
in the context of -
(1) Tiktakshatpala ghrita
(2) Mahatikta ghrita
(3) Mahakhadira ghrita
(4) None of the above
113. "Aswasthyam Hridayam" is the symptom of 113. "अस्वस्थ्यम् हृदयं" किस आवरण के लक्षण
which aavrana -
(1) Medavrita
(2) Shukravrita
(3) Vidavrita
(4) Rasavrita
114. Pracchardana, Langhan, Pachan is Chikitsa 114. प्रच्छर्दन, लंघन, पाचन कौन से रोग की चिकित्सा
of which disease?
(1) Anaha
(2) Udavarta
(3) Prati adhyaman
(4) Adhyaman
110. "बुद्धि स्मृतिकरं चैव बलानां चांगवर्धनम्" किस
घृत के संदर्भ में है?
(1) महापैशाचिक घृत
(2) महा कल्याणक घृत
(3) कल्याणक घृत
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं
111. "निदानदोषर्तुविपर्ययक्रमैरुपाचरेयत्तं
बलदोषकालवित्" किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र
है?
(1) शोथ
(2) कुष्ठ
(3) प्रमेह
(4) ग्रहणी
112. "योगशतैरप्य जितान्महा विकारा" किसके लिए
कहा गया है?
(1) तिक्ताषटपल घृत
(2) महातिक्त घृत
(3) महाखदिर घृत
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं
113. "अस्वस्थ्यम् हृदयं" किस आवरण के लक्षण
है?
(1) मेदावृत
(2) शुक्रावृत
(3) विदावृत
(4) रसावृत
114. प्रच्छर्दन, लंघन, पाचन कौन से रोग की चिकित्सा
है?
(1) आनाह
(2) उदावर्त
(3) प्रति आध्यमान
(4) आध्यमान

115. "Kratapyakrita sangya Salomharsha" is the symptom of which Atisara?
- (1) Shokaja
(2) Bhayaja
(3) Amaja
(4) Kaphaja
116. "Gudbransha rujapaham" is said for which of the following?
- (1) Chavyadi ghrita
(2) Changeri ghrita
(3) Nilotpal yoga
(4) Shatavaryadi ghrita
117. In ashmari disease use of which rasa is said to be Apathya?
- (1) Madhura rasa
(2) Kashaya rasa
(3) Lavana rasa
(4) All of the above
118. Tivrartitodam sakundum. Fill in the blank.
- (1) Kaphaja Hridaya Roga
(2) Pittaja Hridaya Roga
(3) Sannipataja Hridaya Roga
(4) Krimi Hridaya Roga
119. Shilajit, Agusta haritaki, Brahma rasayan, is the treatment of which Hridaya Roga?
- (1) Kaphaja
(2) Pittaja
(3) Vataja
(4) Krimi
115. "कृतेऽप्यकृतसंज्ञः सलोमहर्षः" किस अतिसार का लक्षण है?
- (1) शोकज
(2) भयज
(3) आमज
(4) कफज
116. "गुदभ्रंश रुजापहं" निम्न में से किसके लिए कहा गया है?
- (1) चव्यादि घृत
(2) चांगेरी घृत
(3) नीलोत्पल योग
(4) शतावर्यादि घृत
117. अश्मरी रोग में किस रस का सेवन अपथ्य बताया है?
- (1) मधुर रस
(2) कषाय रस
(3) लवण रस
(4) उपरोक्त सभी
118. तीव्रार्तितोदं सकण्डुम्। रिक्त स्थान की पूर्ति करें।
- (1) कफज हृदय रोग
(2) पित्तज हृदय रोग
(3) सन्निपातज हृदय रोग
(4) कृमि हृदय रोग
119. शिलाजीत, अगस्त हरितकी, ब्राह्म रसायन किस हृदय रोग की चिकित्सा है?
- (1) कफज
(2) पित्तज
(3) वातज
(4) कृमि

120. "Ashmavadhanonnatam" is said for which gulma? 120. "अश्मवद्धनोन्नतं" किस गुल्म के लिए कहा गया है?
- (1) Kaphaja (1) कफज
 (2) Raktaja (2) रक्तज
 (3) Tridoshaja (3) त्रिदोषज
 (4) Vataja (4) वातज
121. In which Trishna Raktapitta Nashak treatment should be done? 121. रक्तपित्त नाशक चिकित्सा किस तृष्णा में की जाती है?
- (1) Amaja (1) आमज
 (2) Upsargaja (2) उपसर्गज
 (3) Kshayaja (3) क्षयज
 (4) Murcha gata (4) मूर्छागत
122. Swabhavik rasa, Aneka rasa are seen in which Aruchi? 122. स्वाभाविक रस, अनेक रस किस अरुचि में होते हैं?
- (1) Vataja, Pittaja (1) वातज, पित्तज
 (2) Tridoshaja, Kaphaja (2) त्रिदोषज, कफज
 (3) Aagantuja, Tridoshaja (3) आगन्तुज, त्रिदोषज
 (4) Tridoshaja (4) त्रिदोषज
123. What should be used in Shwasa roga with symptoms of Kasa and Swarbhanga? 123. कास एवं स्वर भंग से युक्त श्वास रोग में किसका प्रयोग करना चाहिए?
- (1) Virechana (1) विरेचन
 (2) Vamana (2) वमन
 (3) Basti (3) बस्ति
 (4) Vata kapha nashak dravya (4) वात कफ नाशक द्रव्य
124. Vismapanam bhayam is the treatment of - 124. विस्मापनं भयं चिकित्सा है -
- (1) Unmad (1) उन्माद
 (2) Hikka (2) हिकका
 (3) Vishama Jwara (3) विषम ज्वर
 (4) All of the above (4) उपरोक्त सभी

125. Vatike snehabhuyishtham paittike tiktashitalam | Shlaishmike katutiktoshnam vimishram sannipatike ||
Line of treatment of -
- (1) Kamala
(2) Pandu
(3) Hikka
(4) Shwasa
126. In which disease Yavana basti should be given?
- (1) Shakhashrita kamala
(2) Halimaka
(3) Pandu
(4) Mrattika bhakshana pandu
127. According to Charaka Samhita, Sitopladi churana is Rogadhikara of which roga?
- (1) Pratishaya
(2) Kasa
(3) Rajyakshama
(4) All of the above
128. Madhura and Jivani varga treatment is of which Kasa?
- (1) Kshayaja
(2) Kshataja
(3) Pittaja
(4) Vataja
129. Sneha yukta virechana is the treatment of which Aavarana?
- (1) Prana vayu se aavrata vyana vayu
(2) Vyan vayu se aavrata prana vayu
(3) Prana vayu se aavrata samana vayu
(4) Samana vayu se aavrata prana vayu
125. वातिके स्नेहभूयिष्ठं, पैत्तिके तिक्तशितलं । श्लैष्मिके कटुतिक्तोष्णं, विमिश्रं सन्निपातिके ॥
चिकित्सा सूत्र है -
- (1) कामला
(2) पाण्डु
(3) हिकका
(4) श्वास
126. यापना बस्ति किस रोग में दी जाती है?
- (1) शाखाश्रित कामला
(2) हलीमक
(3) पाण्डु
(4) मृत्तिका भक्षण पाण्डु
127. चरक संहिता के अनुसार, सितोपलादि चूर्ण किस रोग का रोगाधिकार है?
- (1) प्रतिश्याय
(2) कास
(3) राजयक्ष्मा
(4) उपरोक्त सभी
128. मधुर एवं जीवनी वर्ग चिकित्सा किस कास का है?
- (1) क्षयज
(2) क्षतज
(3) पित्तज
(4) वातज
129. स्नेहयुक्त विरेचन किस आवरण की चिकित्सा है?
- (1) प्राण वायु से आवृत्त व्यान वायु
(2) व्यान वायु से आवृत्त प्राण वायु
(3) प्राण वायु से आवृत्त समान वायु
(4) समान वायु से आवृत्त प्राण वायु

130. "Kshirsarpirvrashya yoga vastyachcheva yapana" is the chikitsa of which napunsakta?
- (1) Kshayajanya
 - (2) Dhvajabhanga
 - (3) Bijopaghata
 - (4) None of the above
131. In which napunsakta there is the secretion like "Pulakodaksadaksha"?
- (1) Kshaya Janya
 - (2) Dhvajabhanga Janya
 - (3) Bijopaghata Janya
 - (4) None of the above
132. Which dosha is prominent in Chinna Shwasa?
- (1) Vata pitta
 - (2) Kapha vata
 - (3) Pitta kapha
 - (4) Vata pitta kapha
133. In 'Tandra' which dosha is significant?
- (1) Pitta tama
 - (2) Raj pitta
 - (3) Tama vata kapha
 - (4) Shleshma tama
134. "वात शोणितजः शोफो" are symptoms of which disease?
- (1) Vatarakta
 - (2) Kroshtukshirsha
 - (3) Kalaykhanja
 - (4) Paddaah
130. "क्षीरसर्पिर्वृध्ययोगा वस्तयश्चैव यापनाः" किस नपुंसकता की चिकित्सा है?
- (1) क्षयजन्य
 - (2) ध्वजभंग
 - (3) बिजोऽपघात
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
131. "पुलकोदकसङ्काशः" स्त्राव किस नपुंसकता में देखने को मिलता है?
- (1) क्षय जन्य
 - (2) ध्वजभंग जन्य
 - (3) बिजोऽपघात जन्य
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
132. छिन्न श्वास में किस दोष की प्रधानता होती है?
- (1) वातपित्त
 - (2) कफवात
 - (3) पित्तकफ
 - (4) वातपित्तकफ
133. 'तन्द्रा' में किस दोष की प्रधानता होती है?
- (1) वित्त तम
 - (2) रज पित्त
 - (3) तम वात कफ
 - (4) श्लेष्म तम
134. "वात शोणितजः शोफो" लक्षण किस रोग का है?
- (1) वातरक्त
 - (2) क्रोष्टुक शीर्ष
 - (3) कलायखञ्ज
 - (4) पाददाह

135. Prominent treatment by "khandkushmaandaavleha" is of -
- (1) Raktapitta
 - (2) Amlapitta
 - (3) Sheetapitta
 - (4) Vatarakta
136. "Amriteshwar rasa" is used in which disease?
- (1) Amavata
 - (2) Rajyakshama
 - (3) Kshatakshina
 - (4) Shwasa
137. Consumption of which is contraindicated during shilajatu prayoga kaal?
- (1) Masha
 - (2) Kulatha
 - (3) Mamsa rasa
 - (4) All of the above
138. 'Muttering delirium' is seen in which infectious disease?
- (1) Dengue
 - (2) Plague
 - (3) Typhoid
 - (4) Malaria
139. The classical Niacin deficiency disease is called -
- (1) Pellagra
 - (2) Beri-Beri
 - (3) Scurvy
 - (4) Kwashiorkor
135. "खण्डकूष्माण्डावलेह" का रोगाधिकार है -
- (1) रक्तपित्त
 - (2) अम्लपित्त
 - (3) शीतपित्त
 - (4) वातरक्त
136. "अमृतेश्वर रस" का प्रयोग किस रोग में किया जाता है?
- (1) आमवात
 - (2) राजयक्ष्मा
 - (3) क्षतक्षीण
 - (4) श्वास
137. शिलाजतु प्रयोग काल में निषिद्ध है -
- (1) माष
 - (2) कुलत्थ
 - (3) मांसरस
 - (4) उपरोक्त सभी
138. 'मटरिंग डिलिरियम' किस संक्रामक रोग में देखा जाता है?
- (1) डेंगू
 - (2) प्लेग
 - (3) टाइफाइड
 - (4) मलेरिया
139. नियासिन की कमी से होने वाला मुख्य रोग है?
- (1) पेलाग्रा
 - (2) बेरी-बेरी
 - (3) स्कर्वी
 - (4) क्वॉशिओर्कर

140. 'Grey turner sign' is seen in -
- (1) Acute appendicitis
 - (2) Acute pancreatitis
 - (3) Acute cholecystitis
 - (4) Acute hepatitis
141. Alzheimer's disease is associated with -
- (1) Delirium
 - (2) Delusion
 - (3) Dementia
 - (4) Depression
142. B-cell produced molecule consisting of immunoglobulins produced in response to an antigen is called -
- (1) Apoptosis
 - (2) Antigens
 - (3) Antibody
 - (4) Chemokines
143. Di-George syndrome occurs in deficiency of-
- (1) Immunoglobulin Deficiency
 - (2) T-cell Immunodeficiency
 - (3) EBV-Triggered Immunodeficiency
 - (4) T and B Immunodeficiency
144. Common cause of Hyperthyroidism is -
- (1) Thyroiditis
 - (2) Drug induced
 - (3) Factitious
 - (4) Grave's disease
145. 'सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्' verse is described in which chapter of Charaka Samhita?
- (1) Kushtha chikitsa
 - (2) Kushtha nidan
 - (3) Prameha chikitsa
 - (4) Shosha nidan
140. 'ग्रे टर्नर साइन' मिलता है -
- (1) एक्यूट अपेन्डिसाइटिस में
 - (2) एक्यूट पैक्रियटाइटिस में
 - (3) एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस में
 - (4) एक्यूट हिपेटाइटिस में
141. अल्जाइमर्स व्याधि में पाया जाता है -
- (1) डेलिरियम (प्रलाप)
 - (2) डिल्यूजन (भ्रम)
 - (3) डिमैन्शिया (मनोनाश/स्मृतिनाश)
 - (4) डिप्रेशन (अवसाद)
142. प्रतिजन की प्रतिक्रिया में उत्पादित इम्युनोग्लोबुलिन से युक्त B - सेल उत्पादित अणु कहलाता है -
- (1) एपोप्टोसिस
 - (2) एन्टीजन
 - (3) एन्टीबॉडी
 - (4) कीमोकाइन्स
143. डि-जॉर्ज सिंड्रोम किसकी कमी से होता है?
- (1) इम्युनोग्लोबुलिन की अपर्याप्तता
 - (2) टी-कोशिका रोगक्षम अपर्याप्तता
 - (3) ई.बी.वी. - ट्रिगर्ड रोगक्षम अपर्याप्तता
 - (4) टी. एवं बी. रोगक्षम अपर्याप्तता
144. हाइपरथॉयराइडिज़्म का सामान्य कारण है -
- (1) थायरोइडाइटिस
 - (2) औषध जन्य
 - (3) स्वयं जन्य
 - (4) ग्रेव व्याधि
145. 'सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्' संदर्भ चरक संहिता के किस अध्याय में वर्णित है?
- (1) कुष्ठ चिकित्सा
 - (2) कुष्ठ निदान
 - (3) प्रमेह चिकित्सा
 - (4) शोष निदान

146. Gauryadi Ghrita is indicated in -
- (1) Vatika visarpa
 - (2) Paittika visarpa
 - (3) Kaphaja visarpa
 - (4) Kshataja visarpa
147. Complication of Jalodara according to Charaka is -
- (1) Jwara
 - (2) Swarbheda
 - (3) Adhmana
 - (4) Atopa
148. What complication can happen if we give samgrahi aushadi in the initial phase of amatisara?
- (1) Shotha
 - (2) Raktapitta
 - (3) Chhardi
 - (4) Vidradhi
149. 'श्लेष्मणं अपणं यत् स्थान्न च मारुतमावहेत्' is the treatment principle of -
- (1) Vata kaphaja gridhrasi
 - (2) Khalli roga
 - (3) Mamsagata vata
 - (4) Urustambha
150. "आमाशयोक्लेशमवा हि सर्वा मता लंघनमेव तस्मात्" is treatment principle of -
- (1) Chhardi
 - (2) Vidagdhajirna
 - (3) Kaphaja grahni
 - (4) Amlapitta
146. गौर्यादि घृत निर्दिष्ट है -
- (1) वातिक विसर्प में
 - (2) पैत्तिक विसर्प में
 - (3) कफज विसर्प में
 - (4) क्षतज विसर्प में
147. चरकानुसार जलोदर का उपद्रव है -
- (1) ज्वर
 - (2) स्वरभेद
 - (3) आध्मान
 - (4) आटोप
148. यदि हम आमातिसार की प्रारंभिक अवस्था में संग्राही औषधी दे दें तो क्या उपद्रव हो सकता है?
- (1) शोथ
 - (2) रक्तपित्त
 - (3) छर्दि
 - (4) विद्रधि
149. 'श्लेष्मणं अपणं यत् स्थान्न च मारुतमावहेत्' चिकित्सा सिद्धांत है -
- (1) वातकफज गृध्रसी
 - (2) खल्ली रोग
 - (3) मांसगतवात
 - (4) उरुस्तम्भ
150. "आमाशयोक्लेशमवा हि सर्वा मता लंघनमेव तस्मात्" चिकित्सा सूत्र है।
- (1) छर्दि
 - (2) विदग्धाजीर्ण
 - (3) कफज ग्रहणी
 - (4) अम्लपित्त

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

1. एक संख्या लिखिए।	101	2. एक संख्या लिखिए।	102
3. एक संख्या लिखिए।	103	4. एक संख्या लिखिए।	104
5. एक संख्या लिखिए।	105	6. एक संख्या लिखिए।	106
7. एक संख्या लिखिए।	107	8. एक संख्या लिखिए।	108
9. एक संख्या लिखिए।	109	10. एक संख्या लिखिए।	110
11. एक संख्या लिखिए।	111	12. एक संख्या लिखिए।	112
13. एक संख्या लिखिए।	113	14. एक संख्या लिखिए।	114
15. एक संख्या लिखिए।	115	16. एक संख्या लिखिए।	116
17. एक संख्या लिखिए।	117	18. एक संख्या लिखिए।	118
19. एक संख्या लिखिए।	119	20. एक संख्या लिखिए।	120
21. एक संख्या लिखिए।	121	22. एक संख्या लिखिए।	122
23. एक संख्या लिखिए।	123	24. एक संख्या लिखिए।	124
25. एक संख्या लिखिए।	125	26. एक संख्या लिखिए।	126
27. एक संख्या लिखिए।	127	28. एक संख्या लिखिए।	128
29. एक संख्या लिखिए।	129	30. एक संख्या लिखिए।	130
31. एक संख्या लिखिए।	131	32. एक संख्या लिखिए।	132
33. एक संख्या लिखिए।	133	34. एक संख्या लिखिए।	134
35. एक संख्या लिखिए।	135	36. एक संख्या लिखिए।	136
37. एक संख्या लिखिए।	137	38. एक संख्या लिखिए।	138
39. एक संख्या लिखिए।	139	40. एक संख्या लिखिए।	140
41. एक संख्या लिखिए।	141	42. एक संख्या लिखिए।	142
43. एक संख्या लिखिए।	143	44. एक संख्या लिखिए।	144
45. एक संख्या लिखिए।	145	46. एक संख्या लिखिए।	146
47. एक संख्या लिखिए।	147	48. एक संख्या लिखिए।	148
49. एक संख्या लिखिए।	149	50. एक संख्या लिखिए।	150