

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या-32
No. of Pages in Booklet -32
पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या-150
No. of Questions in Booklet -150

ALAT-12

2900057

प्रश्न पुस्तिका संख्या /
Question Booklet No.

Paper Code : 10

SUBJECT : G.K. & Agad Tantra

समय : 2.30 घण्टे
Time: 2.30 Hours

अधिकतम अंक : 300
Maximum Marks: 300

प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील/ पॉलिथिन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पुस्तिका संख्या तथा ओ.एम.आर उत्तर-पत्रक पर अंकित बारकोड समान हैं। इसमें कोई भिन्नता हो तो परीक्षार्थी वीक्षक से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर लें। ऐसा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

On opening the paper seal /polythene bag of the Question Booklet the candidate should ensure that Question Booklet Number and Barcode of OMR Answer Sheet must be same. If there is any difference, candidate must obtain another Question Booklet from Invigilator. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
- एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
- OMR उत्तर-पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर-पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
- मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है, तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में से काटे जा सकते हैं।
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर-मान्य होगा।

चेतावनी : अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

- Answer all questions.
- All questions carry equal marks.
- Only one answer is to be given for each question.
- If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
- Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
- 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
- Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
- Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll Number.
- If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature, then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning : If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

Part - I / भाग - I

G.K. (History) (1 to 15) / सामान्य ज्ञान (इतिहास) (1 से 15 तक)

1. According to "Khayat Bikaner ra Rathora ri", which of the following was the most common dish prepared on the occasion of marriage?
 - (1) Ghat
 - (2) Raab
 - (3) Sogra
 - (4) Lapsi
2. To which state is Sadashiv Bhatt's book on Culinary Science 'Rai Vinod' related?
 - (1) Mewar
 - (2) Marwar
 - (3) Amer
 - (4) Bikaner
3. Remains of which of the following crops have been recovered from Kalibangan?
 - (1) Barley
 - (2) Soyabean
 - (3) Ragi
 - (4) Rice
4. On the occasion of marriage in Bhil tribe, the leaves of which tree are used to decorate the Mandap?
 - (1) Neem
 - (2) Ashok
 - (3) Mango
 - (4) Babool
5. Which is the largest source of salt production in Rajasthan?
 - (1) Pachbhadra
 - (2) Sambhar
 - (3) Pokaran
 - (4) Didwana
1. "ख्यात बीकानेर रा राठौरां री", के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वसामान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था?
 - (1) घाट
 - (2) राब
 - (3) सोगरा
 - (4) लापसी
2. सदाशिव भट्ट का पाकशास्त्र पर लिखित ग्रंथ 'राय विनोद' किस राज्य से संबंधित है?
 - (1) मेवाड़
 - (2) मारवाड़
 - (3) आमेर
 - (4) बीकानेर
3. कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं?
 - (1) जौ
 - (2) सोयाबीन
 - (3) रागी
 - (4) चावल
4. भील जनजाति विवाह के अवसर पर, मण्डप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं?
 - (1) नीम
 - (2) अशोक
 - (3) आम
 - (4) बबूल
5. राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है?
 - (1) पचभद्रा
 - (2) सांभर
 - (3) पोकरण
 - (4) डीडवाना

6. In the protohistoric times where were abundant copper reserves found?
- (1) Kalibangan
 - (2) Jodhpura
 - (3) Ganeshwar
 - (4) Raidh
7. Which of the following medicinal herb is not identified as critically endangered?
- (1) Safed Musli
 - (2) Gokhru
 - (3) Guggal
 - (4) Chirmi
8. Which of the following herb is not used as tonic?
- (1) Brahmi
 - (2) Shankhaphuli
 - (3) Safed Musli
 - (4) Sadabahar
9. Which of the following folk dance is related to Kalbeliya tribe?
- (1) Agni Dance
 - (2) Indoni Dance
 - (3) Gavri Dance
 - (4) Valar Dance
10. Earliest evidence of ploughed field was found in which of the following sites of Rajasthan?
- (1) Kalibangan
 - (2) Ahar
 - (3) Khetri
 - (4) Neem ka Thana
6. प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भण्डार कहाँ पाया गया?
- (1) कालीबंगा
 - (2) जोधपुरा
 - (3) गणेश्वर
 - (4) रैढ़
7. निम्नलिखित में से किस औषधीय पादप की पहचान गंभीर रूप से संकटापन के रूप में नहीं की गई है?
- (1) सफेद मूसली
 - (2) गोखरू
 - (3) गुग्गुल
 - (4) चिरमी
8. निम्नलिखित में से किस जड़ी-बूटी का उपयोग टॉनिक के रूप में नहीं किया जाता है?
- (1) ब्राह्मी
 - (2) शंखफूली
 - (3) सफेद मूसली
 - (4) सदाबहार
9. निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से सम्बन्धित है?
- (1) अग्नि नृत्य
 - (2) इंडोनी नृत्य
 - (3) गवरी नृत्य
 - (4) वालर नृत्य
10. राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नांकित में किस स्थल पर प्राप्त हुए हैं?
- (1) कालीबंगा
 - (2) आहड़
 - (3) खेतड़ी
 - (4) नीम का थाना

11. Baneshwar Fair is held -
- (1) Magh Purnima
 - (2) Sawan Purnima
 - (3) Kartik Purnima
 - (4) Chaitra Purnima
12. 'Rajasthan Sewa Sangh' was organised by Arjun Lal Sethi on the advice of which prominent personality?
- (1) Mahatma Gandhi
 - (2) J. L. Nehru
 - (3) Vallabh Bhai Patel
 - (4) Kesari Singh Barhath
13. Which princely state first made the mismatched marriage and child marriage prohibition act?
- (1) Jaipur
 - (2) Kota
 - (3) Alwar
 - (4) Udaipur
14. Dudhwa khara peasant movement was related to which state?
- (1) Jaisalmer
 - (2) Bikaner
 - (3) Jodhpur
 - (4) Jaipur
15. In which year Alwar Praja Mandal was formed?
- (1) 1918 AD
 - (2) 1928 AD
 - (3) 1932 AD
 - (4) 1938 AD
11. बेणेश्वर का मेला लगता है -
- (1) माघ पूर्णिमा
 - (2) सावन पूर्णिमा
 - (3) कार्तिक पूर्णिमा
 - (4) चैत्र पूर्णिमा
12. अर्जुन लाल सेठी द्वारा 'राजस्थान सेवा संघ' का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया?
- (1) महात्मा गांधी
 - (2) जे. एल. नेहरू
 - (3) वल्लभ भाई पटेल
 - (4) केसरी सिंह बारहठ
13. अनर्मल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया?
- (1) जयपुर
 - (2) कोटा
 - (3) अलवर
 - (4) उदयपुर
14. दूधवा खारा किसान आन्दोलन किस राज्य से सम्बन्धित था?
- (1) जैसलमेर
 - (2) बीकानेर
 - (3) जोधपुर
 - (4) जयपुर
15. अलवर राज्य प्रजा मण्डल का गठन किस वर्ष किया गया?
- (1) 1918 ई.
 - (2) 1928 ई.
 - (3) 1932 ई.
 - (4) 1938 ई.

Part - II / भाग - II

G.K. (Geography of Rajasthan) (16 to 30) / सामान्य ज्ञान (राजस्थान का भूगोल) (16 से 30 तक)

16. Which one of the following is not correctly matched? 16. निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?

<u>Topography</u>	<u>Location</u>
(1) Bhakar	Eastern Sirohi
(2) Girwa	Udaipur Basin
(3) Kanthal	Chambal Basin
(4) Chappan Hills	Jalor - Siwana

<u>स्थलाकृति</u>	<u>अवस्थिति</u>
(1) भाकर	पूर्वी सिरोही
(2) गिरवा	उदयपुर बेसिन
(3) कांठल	चम्बल बेसिन
(4) छप्पन की पहाड़ियाँ	जालोर - सिवाना

17. Which one of the following plateaus is not associated with the Aravalli Mountain? 17. निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है?

- (1) Borat
(2) Oriya
(3) Lasadiya
(4) Hadoti

- (1) भोराट
(2) उड़िया
(3) लसाडिया
(4) हाड़ौती

18. Match list-I with list-II and select the correct answer by using the code given below the lists. 18. सूची-I को सूची-II से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।

<u>List-I</u>	<u>List-II</u>
<u>River</u>	<u>Place of origin</u>
(A) Sabi	(i) Gogunda Hills
(B) Berach	(ii) Sevar Hills
(C) Kantali	(iii) Diver
(D) Kothari	(iv) Khandela Hills

<u>सूची-I</u>	<u>सूची-II</u>
<u>नदी</u>	<u>उत्पत्ति स्थान</u>
(A) साबी	(i) गोगुन्दा की पहाड़ियाँ
(B) बेड़च	(ii) सेवर की पहाड़ियाँ
(C) कांतली	(iii) दिवेर
(D) कोठारी	(iv) खण्डेला की पहाड़ियाँ

Code -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	ii	iv	i	iii
(2)	iii	iv	i	ii
(3)	ii	i	iv	iii
(4)	iv	i	ii	iii

कूट -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	ii	iv	i	iii
(2)	iii	iv	i	ii
(3)	ii	i	iv	iii
(4)	iv	i	ii	iii

19. Which one of the following group of districts represents the Sub-Humid climate in Rajasthan? 19. निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उप-आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है?

- (1) Dholpur, Bharatpur, Sawai Madhopur
(2) Jaipur, Ajmer, Alwar
(3) Kota, Baran, Jhalawar
(4) Udaipur, Rajasmand, Pratapgarh

- (1) धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर
(2) जयपुर, अजमेर, अलवर
(3) कोटा, बारां, झालावाड़
(4) उदयपुर, राजसमन्द, प्रतापगढ़

20. As per census 2011, the most urbanised district in Rajasthan is -
- (1) Kota
 - (2) Jaipur
 - (3) Jodhpur
 - (4) Ajmer
21. As per census-2011, the child sex ratio (0-6 age group) in rural areas in Rajasthan was -
- (1) 874
 - (2) 892
 - (3) 933
 - (4) 911
22. 'Kheri' breed of sheep is found in -
- (1) Jodhpur, Pali and Nagaur districts
 - (2) Alwar, Bharatpur and Dausa districts
 - (3) Kota, Baran and Bundi districts
 - (4) Jaisalmer, Bikaner and Ganganagar districts
23. Match list-I with list-II and select the correct answer by using the code given below the lists -
- | <u>List-I</u> | <u>List-II</u> |
|-------------------|-----------------|
| <u>Lake</u> | <u>District</u> |
| (A) Siliserh | (i) Dungarpur |
| (B) Band Baretha | (ii) Bharatpur |
| (C) Gabsagar | (iii) Alwar |
| (D) Talab-e-shahi | (iv) Dholpur |
- Code -
- | | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | iii | ii | i | iv |
| (2) | iii | iv | i | ii |
| (3) | ii | iii | iv | i |
| (4) | ii | i | iv | iii |
24. The correct descending order of the three districts with the highest percentage of population growth rate in the decade 2001 to 2011 is -
- (1) Jaisalmer, Barmer, Jodhpur
 - (2) Barmer, Jaisalmer, Jodhpur
 - (3) Jodhpur, Jaisalmer, Barmer
 - (4) Barmer, Jodhpur, Jaisalmer
20. जनगणना 2011 के अनुसार, राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है -
- (1) कोटा
 - (2) जयपुर
 - (3) जोधपुर
 - (4) अजमेर
21. जनगणना-2011 के अनुसार, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात (0-6 आयु समूह) था -
- (1) 874
 - (2) 892
 - (3) 933
 - (4) 911
22. भेड़ों की 'खेरी' नस्ल पाई जाती है -
- (1) जोधपुर, पाली और नागौर जिलों में
 - (2) अलवर, भरतपुर और दौसा जिलों में
 - (3) कोटा, बारां और बूंदी जिलों में
 - (4) जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में
23. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए तथा नीचे दिये गये कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए -
- | <u>सूची-I</u> | <u>सूची-II</u> |
|------------------|----------------|
| <u>झील</u> | <u>जिला</u> |
| (A) सिलीसेढ़ | (i) डूंगरपुर |
| (B) बन्ध बारेठा | (ii) भरतपुर |
| (C) गैब सागर | (iii) अलवर |
| (D) तालाब-ए-शाही | (iv) धौलपुर |
- कूट -
- | | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | iii | ii | i | iv |
| (2) | iii | iv | i | ii |
| (3) | ii | iii | iv | i |
| (4) | ii | i | iv | iii |
24. 2001 से 2011 दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले तीन जिलों का सही अवरोही क्रम है -
- (1) जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर
 - (2) बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर
 - (3) जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर
 - (4) बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर

25. As per livestock census-2019, the total population of livestock in Rajasthan was -
- (1) 57.7 million
 - (2) 56.8 million
 - (3) 68.8 million
 - (4) 67.8 million
26. In which climate region is Sawana type of vegetation found?
- (1) Aw
 - (2) BShw
 - (3) BWhw
 - (4) Cwg
27. Which among the following district recorded lowest male literacy rate as per 2011 census?
- (1) Baran and Bundi
 - (2) Jodhpur and Jaisalmer
 - (3) Bharatpur and Dholpur
 - (4) Banswara and Pratapgarh
28. Most dominant sand dunes in the western desert of Rajasthan are in -
- (1) Barkhan
 - (2) Longitudinal
 - (3) Transverse
 - (4) Parabolic
29. Red loams soils are found in -
- (1) Alwar, Bharatpur and Dausa districts
 - (2) In between Dungarpur and Udaipur districts
 - (3) In between Kota and Baran districts
 - (4) Jaisalmer, Jodhpur and Barmer districts
30. Khair forest area in Rajasthan is -
- (1) Bikaner – Barmer
 - (2) Kota – Sawai Madhopur
 - (3) Jalore – Sirohi
 - (4) Ajmer – Bhilwara
25. पशुगणना-2019 के अनुसार, राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या थी -
- (1) 57.7 मिलियन
 - (2) 56.8 मिलियन
 - (3) 68.8 मिलियन
 - (4) 67.8 मिलियन
26. किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है?
- (1) Aw
 - (2) BShw
 - (3) BWhw
 - (4) Cwg
27. 2011 की जनगणना के अनुसार, निम्नलिखित में से किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी?
- (1) बारां एवं बून्दी
 - (2) जोधपुर एवं जैसलमेर
 - (3) भरतपुर एवं धौलपुर
 - (4) बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़
28. राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख (अधिकांशतः) बालू के स्तूप हैं -
- (1) बरखान में
 - (2) पवनानुवर्ती में
 - (3) अनुप्रस्थ में
 - (4) पेराबॉलिक में
29. लाल लोभी मृदा पाई जाती है -
- (1) अलवर, भरतपुर और दौसा जिलों में
 - (2) डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के मध्य में
 - (3) कोटा और बारां जिलों के मध्य में
 - (4) जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में
30. राजस्थान में खैर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं -
- (1) बीकानेर – बाड़मेर
 - (2) कोटा – सवाई माधोपुर
 - (3) जालौर – सिरोही
 - (4) अजमेर – भीलवाड़ा

Part - III / भाग - III

Agad Tantra (31 to 150) / अगद तंत्र (31 से 150 तक)

31. In which chapter of 'Bhashajya Ratnavali' Visha Chikitsa is described?
(1) 72
(2) 67
(3) 56
(4) 29
32. In which Veda, the details of wounds, burns, poisoning, snake bite are described?
(1) Atharvaveda
(2) Rigveda
(3) Samaveda
(4) Yajurveda
33. Which Guna of Madya counters the Slakshna guna of Oja?
(1) Vishada guna
(2) Sukshma guna
(3) Vikasi guna
(4) Teekshna guna
34. According to Acharya Charaka, Mandal, Kandu symptom is found in which Vega of Visha?
(1) Pratham
(2) Saptam
(3) Pancham
(4) Tritiya
35. Fatal dose of opium is -
(1) Two hundred milligram
(2) Three gram
(3) Two gram
(4) One gram
31. "भैषज्य रत्नावली" के किस अध्याय में विष चिकित्सा का वर्णन मिलता है?
(1) 72
(2) 67
(3) 56
(4) 29
32. किस वेद में, व्रण, अग्निदाह, विषाक्तता तथा सर्पदंश का वर्णन किया गया है?
(1) अथर्ववेद
(2) ऋग्वेद
(3) सामवेद
(4) यजुर्वेद
33. मद्य का कौन-सा गुण ओज के श्लक्ष्ण गुण का विरोधी है?
(1) विशद गुण
(2) सूक्ष्म गुण
(3) विकासि गुण
(4) तीक्ष्ण गुण
34. आचार्य चरक के अनुसार मंडल, कंडू लक्षण विष के किस वेग में पाए जाते हैं?
(1) प्रथम
(2) सप्तम
(3) पंचम
(4) तृतीय
35. अफीम की घातक मात्रा है—
(1) दो सौ मिलीग्राम
(2) तीन ग्राम
(3) दो ग्राम
(4) एक ग्राम

36. As per Acharya Sushruta, how many 'Mula Visha' are there?
- (1) 8
 - (2) 7
 - (3) 12
 - (4) 13
37. Marquis test is done for identifying the following -
- (1) Codeine
 - (2) Cadmium
 - (3) Aconitum
 - (4) Arsenic
38. Cavett method is used to determine -
- (1) amount of blood alcohol level
 - (2) amount of blood opium level
 - (3) amount of blood cocaine level
 - (4) amount of blood phenol level
39. In postmortem examination, 'Leathery Stomach' is found by the poisoning of -
- (1) Hydrochloric Acid
 - (2) Carbolic Acid
 - (3) Sulphuric Acid
 - (4) Oxalic Acid
40. By what poisoning, greenish discoloration of organs and Bronchial secretions along with rotten egg odour around nostrils and mouth is found in postmortem findings?
- (1) Carbon dioxide poisoning
 - (2) Carbon monoxide poisoning
 - (3) Hydrogen sulfide poisoning
 - (4) None of the above
36. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, 'मूल विष' कितने हैं?
- (1) 8
 - (2) 7
 - (3) 12
 - (4) 13
37. मार्क्यूस टेस्ट निम्नलिखित की पहचान हेतु किया जाता है—
- (1) कोडीन
 - (2) कैडमियम
 - (3) एकोनाइटम
 - (4) आर्सेनिक
38. के निर्धारण के लिए "केवेट मैथड" का उपयोग किया जाता है।
- (1) रक्त में एल्कोहल मात्रा स्तर
 - (2) रक्त में अफीम मात्रा स्तर
 - (3) रक्त में कोकीन मात्रा स्तर
 - (4) रक्त में फिनोल मात्रा स्तर
39. पोस्टमार्टम जाँच में, चमड़े के समान उदर किसकी विषाक्तता में पाया जाता है?
- (1) हाइड्रोक्लोरिक एसिड
 - (2) कार्बोलिक एसिड
 - (3) सल्फ्यूरिक एसिड
 - (4) ऑक्सैलिक एसिड
40. किसकी विषाक्तता में पोस्टमार्टम में अंगों तथा ब्रोंकियल स्राव का हरा रंग एवं नाक और मुँह के पास सड़े हुए अंडे की गंध मिलना पाया जाता है?
- (1) कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्तता
 - (2) कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता
 - (3) हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता
 - (4) इनमें से कोई नहीं

41. A poison which is luminous in dark and have garlic odor -
- (1) Arsenic
 - (2) Lead
 - (3) Yellow phosphorus
 - (4) Alphas
42. 'Mees' lines in the nails, raindrop pigmentation on skin and numbness of hand or feet are the specific symptoms of following chronic poisoning -
- (1) Arsenic
 - (2) Lead
 - (3) Thallium
 - (4) Mercury
43. "Garlic like odor of the gastric contents in postmortem findings is a feature of which poisoning?
- (1) Organophosphorus poisoning
 - (2) Cyanide poisoning
 - (3) Carbolic acid poisoning
 - (4) Aluminium Phosphide poisoning
44. A health man sleeping on the floor bed suddenly develops abdominal pain, ptosis, dysarthria, quadriparesis at night, diagnosis is -
- (1) Guillain barre syndrome
 - (2) Krait bite
 - (3) Poliomyelitis
 - (4) Paralysis
41. ऐसा विष जो अंधेरे में चमकीला और जिसकी गंध लहसुन जैसी है -
- (1) संखिया
 - (2) नाग
 - (3) पीला फॉस्फोरस
 - (4) एल्फॉस
42. नाखूनों में मीज रेखाएँ, त्वचा पर रेनड्रॉप पिग्मेंटेशन तथा हाथ-पैरो का सुन्न होना, निम्नलिखित की जीर्ण विषाक्तता के विशिष्ट लक्षण है -
- (1) संखिया
 - (2) सीसा
 - (3) थैलियम
 - (4) पारद
43. किस विषाक्तता के मृत्युत्तर रूपों में आमाशयिक तत्त्वों में लहसुन जैसी दुर्गन्ध युक्त विशेषता होती है?
- (1) आर्गनो फॉस्फोरस विषाक्तता
 - (2) सायनाइड विषाक्तता
 - (3) कार्बोलिक एसिड विषाक्तता
 - (4) एल्युमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता
44. एक स्वस्थ व्यक्ति रात्रि के समय घर के आँगन में सो रहा है, अचानक पेट दर्द, पलकें बंद होना, बोलने में कठिनता, सर्वांगघात होता है, तो निदान है-
- (1) गुलियान-बारे सिन्ड्रोम
 - (2) करैत का डसना
 - (3) पोलियोमाइलाइटिस
 - (4) पक्षाघात

45. As per Ashtanga Hridaya, 'Nakulyadi Agada' is specifically useful in -
- (1) Darvikar sarp
 - (2) Gonas sarp
 - (3) Mandali sarp
 - (4) Rajiman sarp
46. According to Acharya Sushruta, "Dhvast Shiroruhanga" lakshan is -
- (1) Dooshi visha
 - (2) Gara Visha
 - (3) Snake bite
 - (4) Scorpion sting
47. As per Ashtanga Sangraha, all are the ingredients of Dooshivishari Agada except -
- (1) Pippali
 - (2) Jatamansi
 - (3) Mulethi
 - (4) Arjun
48. Wernicke Korsakoff syndrome is related to -
- (1) Opium poisoning
 - (2) Cocaine poisoning
 - (3) Alcohol poisoning
 - (4) Barbiturates poisoning
49. Disulfiram is specific drug for -
- (1) Alcohol dependence
 - (2) Heroin dependence
 - (3) Cocaine dependence
 - (4) Kuchala
50. According to Acharya Sushruta, water pollution born disease are -
- (1) Shotha, Daha, Roma, Nakha Patana
 - (2) Kasa, Shwas, Pratishtyaya
 - (3) Moorchha, Vaman, Atisaar
 - (4) Vaman, Moha, Jwar, Daha
45. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, 'नाकुल्यादि अगद' विशेष रूप से उपयोगी है -
- (1) दर्वीकर सर्प
 - (2) घोणस सर्प
 - (3) मण्डली सर्प
 - (4) राजीमान सर्प
46. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, "ध्वस्त शिरो रुहंग" लक्षण है-
- (1) दूषी विष
 - (2) गर विष
 - (3) सर्प डसना
 - (4) वृश्चिक दंश
47. अष्टाङ्ग संग्रह के अनुसार, सभी दूषीविषारी अगद के घटक हैं, इनमें से एक के अतिरिक्त -
- (1) पिप्पली
 - (2) जटामांसी
 - (3) मुलेठी
 - (4) अर्जुन
48. वेर्निक कोर्साकोफ सिन्ड्रोम संबंधित है-
- (1) अफीम विषाक्तता
 - (2) कोकीन विषाक्तता
 - (3) एल्कोहल विषाक्तता
 - (4) बार्बीच्युरेट्स विषाक्तता
49. डाईसलफिराम एक विशिष्ट औषधि है -
- (1) ऐल्कोहॉल निर्भरता के लिए
 - (2) हेरोइन निर्भरता के लिए
 - (3) कोकीन निर्भरता के लिए
 - (4) कुचला के लिए
50. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जल प्रदूषण जन्य बीमारियाँ हैं-
- (1) शोथ, दाह, रोम, नख पातन
 - (2) कास, श्वास, प्रतिश्याय
 - (3) मूर्च्छा, वमन, अतिसार
 - (4) वमन, मोह, ज्वर, दाह

51. According to Sushruta Samhita, following drugs are used for water purification except-
- (1) Patla
 - (2) Punarnava
 - (3) Paribhadra
 - (4) Ashwakarna
52. Use of sour fruit with milk is which type of Virudha?
- (1) Avastha
 - (2) Samyoga
 - (3) Parihara
 - (4) Samskara
53. Which disease is caused due to the intake of Mooli with/or after milk?
- (1) Kushtha
 - (2) Jwara
 - (3) Raktapitta
 - (4) Atisara
54. Which institute has been designated as National Pharmacovigilance Centre (NPvCC)?
- (1) National Institute of Ayurveda, Jaipur
 - (2) CCRAS, Delhi
 - (3) North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong
 - (4) All India Institute of Ayurveda, Delhi
55. Pharmacovigilance was introduced in 1961 after reporting of suspected link between fetal deformity and a drug. This drug was -
- (1) Penicillin
 - (2) Indoprofen
 - (3) Thalidomide
 - (4) Pemoline
51. सुश्रुत संहिता के अनुसार, जल शोधन हेतु निम्नलिखित द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, एक के अतिरिक्त -
- (1) पाटला
 - (2) पुनर्नवा
 - (3) पारिभद्र
 - (4) अश्वकर्ण
52. दूध के साथ अम्ल फल का प्रयोग किस प्रकार का विरुद्ध है?
- (1) अवस्था
 - (2) संयोग
 - (3) परिहार
 - (4) संस्कार
53. मूली के साथ या बाद में दूध पीने से कौन सी बीमारी होती है?
- (1) कुष्ठ
 - (2) ज्वर
 - (3) रक्तपित्त
 - (4) अतिसार
54. किस संस्थान को राष्ट्रीय फार्मकोविजिलेन्स केन्द्र बनाया गया है?
- (1) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
 - (2) सी. सी. आर. ए. एस., दिल्ली
 - (3) आयुर्वेद एवं होम्योपैथी पूर्वोत्तर संस्थान, शिलांग
 - (4) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली
55. भ्रूण विकृति तथा एक औषध के बीच संदिग्ध कड़ी स्थापित होने के पश्चात् वर्ष 1961 के फार्मकोविजिलेन्स को लाया गया। यह औषध थी-
- (1) पेनिसिलीन
 - (2) इण्डोप्रोफेन
 - (3) थैलिडोमाईड
 - (4) पेमोलिन

56. In which type of acid poisoning Gastric Lavage can be done?
 (1) Sulphuric Acid
 (2) Hydrochloric Acid
 (3) Carbollic Acid
 (4) Nitric Acid
57.antidote to be used in those cases where the nature of ingested poison is unknown.
 (1) Universal
 (2) Mechanical
 (3) Chemical
 (4) Serological
58. Anti-Snake Venom may cause –
 (1) Type II hypersensitivity reactions
 (2) Type IV hypersensitivity reactions
 (3) Type I hypersensitivity reactions
 (4) Type V hypersensitivity reactions
59. In the patients of Rabid animal bite (Alarka visha), which of the following drugs is suggested by Acharya Sushruta for the cauterization (Dahan Karma) just after bite -
 (1) Oil
 (2) Ghee
 (3) Honey
 (4) Decoction
60. "Shireeshadi Agada" may be used in which poisoning?
 (1) Galgolika Poisoning
 (2) Vishwambhara Poisoning
 (3) Shatpadi Poisoning
 (4) Ahinduka Poisoning
56. किस प्रकार के एसिड की विषाक्तता में गैस्ट्रिक लैवज किया जा सकता है?
 (1) सल्फ्यूरिक एसिड
 (2) हाइड्रोक्लोरिक एसिड
 (3) कार्बोलिक एसिड
 (4) नाइट्रिक एसिड
57. भक्षित अज्ञात विष प्रकृति वाले मामलों में किया जाता है।
 (1) व्यापक प्रतिविष
 (2) यांत्रिक प्रतिविष
 (3) रासायनिक प्रतिविष
 (4) सीरमिय प्रतिविष
58. एण्टी स्नेक वेनम के कारण हो सकती है।
 (1) II प्रकार की असहिष्णुता प्रतिक्रिया
 (2) IV प्रकार की असहिष्णुता प्रतिक्रिया
 (3) I प्रकार की असहिष्णुता प्रतिक्रिया
 (4) V प्रकार की असहिष्णुता प्रतिक्रिया
59. पागल पशु (अलर्क विष) के रोगियों में, आचार्य सुश्रुत ने काटने के तुरंत बाद दागने (दहन कर्म) के लिये निम्नलिखित में से कौन सी औषध का उल्लेख किया है?
 (1) तेल
 (2) घी
 (3) शहद
 (4) काढ़ा
60. किसकी विषाक्तता में "शिरीषादि अगदः" का प्रयोग किया जा सकता है?
 (1) गलगोलिका विषाक्तता
 (2) विश्वम्भरा विषाक्तता
 (3) शतपदी विषाक्तता
 (4) अहिण्डुका विषाक्तता

61. The initial dose of 'Polyvalent anti-snake venom' in a snake bite case is -
- (1) 30 ml
 - (2) 50 ml
 - (3) 20 ml
 - (4) 100 ml
62. Which of following drug is useful in Scorpion bite?
- (1) Prazosin
 - (2) Fomepizole
 - (3) Naloxone
 - (4) Disulfiram
63. What upakrama should be done, if the venom is "Tvacha mamsagata"?
- (1) Cauterization
 - (2) Cold treatment
 - (3) Bleeding
 - (4) Suction
64. Which of the following upakram is not mentioned by Acharya Charaka in Chaturvinshati upakrama?
- (1) Vaman
 - (2) Virechan
 - (3) Basti
 - (4) Nasya
65. According to Acharya Charaka, which drug may be used for Hridyavaran upakrama?
- (1) Gomay Rasa
 - (2) Godhuma
 - (3) Pili Mitti
 - (4) Milk of Buffalo
66. Acharya Charaka described how many veins should cut in Dushi visha Chikitsa?
- (1) One
 - (2) Two
 - (3) Seven
 - (4) Five
61. सर्प के काटने के मामले में 'पॉलीवैलेंट एंटीस्नेक वेनम' की प्रारम्भिक मात्रा है-
- (1) 30 मिली
 - (2) 50 मिली
 - (3) 20 मिली
 - (4) 100 मिली
62. वृश्चिक दंश में निम्न में से कौन सी औषधि उपयोगी है?
- (1) प्राज़ोसिन
 - (2) फॉमेपिज़ोल
 - (3) नालोक्सोन
 - (4) डाइसलफिराम
63. यदि विष "त्वचा मांसगत" हो, तो कौन सा उपक्रम करना चाहिए?
- (1) अग्नि से दाह
 - (2) अवगाहन
 - (3) रक्त मोक्षण
 - (4) चूषण
64. निम्नलिखित में से किस उपक्रम का उल्लेख आचार्य चरक ने चतुर्विंशति उपक्रम में नहीं किया है?
- (1) वमन
 - (2) विरेचन
 - (3) बस्ति
 - (4) नस्य
65. आचार्य चरकानुसार, हृदयावरण उपक्रम के लिए कौन सी औषध का प्रयोग किया जाता है?
- (1) गोमय रस
 - (2) गोधुम
 - (3) पीली मिट्टी
 - (4) भैंस का दूध
66. आचार्य चरक के अनुसार, दूषीविष चिकित्सा में कितनी सिराएं काटनी चाहिये?
- (1) एक
 - (2) दो
 - (3) सात
 - (4) पाँच

67. In which poisoning management Tamra Bhasma with honey for emesis may be used?
- (1) Dhatoora Poisoning
 - (2) Gara Visha Poisoning
 - (3) Dushi visha Poisoning
 - (4) Kuchala Poisoning
68. Fatal dose of Paracetamol in adult is -
- (1) 1500 mg
 - (2) 10-15 gm
 - (3) 1-2 gm
 - (4) 3-4 gm
69. Reye's Syndrome is due to the toxicity of -
- (1) Aspirin
 - (2) Opiates
 - (3) Benzodiazepines
 - (4) Heparin
70. Which is used in poisonous comb contact management?
- (1) Bark of Saptaparna
 - (2) Mooshak Parni Swarasa
 - (3) Giloya with Gaumutra
 - (4) Chandana lepa
71. As per Ashtanga Sangraha, which drug is useful in Karna Purana poisoning?
- (1) Chandana Swarasa with Ghee and honey
 - (2) Guduchi Swarasa with Ghee and honey
 - (3) Bahupatra Swarasa with Ghee and honey
 - (4) Punarnava Swarasa with ghee and honey
72. Ptosis, diplopia, Aphonia, dysphagia are characteristics symptoms of food poisoning due to -
- (1) Bacillus cereus
 - (2) Salmonella Typhimurium
 - (3) Clostridium botulinum
 - (4) Staphylococcus aureus
67. वमन के लिए ताम्र भस्म का शहद के साथ प्रयोग किस विषाक्तता में किया जाता है?
- (1) धतूरा विषाक्तता
 - (2) गर विष विषाक्तता
 - (3) दूषी विष विषाक्तता
 - (4) कुचला विषाक्तता
68. वयस्कों में पैरासिटामोल की घातक मात्रा है -
- (1) 1500 मि.ग्रा
 - (2) 10-15 ग्राम
 - (3) 1-2 ग्राम
 - (4) 3-4 ग्राम
69. रेई सिंड्रोम किसकी विषाक्तता के कारण होता है?
- (1) एस्पिरिन
 - (2) ओपियेट्स
 - (3) बेन्जोडायजेपाइन
 - (4) हेपरिन
70. विषाक्त कंघी सम्पर्क पर कौन सी चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है?
- (1) सप्तपर्ण त्वक
 - (2) मूषकपर्णी स्वरस
 - (3) गिलोय के साथ गोमूत्र
 - (4) चन्दन लेप
71. अष्टाङ्ग संग्रह के अनुसार, कर्णपूरण की विषाक्तता में कौन सी औषधि उपयोगी है?
- (1) घी और शहद के साथ चंदन स्वरस
 - (2) घी और शहद के साथ गुडूची स्वरस
 - (3) घी और शहद के साथ बहुपत्र स्वरस
 - (4) घी और शहद के साथ पुनर्नवा स्वरस
72. वर्त्मपात, द्विगुणदृष्टि, वाग्विहीनता, निगलने में कठिनाई विशिष्ट लक्षण खाद्य विषाक्तता के कारण पाये जाते हैं -
- (1) बेसिलस सेरेस
 - (2) साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम
 - (3) क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम
 - (4) स्टैफिलोकोकस ऑरियस

73. "Neuroleptism" is seen eating on –
- (1) Mushroom
 - (2) Potato Skin
 - (3) Cotton Seeds
 - (4) Kesari Daal
74. If a private practitioner is convinced that the patient is suffering from homicidal poisoning. He will bound under which section to inform police?
- (1) Section 37 CrPc
 - (2) Section 39 CrPc
 - (3) Section 57 CrPc
 - (4) Section 43 CrPc
75. In Post-mortem, findings the colour of skin and mucous membrane is yellow in following acid poisoning -
- (1) Nitric Acid
 - (2) Hydrochloric Acid
 - (3) Sulphuric Acid
 - (4) Oxalic Acid
76. In which poisoning 'Hemoperfusion with charcoal is useful?
- (1) Methyl Alcohol Poisoning
 - (2) Lithium Poisoning
 - (3) Barbiturate Poisoning
 - (4) Ethylene Glycol poisoning
77. Hemodialysis is found effective in all poisoning cases, except -
- (1) Barbiturates
 - (2) Ethanol
 - (3) Methanol
 - (4) Kerosene oil
73. न्यूरोलेथिरिज्म के सेवन करने पर देखा जाता है।
- (1) मशरूम
 - (2) पोटैटो स्किन
 - (3) कॉटन सीड्स
 - (4) केसरी दाल
74. यदि एक निजी चिकित्सक को विश्वास हो जाता है कि रोगी को परहत्या हेतु विष दिया गया है, तो वह पुलिस को सूचित करने के लिये किस धारा के अन्तर्गत बाध्य होगा?
- (1) धारा 37 सीआरपीसी
 - (2) धारा 39 सीआरपीसी
 - (3) धारा 57 सीआरपीसी
 - (4) धारा 43 सीआरपीसी
75. शव परीक्षण में, निम्नलिखित एसिड विषाक्तता में त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली का रंग पीला होता है—
- (1) नाइट्रिक एसिड
 - (2) हाइड्रोक्लोरिक एसिड
 - (3) सल्फ्यूरिक एसिड
 - (4) ऑक्सैलिक एसिड
76. चारकोल के साथ हिमोपरफ्यूजन किस विषाक्तता में उपयोगी है?
- (1) मिथाईल एल्कोहल विषाक्तता
 - (2) लिथियम विषाक्तता
 - (3) बार्बिट्युरेट विषाक्तता
 - (4) इथिलीन ग्लायकोल विषाक्तता
77. हीमोडायलिसिस विषाक्तता के सभी मामलों में प्रभावी पाया जाता है, केवल इसके अतिरिक्त —
- (1) बार्बिट्युरेट्स
 - (2) इथेनॉल
 - (3) मेथेनॉल
 - (4) मिट्टी का तेल

78. Which defines about various offences and prescribes code for punishment in the court of law?
- (1) Indian Evidence Act
 - (2) Criminal Procedure Code
 - (3) Indian Penal Code
 - (4) Medical Jurisprudence
79. When was the criminal procedure code came into force in India?
- (1) 1976
 - (2) 1974
 - (3) 1978
 - (4) 1971
80. Who first started the Anthropometry?
- (1) F. Galton
 - (2) Alphonse Bertillon
 - (3) W. Herschel
 - (4) J. Vucetich
81. Square Skull is found in -
- (1) Caucasian
 - (2) Mongolian
 - (3) Negro
 - (4) Primal Human
82. Tache Noire is a -
- (1) Ocular changes after death
 - (2) Skin changes after death
 - (3) Temperature changes after death
 - (4) Changes in muscle after death
83. Livor Mortis is -
- (1) Post-mortem lividity
 - (2) Cooling of the body
 - (3) Changes in the eyes
 - (4) Cessation of Respiration
78. न्यायालय में दण्ड के लिए विभिन्न अपराधों एवं निर्धारित नियमावली के बारे में किस में बतलाया गया है?
- (1) इण्डियन एविडेंस एक्ट
 - (2) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड
 - (3) इण्डियन पेनल कोड
 - (4) मेडिकल ज्यूरिसप्रुडेंस
79. भारत में दण्ड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई थी?
- (1) 1976
 - (2) 1974
 - (3) 1978
 - (4) 1971
80. एंथ्रोपोमेट्री की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी?
- (1) एफ. गैल्टन
 - (2) अल्फोंस बर्टिलन
 - (3) डब्ल्यु. हर्शल
 - (4) जे. वुसेटिच
81. में चौकोर खोपड़ी पायी जाती है।
- (1) कोकेशियन
 - (2) मंगोलियन
 - (3) नीग्रो
 - (4) प्रिमल ह्यूमन (आदिमानव)
82. टैचे नॉयर है -
- (1) मृत्यु के बाद नेत्र में परिवर्तन
 - (2) मृत्यु के बाद त्वचा में परिवर्तन
 - (3) मृत्यु के बाद तापमान में परिवर्तन
 - (4) मृत्यु के बाद मांसपेशियों में परिवर्तन
83. लिवोरमॉर्टिस है-
- (1) शैवीय विवर्णता
 - (2) शरीर की शीतता
 - (3) आँखों में परिवर्तन
 - (4) श्वसन का बन्द होना

84. "Le Facies Sympathique" is a condition seen in case of -
- (1) Strangulation
 - (2) Accident
 - (3) Ante-mortem hanging
 - (4) Post-mortem hanging
85. Cutis anserina is found in the post-mortem findings of the following -
- (1) Hanging
 - (2) Drowning
 - (3) Strangulation
 - (4) Burn
86. Suspended animation will be found in all these conditions, except -
- (1) Drowning
 - (2) Electrocution
 - (3) Heatstroke
 - (4) Mercury Poisoning
87. "Joule burn" is seen in -
- (1) Blast Injury
 - (2) Electrocution
 - (3) Firearm wound
 - (4) Lighting stroke
88. If a skull and pelvis bone of skelton is given to the Doctor, then what will be the percentage of accuracy of finding sex of the dead body by him?
- (1) 67%
 - (2) 78%
 - (3) 70%
 - (4) 98%
89. If "bone ash" is the only available sample, then which one of the following test is useful for confirmation whether the body is of human or animal?
- (1) Serological Test
 - (2) Hematological Test
 - (3) Precipitin Test
 - (4) RA Factor Test
84. "ली फेसिज सिमपैथिक" किस स्थिति के केस में देखी जाती है?
- (1) गलविपाशन
 - (2) दुर्घटना
 - (3) मृत्यु पूर्व फाँसी
 - (4) मृत्योत्तर फाँसी
85. क्यूटिस एंसेरिना निम्नलिखित के शव परीक्षण में पाया जाता है-
- (1) फाँसी
 - (2) डूबना
 - (3) गला घोटना
 - (4) जलना
86. सभी स्थितियों में निलंबित चैतन्य मिलेगा, केवल के अतिरिक्त।
- (1) डूबना
 - (2) विद्युत दहन
 - (3) तापघात
 - (4) पारद विषाक्तता
87. में "जोल दग्ध" होता है।
- (1) विस्फोटक अभिघात
 - (2) विद्युत घात
 - (3) आग्नेयास्त्र व्रण
 - (4) तड़ित घात
88. यदि डॉक्टर को कंकाल की खोपड़ी और श्रोणी की हड्डी दी जाती है, तो उसके द्वारा मृत शरीर के लिंग का पता लगाने की सटीकता का प्रतिशत क्या होगा?
- (1) 67%
 - (2) 78%
 - (3) 70%
 - (4) 98%
89. यदि "अस्थि राख" का सेम्पल मात्र ही उपलब्ध हो, तब निम्न में से कौन सा परीक्षण निश्चित करने के लिए उपयुक्त रहेगा कि यह शरीर मानव का है अथवा जानवर का?
- (1) सिरोलॉजिकल परीक्षण
 - (2) हीमेटोलॉजिकल परीक्षण
 - (3) प्रिसिपिटिन परीक्षण
 - (4) आर. ए. फेक्टर परीक्षण

90. Blister war gas is-
- (1) Tabun gas
 - (2) Chlorine gas
 - (3) Mustard gas
 - (4) Sarin gas
91. Which one is content of "Tear Gas"?
- (1) Sarin
 - (2) Diphenylchloroarsine
 - (3) Chloracetophenone
 - (4) Diphenylcyanoarsine
92. The protection of woman from domestic violence act come into force in India on -
- (1) 2002
 - (2) 2003
 - (3) 1998
 - (4) 2006
93. "A twenty six year old married woman died under suspicious circumstances. Her parents complained that her in-laws frequently demanded dowry." Upto how many year after marriage, this case can be considered under dowry death?
- (1) Three years
 - (2) Five years
 - (3) Seven years
 - (4) Ten years
94. Culpable homicide is defined under what Section?
- (1) Sec. 320 IPC
 - (2) Sec. 370 IPC
 - (3) Sec. 302 IPC
 - (4) Sec. 299 IPC
95. Avulsion is a type of -
- (1) Incised wound
 - (2) Lacerated wound
 - (3) Bruise wound
 - (4) Abrasion wound
90. ब्लिस्टर युद्ध गैस है-
- (1) टेबन गैस
 - (2) क्लोरिन गैस
 - (3) मस्टर्ड गैस
 - (4) सेरिन गैस
91. "आँसु गैस" में कौन सा एक घटक है?
- (1) सेरिन
 - (2) डाइफेनिलक्लोरोआर्सिन
 - (3) क्लोरासिटोफिनोन
 - (4) डाइफेनिलसायनोर्सिन
92. भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ -
- (1) 2002
 - (2) 2003
 - (3) 1998
 - (4) 2006
93. "एक 26 वर्षीय विवाहित स्त्री की संदिग्धावस्था में मृत्यु हो जाती है। उसके माता-पिता ने शिकायत की, कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की माँग की थी।" शादी के कितने वर्ष बाद तक, इसे दहेज हत्या के अन्तर्गत सुविचारित किया जा सकता है?
- (1) तीन वर्ष
 - (2) पाँच वर्ष
 - (3) सात वर्ष
 - (4) दस वर्ष
94. किस अनुच्छेद के तहत मानव वध को परिभाषित किया जाता है?
- (1) अनुच्छेद 320 IPC
 - (2) अनुच्छेद 370 IPC
 - (3) अनुच्छेद 302 IPC
 - (4) अनुच्छेद 299 IPC
95. एवल्शन एक प्रकार का होता है -
- (1) छिन्न व्रण
 - (2) विदीर्ण व्रण
 - (3) पिच्छित व्रण
 - (4) अपघर्षण व्रण

96. The most common cause of erectile dysfunction is -
- (1) Spinal cord injury
 - (2) Hemiplegia
 - (3) Elephantiasis
 - (4) Psychological
97. "Quoad Hanc's" pertaining to -
- (1) Impotent with one particular female but not with another
 - (2) Impotent towards all women
 - (3) Medically Impotent
 - (4) Legally Impotent
98. Under which I.P.C Section "Gang Rape" is punishable?
- (1) 376 - B
 - (2) 376 - C
 - (3) 376 - D
 - (4) 377
99. In which of the following sexual perversions, the person does intercourse with dead body?
- (1) Masochism
 - (2) Necrophilia
 - (3) Frotteurism
 - (4) Voyeurism
100. Which one of the following definition regarding probable sign of pregnancy is not correct?
- (1) Hegar's sign is softening of isthmus and lower segment of uterus.
 - (2) Goodell's sign is softening of the cervix from below to upward.
 - (3) Piskacek's sign is increased pulsation felt in the lateral vaginal fornix.
 - (4) Palmer's sign is regular rhythmic contractions of uterus can be elicited by bimanual examination.
96. स्तंभन दोष का सबसे आम कारण है -
- (1) रीढ़ की हड्डी में चोट
 - (2) हेमिप्लेजिया
 - (3) एलिफैंटियासिस
 - (4) मनोवैज्ञानिक
97. "क्योड हेंक" संबंधित है -
- (1) एक स्त्री के लिए नपुंसक परन्तु अन्य स्त्री के लिए नहीं
 - (2) सभी स्त्रियों के लिए नपुंसक
 - (3) चिकित्सकीय रूप से नपुंसक
 - (4) कानूनी रूप से नपुंसक
98. आई.पी.सी. की किस धारा के तहत "सामूहिक बलात्कार" दंडनीय है?
- (1) 376 - B
 - (2) 376 - C
 - (3) 376 - D
 - (4) 377
99. निम्नलिखित में से किस यौन विकृति में व्यक्ति मृत शरीर के साथ संभोग करता है?
- (1) मसोचिज़्म
 - (2) नेक्रोफिलिया
 - (3) फ्रोटूरिज़्म
 - (4) वायेयुरिज़्म
100. निम्न में से कौन सी एक परिभाषा गर्भावस्था के संभावित चिन्ह से संबंधित सही नहीं है?
- (1) गर्भाशय के निचले भाग एवं संयोग भूमि की मृदुता हैगरस साइन है।
 - (2) गर्भाशय ग्रीवा का नीचे से उपर की ओर मृदुता, गूडल्स चिन्ह है।
 - (3) योनि के पार्श्व बड़ी हुई लहर सी महसूस होना, पिस्कासेकस चिन्ह है।
 - (4) मानवीय परीक्षण पर गर्भाशय में नियुक्ति लयबद्ध संकुचन उदीप्त होना पामर्स चिन्ह है।

101. Any person who does an act with an intent to prevent the child being born alive or to cause it to die after birth is punishable under which section of IPC?
- (1) IPC 315
 - (2) IPC 317
 - (3) IPC 318
 - (4) IPC 306
102. Which one is not involved in brainstem death certification under the Transplantation Human Organs Act?
- (1) A doctor involved in the transplantation procedure.
 - (2) The doctor incharge of hospital in which the brainstem death has occurred.
 - (3) The doctor treating the person whose brainstem death has occurred.
 - (4) An independent doctor, being a specialist nominated by the incharge from the panel of names approved by appropriate authority.
103. How many Sections are present in Indian Evidence Act, 1872?
- (1) 167
 - (2) 176
 - (3) 187
 - (4) 196
104. If miscarriage is caused without the consent of woman, it will be punishable under following Section -
- (1) I.P.C. 309
 - (2) I.P.C. 305
 - (3) I.P.C. 313
 - (4) I.P.C. 315
101. कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने के इरादे से या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से कार्य करता है। वह आई. पी. सी. की किस धारा के तहत दंडनीय है?
- (1) आई. पी. सी. 315
 - (2) आई. पी. सी. 317
 - (3) आई. पी. सी. 318
 - (4) आई. पी. सी. 306
102. मानव अंग प्रत्यारोपण कानून के अन्तर्गत ब्रेनस्टेम डेथ प्रमाणीकरण में कौन सम्मिलित नहीं होता है?
- (1) चिकित्सक जो अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया में सम्मिलित हो।
 - (2) चिकित्सालय प्रभारी चिकित्सक जिस चिकित्सालय में ब्रेनस्टेम डेथ हुई हो।
 - (3) जिस रोगी की ब्रेनस्टेम डेथ हुई हो, उसकी चिकित्सा करने वाला चिकित्सक।
 - (4) एक स्वतंत्र विशेषज्ञ चिकित्सक, उचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के नामों में से चिकित्सालय प्रभारी द्वारा नामित किया गया हो।
103. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कितनी धाराएँ मौजूद हैं?
- (1) 167
 - (2) 176
 - (3) 187
 - (4) 196
104. यदि गर्भपात महिला की सहमति के बिना होता है, तो यह निम्नलिखित धारा के तहत दंडनीय होगा -
- (1) आई. पी. सी. 309
 - (2) आई. पी. सी. 305
 - (3) आई. पी. सी. 313
 - (4) आई. पी. सी. 315

105. When was 'Narcotic drugs and Psychotropic Substances Act' came into force in India?
- (1) 1983
(2) 1985
(3) 1987
(4) 1989
106. According to Pre-conception And Prenatal Diagnostic Techniques Act, 1994, any medical person who contravenes the provisions of this Act is punished with imprisonment upto -
- (1) One year
(2) Three years
(3) Five years
(4) Seven years
107. Which one of the following inquest is done in Police firing death?
- (1) Police Inquest
(2) Medical Examiner
(3) Coroner's Inquest
(4) Magistrate Inquest
108. How many "Vyavahar" is mentioned in Manusamriti?
- (1) 15
(2) 16
(3) 18
(4) 21
109. When was the first Forensic Science Laboratory established in Rajasthan?
- (1) 1952
(2) 1955
(3) 1959
(4) 1963
105. 'भारत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टान्स एक्ट' कब लागू हुआ था?
- (1) 1983
(2) 1985
(3) 1987
(4) 1989
106. कोई चिकित्सा क्षेत्र का व्यक्ति जो पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक कानून, 1994 के प्रतिबन्धों का उल्लंघन करता है, तो उसे कितने कारावास (वर्ष) के लिए दण्डित किया जाता है?
- (1) एक वर्ष
(2) तीन वर्ष
(3) पांच वर्ष
(4) सात वर्ष
107. पुलिस गोलीकाण्ड से होने वाली मृत्यु की जाँच निम्न में से कौन करता है?
- (1) पुलिस जाँच
(2) चिकित्सकीय जाँचकर्ता
(3) कोरोनर की जाँच
(4) मजिस्ट्रेट जाँच
108. मनुस्मृति में कितने "व्यवहार" का उल्लेख हैं?
- (1) 15
(2) 16
(3) 18
(4) 21
109. राजस्थान में प्रथम फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई?
- (1) 1952
(2) 1955
(3) 1959
(4) 1963

110. Where was the first Forensic Science Laboratory established in India?
- (1) Mumbai
 - (2) Kolkata
 - (3) Delhi
 - (4) Hyderabad
111. McNaughten rule is related to the -
- (1) capacity of a person to make a valid will
 - (2) criminal responsibility in insane person
 - (3) civil responsibility in drunken person
 - (4) professional misconduct by a doctor
112. If a person feels that he is very rich but actually he is Poor, so he has the following psychiatric disease -
- (1) Delusion of Grandeur
 - (2) Delusion of Persecution
 - (3) Delusion of Influence
 - (4) Delusion of Reference
113. Under which Sec. of CrPc, a Police Officer can request a doctor to examine the accused person without his consent -
- (1) Sec. 53 CrPc
 - (2) Sec. 57 CrPc
 - (3) Sec. 59 CrPc
 - (4) Sec. 58 CrPc
114. In emergency case, a doctor examine the patient without consent, then he will be protected under the following sections -
- (1) Sec. 92 I.P.C.
 - (2) Sec. 97 I.P.C.
 - (3) Sec. 59 I.P.C.
 - (4) Sec. 98 I.P.C.
110. भारत में पहली फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी?
- (1) मुंबई
 - (2) कोलकाता
 - (3) दिल्ली
 - (4) हैदराबाद
111. मैकनॉटन नियम संबंधित है -
- (1) किसी व्यक्ति की वैद्य वसीयत बनाने की क्षमता
 - (2) पागल व्यक्ति में आपराधिक जिम्मेदारी
 - (3) एक शराबी व्यक्ति में नागरिक जिम्मेदारी
 - (4) पेशेवर चिकित्सकों द्वारा दुराचार
112. यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत अमीर है लेकिन वास्तव में वह गरीब है, तो उसे निम्नलिखित मानसिक रोग है -
- (1) डिल्यूशन ऑफ ग्रान्डुर
 - (2) डिल्यूशन ऑफ परसेक्शन
 - (3) डिल्यूशन ऑफ इन्फ्लुएन्स
 - (4) डिल्यूशन ऑफ रेफरेन्स
113. किस सी.आर.पी.सी. की किस धारा के अन्तर्गत, एक पुलिस अधिकारी डॉक्टर से आरोपी व्यक्ति की, उसकी सहमती के बिना जाँच करने का अनुरोध कर सकता है -
- (1) धारा 53 सी.आर.पी.सी.
 - (2) धारा 57 सी.आर.पी.सी.
 - (3) धारा 59 सी.आर.पी.सी.
 - (4) धारा 58 सी.आर.पी.सी.
114. आपातकालीन स्थिति में, एक डॉक्टर बिना सहमति के रोगी की जाँच करता है, तो उसे निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत संरक्षित किया जाएगा -
- (1) धारा 92 आई. पी. सी.
 - (2) धारा 97 आई. पी. सी.
 - (3) धारा 59 आई. पी. सी.
 - (4) धारा 98 आई. पी. सी.

115. When was C.C.I.M started in India?
- (1) 1967
 - (2) 1969
 - (3) 1971
 - (4) 1974
116. Under which chapter of Indian Medicine Central Council Act, 1970 has Sections about 'Commission of Inquiry'?
- (1) II
 - (2) IV
 - (3) III
 - (4) V
117. When was the Board of Indian Medicine, Rajasthan established?
- (1) 1953
 - (2) 1956
 - (3) 1970
 - (4) 1971
118. How many members are there in the organizing committee of Board of Indian Medicine Rajasthan?
- (1) 7
 - (2) 8
 - (3) 13
 - (4) 10
119. If a Doctor is called by Police to attend case of road side accident, he may give First Aid and advice, then it is.....
- (1) Not a doctor patient relationship
 - (2) It is a doctor patient relationship
 - (3) Duties of a doctor in consultation
 - (4) Professional misconduct
115. भारत में सी.सी.आई.एम की शुरुआत कब हुई थी?
- (1) 1967
 - (2) 1969
 - (3) 1971
 - (4) 1974
116. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के किस अध्याय के खण्ड में जाँच आयोग की धाराओं के बारे में बताया गया है?
- (1) द्वितीय
 - (2) चतुर्थ
 - (3) तृतीय
 - (4) पंचम
117. भारतीय चिकित्सा बोर्ड राजस्थान की स्थापना कब हुई थी?
- (1) 1953
 - (2) 1956
 - (3) 1970
 - (4) 1971
118. भारतीय चिकित्सा बोर्ड राजस्थान की आयोजन समिति में कुल कितने सदस्य हैं?
- (1) 7
 - (2) 8
 - (3) 13
 - (4) 10
119. यदि कोई डॉक्टर सड़क किनारे दुर्घटना के मामले में पुलिस द्वारा बुलाया जाता है, तो वह प्राथमिक उपचार और सलाह दे सकता, तो यह.....
- (1) डॉक्टर रोगी संबंध नहीं है
 - (2) यह एक डॉक्टर रोगी संबंध है
 - (3) परामर्श में डॉक्टर के कर्तव्य हैं
 - (4) व्यवसायिक दुर्व्यवहार है

120. A doctor may NOT refuse to treat the patient, if the -
- (1) patient is demanding specific drug e.g. steroid
 - (2) patient refuses to give consent
 - (3) doctor does not have the knowledge belonging to any speciality
 - (4) patient asks for emergency treatment
121. From the following the patient is given which right?
- (1) Can refuse any specific or all measures.
 - (2) Cannot choose his own doctor freely.
 - (3) To be treated in privacy.
 - (4) All information about his illness should not be kept confidential.
122. Which one of the followings is not true about Euthanasia?
- (1) Active Euthanasia is allowed in UK.
 - (2) Passive Euthanasia is legal in India.
 - (3) Euthanasia is legal in Netherlands and Belgium.
 - (4) Physician assisted suicide is legal in some states of US.
123. By a doctor in court professional secrecy can be divulged under -
- (1) Privileged communications
 - (2) Therapeutic privilege
 - (3) Doctrine of common knowledge
 - (4) Professional misconduct
124. Medical confidentiality is not essential for a doctor in the following case -
- (1) Domestic servant
 - (2) Divorced person
 - (3) Convicted prisoner
 - (4) Undertrial prisoner
120. चिकित्सक रोगी को इलाज करने से मना नहीं कर सकता है, यदि -
- (1) रोगी विशिष्ट औषधि जैसे स्टीरायड मांग रहा हो
 - (2) रोगी सहमति देने से मना करता है
 - (3) चिकित्सक को विशिष्ट कर्म का ज्ञान नहीं है
 - (4) रोगी आपात चिकित्सा चाहता है
121. निम्न में से रोगी को कौन सा अधिकार प्राप्त है?
- (1) कोई विशेष या सभी जाँचों को मना कर सकता है।
 - (2) स्वयं का चिकित्सक स्वतन्त्र रूप से चयन नहीं कर सकता है।
 - (3) चिकित्सा की गोपनीयता होना।
 - (4) अपनी बीमारी से सम्बन्धित जानकारी गोपनीय नहीं होनी चाहिए।
122. निम्न में से कौन सा कथन इच्छामृत्यु के लिए सत्य नहीं है?
- (1) यु. के. में सक्रिय इच्छामृत्यु अनुमत है।
 - (2) भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु वैध है।
 - (3) नीदरलैण्ड एवं बेल्जियम में इच्छामृत्यु वैध है।
 - (4) अमेरिका के कुछ राज्यों में चिकित्सक की सहायता से आत्महत्या वैध है।
123. चिकित्सक द्वारा अदालत में व्यवसायिक गोपनीयता का खुलासा किया जा सकता है -
- (1) विशेषाधिकार प्राप्त संचार में
 - (2) चिकित्सीय विशेषाधिकार में
 - (3) चिकित्सक सामान्य ज्ञान में
 - (4) व्यवसाय दुराचार में
124. निम्नलिखित मामलों में डॉक्टर के लिए चिकित्सा गोपनीयता आवश्यक नहीं है -
- (1) घरेलू नौकर
 - (2) तलाकशुदा व्यक्ति
 - (3) सजायापत्ता कैदी
 - (4) विचारधीन कैदी

125. If amputation of wrong leg has been done by a surgeon, then the doctrine applicable is -
- (1) Res Ipsa Loquitur
 - (2) Res Integra
 - (3) Res Gestae
 - (4) Res Judicata
126. An employer (Principal doctor) is responsible not only for his negligent act, but also for the negligent act of his employees. It is related to -
- (1) Res ipsa loquitur
 - (2) Vicarious liability
 - (3) Malingering
 - (4) Mens rea
127. When was Indemnity Insurance Policy started in India?
- (1) 1995
 - (2) 1981
 - (3) 1991
 - (4) 1998
128. Which claim is indemnified the Insurance company to the insured doctor?
- (1) Claimed criminal abortion
 - (2) Claimed duty time
 - (3) Claimed diet expenses
 - (4) Claimed professional negligence
129. In how many days a consumer should appeal against the order received of district forum?
- (1) 45 days
 - (2) 40 days
 - (3) 30 days
 - (4) 60 days
125. यदि किसी सर्जन द्वारा गलत पैर का विच्छेदन किया गया है, तो यह सिद्धान्त लागू किया है -
- (1) रेस इप्सा लोकिटर
 - (2) रेस इंटेग्रा
 - (3) रेस गेस्टे
 - (4) रेस ज्युडिकाटा
126. एक नियोक्ता (प्रमुख चिकित्सक) न केवल अपने लापरवाह कार्य के लिए जिम्मेदार है, बल्कि अपने कर्मचारियों के लापरवाही पूर्ण कार्य के लिए इस सिद्धान्त द्वारा जिम्मेदार है -
- (1) रेस इप्सा लोकिटर
 - (2) विकेरियस लायबिलिटी
 - (3) मलिंगरिंग
 - (4) मेन्स री
127. भारत में क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी कब शुरू हुई थी?
- (1) 1995
 - (2) 1981
 - (3) 1991
 - (4) 1998
128. बीमा कम्पनी बीमाकृत चिकित्सक के कौन से दावे को क्षतिपूर्ति करती है?
- (1) अधियाचित आपराधिक गर्भपात
 - (2) अधियाचित नौकरी समय
 - (3) अधियाचित भोजन खर्च
 - (4) अधियाचित चिकित्सकीय लापरवाही
129. जिला फोरम से प्राप्त आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता को कितने दिनों में अपील करनी चाहिए?
- (1) 45 दिन
 - (2) 40 दिन
 - (3) 30 दिन
 - (4) 60 दिन

130. Arguments against Consumer Protection Act, 1986 is related to -
- (1) Deterioration of the doctor-patient relationship
 - (2) Case are disposed of speedly (within 90 days)
 - (3) Civil courts have failed in delivery of Justice at fewer expenses
 - (4) All principles of natural Justice are followed
131. Patient should take treatment from which type of Vaidya?
- (1) Pranabhisar
 - (2) Rogabhisara
 - (3) Chadamcher
 - (4) Siddha sadhita
132. As per Rasatarangni, Vatsanabha can be purify by swedan in dolayantra filled with following -
- (1) Nimbu Swarasa
 - (2) Goat milk
 - (3) Kaanji
 - (4) Kulathi Swarasa
133. Acharya Charaka described how many Vaidya Vrtiya?
- (1) One
 - (2) Two
 - (3) Four
 - (4) Eight
134. As per Rasatarangni, Bhallataka can be purify by swedan in dolayantra filled following -
- (1) Gomutra
 - (2) Godugdha
 - (3) Narikel Jala
 - (4) Goat milk
130. उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, 1986 के विरुद्ध से संबंधित तर्क है -
- (1) चिकित्सक-रोगी के बीच संबंध बिगड़ना
 - (2) केस शीघ्रता से निपटते हैं (नब्बे दिन में)
 - (3) दीवानी न्यायालय कम खर्च में न्याय दिलाने में असफल रहा है
 - (4) प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों का अनुसरण होता है
131. रोगी को किस प्रकार के वैद्य से उपचार लेना चाहिए?
- (1) प्राणाभिसर
 - (2) रोगाभिसर
 - (3) छद्मचर
 - (4) सिद्ध साधित
132. रसतरङ्गिणी के अनुसार, वत्सनाभ को निम्नलिखित से भरे दोलायंत्र में स्वेदन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है -
- (1) निम्बू स्वरस
 - (2) बकरी का दूध
 - (3) कांजी
 - (4) कुलथी स्वरस
133. आचार्य चरक ने कितनी वैद्य वृत्तियों का वर्णन किया है?
- (1) एक
 - (2) दो
 - (3) चार
 - (4) आठ
134. रसतरङ्गिणी के अनुसार, भल्लातक को निम्नलिखित से भरे दोलायंत्र में स्वेदन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है -
- (1) गोमूत्र
 - (2) गोदुग्ध
 - (3) नारिकेल जल
 - (4) बकरी का दूध

135. In which formulation is added datura seeds powder?
- (1) Unmadgajankush Ras
 - (2) Ekangveer Ras
 - (3) Arogyavardhini Vati
 - (4) Ras Sindoor
136. According to Ashtanga Hridaya, "Himwan Agada" is effective in poisoning of -
- (1) Darvikar Sarp
 - (2) Mandali Sarp
 - (3) Rajiman Sarp
 - (4) Gonas Sarp
137. Match List-1 with List-2 and select the correct answer -
- | <u>List-1</u> | <u>List-2</u> |
|-----------------------|--------------------------|
| (A) Naloxone | (1) 3mg/kg body weight |
| (B) BAL (dimercaprol) | (2) 1g twice daily |
| (C) Penicillamine | (3) 0.4 to 0.8 mg |
| (D) EDTA | (4) 30 mg/kg body weight |
- | | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (2) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| (3) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (4) | 3 | 4 | 2 | 1 |
138. Antidote for Benzodiazepines is -
- (1) Ethanol
 - (2) Amyl Nitrite
 - (3) Flumazenil
 - (4) Acetylcysteine
135. धतूरा बीज पाउडर किस औषध योग में मिलाया जाता है?
- (1) उन्मादगजनकुश रस
 - (2) एकांगवीर रस
 - (3) आरोग्यवर्धिनी वटी
 - (4) रस सिन्दूर
136. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, "हिमवान अगद" किसके विष में प्रभावी है?
- (1) दर्वीकर सर्प
 - (2) मण्डली सर्प
 - (3) राजिमान सर्प
 - (4) घोणस सर्प
137. सूची-1 को सूची-2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए -
- | <u>सूची-1</u> | <u>सूची-2</u> |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (A) नैलॉक्सोन | (1) 3 मि.ग्रा. / कि.ग्रा. शरीर भार |
| (B) बॉल (डाइमरकैपरॉल) | (2) 1 ग्रा. दिन में दो बार |
| (C) पेनिसिलामाइन | (3) 0.4 से 0.8 मि.ग्रा. |
| (D) इडीटीए | (4) 30 मि.ग्रा. / कि.ग्रा. शरीर भार |
- | | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (2) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| (3) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (4) | 3 | 4 | 2 | 1 |
138. बेंजोडायजेपाइन के लिए प्रतिविष है -
- (1) इथेनॉल
 - (2) एमिल नाइट्राइट
 - (3) फ्लुमाजेनिल
 - (4) एसीटाइलसिस्टिन

139. As per Sharangdhar Samhita, in Pramthya what amount of water is taken for boiling Aushadha Kalka?
- (1) Two times
 - (2) Four times
 - (3) Eight times
 - (4) Sixteen times
140. As per Sharangdhar Samhita, in Churna what amount of sharkara can mix?
- (1) equal amount of churna
 - (2) two times of churna
 - (3) four times of churna
 - (4) six times of churna
141. What is the best analytical method for detecting inorganic elements such as Arsenic, Lead, and Thallium etc?
- (1) Thin Layer Chromatography (TLC)
 - (2) Radio Immuno Assay (RIA)
 - (3) High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)
 - (4) Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)
142. This Analytical technique is usually employed for detection of drugs (Cannabis, L.S.D, Paraquat etc) in extremely low blood concentration -
- (1) Thin Layer Chromatography (TLC)
 - (2) Radio Immuno Assay (RIA)
 - (3) Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)
 - (4) High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)
139. शार्ङ्गधर संहिता के अनुसार, प्रमथ्या में औषध कल्क को उबालने के लिए कितना पानी लिया जाता है?
- (1) दो गुना
 - (2) चार गुना
 - (3) आठ गुना
 - (4) सोलह गुना
140. शार्ङ्गधर संहिता के अनुसार, चूर्ण में कितनी मात्रा में शर्करा मिला सकते हैं?
- (1) चूर्ण के समान मात्रा
 - (2) चूर्ण से दो गुना
 - (3) चूर्ण से चार गुना
 - (4) चूर्ण से छः गुना
141. आर्सेनिक, लेड और थैलियम जैसे अकार्बनिक तत्वों का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा विश्लेषणात्मक तरीका क्या है?
- (1) थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी (टी.एल.सी.)
 - (2) रेडियो इम्यूनो एसे (आर.आई.ए.)
 - (3) हाइप्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एच.पी.एल.सी.)
 - (4) एटोमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री (ए.ए.एस.)
142. यह विश्लेषणात्मक तकनीक प्रायः अत्यन्त कम रक्त सान्द्रता में उपस्थित दवाओं यथा (कैनाबिस, एल.एस.डी, पैराक्वाट आदि) का पता लगाने हेतु प्रयोग की जाती है -
- (1) थिन लेयर क्रोमैटोग्राफ (टी.एल.सी.)
 - (2) रेडियो इम्यूनो एसे (आर.आई.ए.)
 - (3) एटोमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री (ए.ए.एस.)
 - (4) हाइप्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एच.पी.एल.सी.)

143. This instrument is useful to examine the Internal organs such as Oesophagus, Stomach, Duodenum etc. in case of poisoning -
- (1) Ophthalmoscope
 - (2) Endoscope
 - (3) Otoscope
 - (4) Ultracentrifuge apparatus
144. This instrument is useful to examine the eyes in case of poisoning -
- (1) Ophthalmoscope
 - (2) Endoscope
 - (3) Otoscope
 - (4) Sigmoidoscope
145. The enhancement of renal clearance of certain weak acids is used to -
- (1) Hemodialysis
 - (2) Plasma exchange
 - (3) Alkalinization of the urine
 - (4) Administration of oral activated charcoal
146. Rhabdomyolysis is caused by which poisoning?
- (1) Phosphorus
 - (2) Castor seed
 - (3) Croton tiglium
 - (4) Copper
147. Which of the animal is not used for Invivo studies?
- (1) Hamster
 - (2) Guinea Pig
 - (3) Mouse
 - (4) Scorpion
143. विषाक्तता के मामलों में आंतरिक भागों जैसे ग्रासनली, उदर, ग्रहणी आदि की जाँच करने के लिए यह उपकरण उपयोगी है -
- (1) ओपथेल्मोस्कोप
 - (2) एंडोस्कोप
 - (3) ओटोस्कोप
 - (4) अल्ट्रासेन्ट्रीफ्यूज ऐपरेट्स
144. विषाक्तता के मामलों में आँखों की जाँच के लिए यह उपकरण उपयोगी है -
- (1) ओपथेल्मोस्कोप
 - (2) एंडोस्कोप
 - (3) ओटोस्कोप
 - (4) सिगमाइडोस्कोप
145. कमजोर कतिपय अम्लों की वृक्कीय निर्बाधन वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है -
- (1) हीमोडायलिसिस
 - (2) प्लाज्मा परिवर्तन
 - (3) मूत्र का क्षारीकरण
 - (4) ओरल एक्टिवेटेड चारकोल सेवन
146. रैब्डोमायोलायसिस किस विषाक्तता के कारण होता है?
- (1) फास्फोरस
 - (2) एरंड बीज
 - (3) जयपाल
 - (4) ताम्र
147. इन-विवो अध्ययन के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है?
- (1) हैमस्टर
 - (2) गिनी पिग
 - (3) चूहा
 - (4) बिच्छू

148. In case of oral administration of the poisons, after absorption from the gastro intestinal tract poisons are carried to -
- (1) The Kidney
 - (2) The Liver
 - (3) The Spleen
 - (4) The Pancreas
149. The study of changes in gene expression arising from chemical exposures, is a key component of -
- (1) Metabolomics
 - (2) Bioinformatics
 - (3) Toxicogenomics
 - (4) Proteomics
150. Chemical and other exposures causes DNA damage has occurred, if can lead to cell death or a resulting change in DNA structure, it can become fixed and passed on to -
- (1) Daughter's cells
 - (2) Son's cells
 - (3) Grandson's cells
 - (4) Granddaughter's cells
148. एक केस जिसमें विष का मुख से सेवन पश्चात् महास्रोतस से अवशोषित होकर किस अंग में आता है?
- (1) वृक्क
 - (2) यकृत
 - (3) प्लीहा
 - (4) अग्न्याशय
149. रासायनिक पहुंच से उत्पन्न जीन में परिवर्तन का अध्ययन का सांकेतिक घटक है -
- (1) मेटाबोलोमिक्स
 - (2) जैव सूचना विज्ञान
 - (3) टोक्सिकोजिनोमिक्स
 - (4) प्रोटियोमिक्स
150. रसायन एवं अन्य व्यंजकों से डी.एन.ए. में क्षति होती है, जिससे कोशिका मृत्यु या डी.एन.ए. की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, यह परिवर्तन स्थिर होकर जाता है -
- (1) पुत्री की कोशिकाओं में
 - (2) पुत्र की कोशिकाओं में
 - (3) पौत्र की कोशिकाओं में
 - (4) पौत्री की कोशिकाओं में

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह