

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या-32
No. of Pages in Booklet -32
पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या-150
No. of Questions in Booklet -150

ALPS-12

प्रश्न पुस्तिका संख्या /
Question Booklet No.
2300025

Paper Code : 04

SUBJECT : G.K. & Prasuti

Tantra and Stri Roga

समय : 2.30 घण्टे

Time: 2.30 Hours

अधिकतम अंक : 300

Maximum Marks: 300

प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील/ पॉलिथिन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पुस्तिका संख्या तथा ओ.एम.आर उत्तर-पत्रक पर अंकित बारकोड समान हैं। इसमें कोई भिन्नता हो तो परीक्षार्थी वीक्षक से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर लें। ऐसा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

On opening the paper seal /polythene bag of the Question Booklet the candidate should ensure that Question Booklet Number and Barcode of OMR Answer Sheet must be same. If there is any difference, candidate must obtain another Question Booklet from Invigilator. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
4. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा।
5. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
6. OMR उत्तर-पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर-पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें।
7. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
8. मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है, तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में से काटे जा सकते हैं।
10. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

चेतावनी : अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

1. Answer all questions.
2. All questions carry equal marks.
3. Only one answer is to be given for each question.
4. If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
5. Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
6. The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
7. 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
8. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
9. Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll Number.
10. If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature, then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning : If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

Part - I / भाग - I

G.K. (History) (1 to 15) / सामान्य ज्ञान (इतिहास) (1 से 15 तक)

- 5300052
1. The vegetable 'Panchkuta' in Rajasthan comprises of -
 - (1) Kair, Sangri, Khelra, Amchur and Fogla
 - (2) Kair, Sangri, Kumatia, Amchur and Kachri
 - (3) Kair, Sangri, Tinda, Amchur and Ber
 - (4) Kair, Sangri, Kumatia, Amchur and Gunda
 2. In Rajasthan, sun-dried green leafy vegetables are called -
 - (1) Pansi
 - (2) Panchkuta
 - (3) Paseri
 - (4) Bhussi
 3. The health problem for which the Bael fruit is used -
 - (1) Leprosy
 - (2) Skin disease
 - (3) Abdominal pain and as laxative
 - (4) Jaundice
 4. Identify the set of foods, which is allowed for consumption during the 'Upvas' -
 - (1) Kuttu, Potato, Singhara
 - (2) Kuttu, Semolina, Potato
 - (3) Samak rice, Semolina, Potato
 - (4) Kuttu, Singhara, Poha
 5. Identify the set of crops of which all the crops have been found from the Ahar culture sites -
 - (1) Barley, Bajra, Rice
 - (2) Wheat, Finger Millet, Groundnut
 - (3) Bajra, Gram, Finger Millet
 - (4) Groundnut, Finger Millet, Gram
1. राजस्थान में शाक 'पंचकुटा' में सम्मिलित हैं -
 - (1) कैर, सांगरी, खेलरा, अमचूर और फोगला
 - (2) कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और कचरी
 - (3) कैर, सांगरी, टिण्डा, अमचूर और बेर
 - (4) कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा
 2. राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियाँ कहलाती हैं -
 - (1) पांसी
 - (2) पंचकुटा
 - (3) पसेरी
 - (4) भुस्सी
 3. स्वास्थ्य समस्या जिसके लिए बेल फल का उपयोग किया जाता है -
 - (1) कुष्ठ रोग
 - (2) त्वचा रोग
 - (3) पेट दर्द एवं रेचक के रूप में
 - (4) पीलिया
 4. खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो 'उपवास' के दौरान सेवन के लिए अनुमत है-
 - (1) कुट्टू, आलू, सिंघाड़ा
 - (2) कुट्टू, सूजी, आलू
 - (3) सामक चावल, सूजी, आलू
 - (4) कुट्टू, सिंघाड़ा, पोहा
 5. फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई हैं -
 - (1) जौ, बाजरा, चावल
 - (2) गेहूँ, रागी, मूंगफली
 - (3) बाजरा, चना, रागी
 - (4) मूंगफली, रागी, चना

6. The Pre-historic settlement, which was the supplier of copper to the Harappan culture -
- (1) Sunari
 - (2) Ganeshwar
 - (3) Ahar
 - (4) Noh
7. Ub Chhath is celebrated in -
- (1) Shravan
 - (2) Bhadrapada
 - (3) Kartik
 - (4) Chaitra
8. Which one of the following herb is useful in fever?
- (1) Gwarpatha (Aloe barbadensis)
 - (2) Kanghi (Abutilon indicum)
 - (3) Khakhra (Butea monosperma)
 - (4) Neem (Azadirachta)
9. Kandora is worn -
- (1) on forehead
 - (2) on neck
 - (3) on waist
 - (4) on wrist
10. In which earliest cultural period of Jodhpur culture iron was available?
- (1) Period - I
 - (2) Period - II
 - (3) Period - III
 - (4) Period - IV
11. In the memory of folk deity Tejaji, a fair is held, this place is -
- (1) Nagaur
 - (2) Aaspur
 - (3) Pushkar
 - (4) Parbatsar
6. प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्तिकर्ता थी -
- (1) सुनारी
 - (2) गणेश्वर
 - (3) आहड़
 - (4) नोह
7. ऊब छठ मनायी जाती है -
- (1) श्रावण में
 - (2) भाद्रपद में
 - (3) कार्तिक में
 - (4) चैत्र में
8. बुखार में निम्नांकित में से कौनसी एक जड़ी-बूटी लाभदायक है?
- (1) ग्वारपाठा (ऐलो बारबाडेनसिस)
 - (2) कंघी (ऐब्यूटिलोन इन्डिकम)
 - (3) खाखरा (ब्यूटिया मोनोस्पेर्मा)
 - (4) नीम (ऐजेडाइरेक्टा)
9. कंडौरा पहना जाता है -
- (1) ललाट पर
 - (2) गले में
 - (3) कमर पर
 - (4) कलाई पर
10. जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखण्ड (period) में लोहा उपलब्ध था?
- (1) पीरियड - I
 - (2) पीरियड - II
 - (3) पीरियड - III
 - (4) पीरियड - IV
11. लोक देवता तेजाजी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है, वह स्थान है -
- (1) नागौर
 - (2) आसपुर
 - (3) पुष्कर
 - (4) परबतसर

12. Choose the wrong pair -
- (1) Bundi – Kantilal Prajamandal
 - (2) Karauli – Trilokchand Prajamandal Mathur
 - (3) Alwar – Harinarayan Prajamandal Sharma
 - (4) Jhalawar – Pannalal Trivedi Prajamandal
13. Read the following statements about Shyamji Krishna Varma -
- (i) He was the first Indian to be elected as the Chairman of the Ajmer Municipal Committee.
 - (ii) He had also served as the secretary of Maharana Mewar.
- Choose the correct code -
- (1) Only (i) is true
 - (2) Only (ii) is true
 - (3) Neither (i) nor (ii) is true
 - (4) Both (i) and (ii) are true
14. The newspaper, which supported, published and proliferated Bundi Peasant Movement, is -
- (1) Navin Rajasthan
 - (2) Prabhat
 - (3) Navjivan
 - (4) Lokvani
15. Place where Dayanand established 'Paropkarini-Sabha' was -
- (1) Shahpura
 - (2) Jodhpur
 - (3) Ajmer
 - (4) Udaipur
12. गलत युग्म को चुनिए -
- (1) बूंदी प्रजामण्डल – कांतिलाल
 - (2) करौली प्रजामण्डल – त्रिलोकचंद माथुर
 - (3) अलवर प्रजामण्डल – हरि नारायण शर्मा
 - (4) झालावाड़ – पन्नालाल त्रिवेदी प्रजामण्डल
13. श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए -
- (i) वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे।
 - (ii) उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी।
- सही कूट चुनिए -
- (1) केवल (i) सही है
 - (2) केवल (ii) सही है
 - (3) न तो (i) ना ही (ii) सही है
 - (4) (i) और (ii) दोनों सही हैं
14. समाचार पत्र, जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया, वह है -
- (1) नवीन राजस्थान
 - (2) प्रभात
 - (3) नवजीवन
 - (4) लोकवाणी
15. किस स्थान पर दयानन्द ने 'परोपकारिणी-सभा' की स्थापना की थी?
- (1) शाहपुरा
 - (2) जोधपुर
 - (3) अजमेर
 - (4) उदयपुर

Part - II / भाग - II

G.K. (Geography of Rajasthan) (16 to 30) / सामान्य ज्ञान (राजस्थान का भूगोल) (16 से 30 तक)

16. Match List-I with List-II and select the answer from the code given below -

<u>List-I</u> <u>Peaks</u>	<u>List-II</u> <u>Range</u>
(A) Malkhet	(1) Central Aravalli
(B) Nagpani	(2) South Aravalli
(C) Bilali	(3) North Aravalli
(D) Naag Pahar	

Code -

	A	B	C	D
(1)	2	1	3	3
(2)	3	2	3	1
(3)	1	3	2	3
(4)	1	2	3	3

17. Which of the following is known for its internal drainage?

- (1) Foothills of Central Aravalli
- (2) Vindhyan Region
- (3) Hadoti Region
- (4) Shekhawati Region

18. In which direction the value of isohyets decrease in Rajasthan?

- (1) From South-West to North-West
- (2) From South-East to North-West
- (3) From South to North
- (4) From East to West

19. Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below -

<u>List-I</u> <u>(Lakes)</u>	<u>List-II</u> <u>(Districts)</u>
(A) Navlakha	(1) Sirohi
(B) Nakki	(2) Bundi
(C) Ummed Sagar	(3) Bikaner
(D) Anup Sagar	(4) Jodhpur

Code -

	A	B	C	D
(1)	2	1	4	3
(2)	1	2	4	3
(3)	3	1	4	2
(4)	2	4	1	3

16. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए -

<u>सूची-I</u> <u>पहाड़ियाँ</u>	<u>सूची-II</u> <u>पर्वतमाला</u>
(A) मालखेत	(1) मध्य अरावली
(B) नागपानी	(2) दक्षिण अरावली
(C) बिलाली	(3) उत्तर अरावली
(D) नाग पहाड़	

कूट -

	A	B	C	D
(1)	2	1	3	3
(2)	3	2	3	1
(3)	1	3	2	3
(4)	1	2	3	3

17. निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है?

- (1) मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र
- (2) विन्ध्या क्षेत्र
- (3) हाड़ौती क्षेत्र
- (4) शेखावाटी क्षेत्र

18. राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है?

- (1) दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर
- (2) दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर
- (3) दक्षिण से उत्तर की ओर
- (4) पूर्व से पश्चिम की ओर

19. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए -

<u>सूची-I</u> <u>(झीलें)</u>	<u>सूची-II</u> <u>(जिलें)</u>
(A) नवलखा	(1) सिरोही
(B) नक्की	(2) बूंदी
(C) उम्मेद सागर	(3) बीकानेर
(D) अनूप सागर	(4) जोधपुर

कूट -

	A	B	C	D
(1)	2	1	4	3
(2)	1	2	4	3
(3)	3	1	4	2
(4)	2	4	1	3

20. In which region is the medium black soil spread in Rajasthan?
- (1) Aravalli
 - (2) Hadoti
 - (3) Semi-arid desert
 - (4) Eastern plains
21. According to 2020-2021, match the districts of the most forest areas in descending order –
- | <u>Districts</u> | <u>Order</u> |
|------------------|--------------|
| (A) Baran | (i) I |
| (B) Udaipur | (ii) II |
| (C) Chittorgarh | (iii) III |
| (D) Karauli | (iv) IV |
- Code -
- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | ii | iii | iv | i |
| (2) | i | ii | iii | iv |
| (3) | iii | iv | ii | i |
| (4) | ii | i | iv | iii |
22. Which districts in Rajasthan are related to "Walra" farming method?
- (1) Udaipur, Bikaner, Jodhpur
 - (2) Sikar, Jhunjhunu, Nagaur
 - (3) Dungarpur, Bharatpur, Dholpur
 - (4) Dungarpur, Banswara, Udaipur
23. Which of the following breeds are not related to Rajasthani Sheep?
- (1) Magra and Kheri
 - (2) Chokla and Sonadi
 - (3) Pugal and Nali
 - (4) Murrah and Rathi
24. Which is the lowest literacy district of Rajasthan as per 2011 census?
- (1) Banswara
 - (2) Dungarpur
 - (3) Sirohi
 - (4) Jalore
20. राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है?
- (1) अरावली
 - (2) हाड़ौती
 - (3) अर्द्ध-शुष्क मरुस्थल
 - (4) पूर्वी मैदान
21. 2020-2021 के अनुसार, सर्वाधिक वन क्षेत्रों के जिलों को अवरोही क्रम में सुमेलित कीजिए –
- | <u>जिले</u> | <u>क्रम</u> |
|-----------------|-------------|
| (A) बाँरा | (i) I |
| (B) उदयपुर | (ii) II |
| (C) चित्तौड़गढ़ | (iii) III |
| (D) करौली | (iv) IV |
- कूट -
- | | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | ii | iii | iv | i |
| (2) | i | ii | iii | iv |
| (3) | iii | iv | ii | i |
| (4) | ii | i | iv | iii |
22. राजस्थान में कौनसे जिले "वालरा" कृषि पद्धति से संबंधित हैं?
- (1) उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर
 - (2) सीकर, झुंझुनू, नागौर
 - (3) डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर
 - (4) डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर
23. निम्नलिखित में से कौनसी नस्लें राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं हैं?
- (1) मगरा और खेरी
 - (2) चोकला और सोनाड़ी
 - (3) पूगल और नाली
 - (4) मुर्रा और राठी
24. 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौनसा है?
- (1) बांसवाड़ा
 - (2) डूंगरपुर
 - (3) सिरौही
 - (4) जालौर

25. The river having largest drainage area is -
- (1) Jawai
 - (2) Sabarmati
 - (3) Sukri and Khari
 - (4) Banas
26. In which district of Rajasthan sub-tropical mountain forests are found?
- (1) Kota
 - (2) Sirohi
 - (3) Jhalawar
 - (4) Alwar
27. As per 2011 census, which of the following district recorded highest percentage of schedule caste population?
- (1) Karauli
 - (2) Hanumangarh
 - (3) Bikaner
 - (4) Ganganagar
28. River Berach originates from -
- (1) Naag Pahar
 - (2) Khandela Hills
 - (3) Gogunda Hills
 - (4) Bairath Hills
29. Tharparkar breed is mostly found in -
- (1) Northern Rajasthan
 - (2) Western Rajasthan
 - (3) Eastern Rajasthan
 - (4) Southern Rajasthan
30. Which of the following is the largest-artificial fresh water lake of Rajasthan?
- (1) Jaisamand
 - (2) Kolayat
 - (3) Kaylana
 - (4) Ana Sagar
25. नदी, जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है -
- (1) जवाई
 - (2) साबरमती
 - (3) सुकड़ी तथा खारी
 - (4) बनास
26. राजस्थान के किस जिले में उपोष्णकटिबन्धीय पर्वतीय वन पाये जाते हैं?
- (1) कोटा
 - (2) सिरोही
 - (3) झालावाड़
 - (4) अलवर
27. 2011 की जनगणना के अनुसार, निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था?
- (1) करौली
 - (2) हनुमानगढ़
 - (3) बीकानेर
 - (4) गंगानगर
28. बेड़च नदी का उद्गम स्थल है -
- (1) नाग पहाड़
 - (2) खण्डेला की पहाड़ियाँ
 - (3) गोमुन्दा की पहाड़ियाँ
 - (4) बैराठ की पहाड़ियाँ
29. थारपारकर नस्ल अधिकांशतः पाई जाती है -
- (1) उत्तरी राजस्थान में
 - (2) पश्चिमी राजस्थान में
 - (3) पूर्वी राजस्थान में
 - (4) दक्षिणी राजस्थान में
30. निम्नलिखित में से कौन-सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है?
- (1) जयसमंद
 - (2) कोलायत
 - (3) कायलाना
 - (4) आनासागर

31. Garbhashaya is situated between Pittashaya and as per Acharya Sushruta.
- (1) Guda
 - (2) Pakvashaya
 - (3) Amashaya
 - (4) Vipula srotas
32. In which period of life extra Peshis situated in breast in the female attains Parivridhi (development)?
- (1) Bala
 - (2) Youvana
 - (3) Vriddha
 - (4) Parihani
33. '..... Vipulam Srotah Kundala Samstitam, Jarayuna Pariveetam' is the description given by Acharya for Garbhashaya.
- (1) Sushruta
 - (2) Indu
 - (3) Kashyapa
 - (4) Arunadatta
34. Which feature is seen in case of 'Viddha' of Artava Vaha Srotas?
- (1) Atisara
 - (2) Asrugdara
 - (3) Artava ativridhi
 - (4) Artava Nasha
31. आचार्य सुश्रुत के मतानुसार गर्भाशय, पित्ताशय एवं मध्य में उपस्थित है।
- (1) गुदा
 - (2) पक्वाशय
 - (3) आमाशय
 - (4) विपुल स्रोतस
32. जीवन की किस अवधि में महिला स्तन की अतिरिक्त पेशी परिवृद्धि प्राप्त करती है?
- (1) बाल
 - (2) यौवन
 - (3) वृद्ध
 - (4) परिहानि
33. गर्भाशय वर्णन के संदर्भ में किस आचार्य ने 'विपुलं स्रोतः! कुंडलसंस्थितम्। जरायुणा परिवीतम्' कहा है?
- (1) सुश्रुत
 - (2) इन्दु
 - (3) काश्यप
 - (4) अरुणदत्त
34. आर्तव वहा स्रोतस के 'विद्ध' में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण देखा जाता है?
- (1) अतिसार
 - (2) असृग्दर
 - (3) आर्तव अतिवृद्धि
 - (4) आर्तव नाश

35. The 'Stanarohita marma' situated in Stana is marma.
- (1) Mamsa marma
(2) Sira marma
(3) Snayu marma
(4) Dhamani marma
36. The days of Ritu Kala according to Varna (Cast wise) is described by -
- (1) Acharya Dalhana
(2) Acharya Charaka
(3) Acharya Kashyapa
(4) Acharya Vagbhatta
37. 'Tryaham cha bhartuh samrakshet' is the suggestion to the woman.
- (1) Prajayani
(2) Woman in ritu
(3) Sutika
(4) Prasava dharmini
38. According to Charaka Chikitsa Sthana, what is the normal duration of menstruation?
- (1) 3 days
(2) 5 days
(3) 7 days
(4) 2 days
39. Copulation on the first day of menstruation leads to
- (1) Anayushya of man
(2) Anayushya of Garbha
(3) Asampurna anga Garbha
(4) Deerghayu Garbha
35. स्तन में स्थित 'स्तनरोहित मर्म' मर्म है।
- (1) मांस मर्म
(2) सिरा मर्म
(3) स्नायु मर्म
(4) धमनी मर्म
36. किस आचार्य ने स्त्री के वर्ण (जाति) अनुसार ऋतुकाल का निर्देश किया है?
- (1) आचार्य डल्हण
(2) आचार्य चरक
(3) आचार्य कश्यप
(4) आचार्य वाग्भट्ट
37. 'त्र्यहं च भर्तुः संरक्षेत' यह स्त्री के लिए कहा है।
- (1) प्रजायनी
(2) ऋतु काल स्त्री
(3) सूतिका
(4) प्रसव धर्मिणी
38. चरक के चिकित्सा स्थान के अनुसार, मासिक धर्म की सामान्य अवधि क्या है?
- (1) 3 दिन
(2) 5 दिन
(3) 7 दिन
(4) 2 दिन
39. रजः स्राव काल की प्रथम दिवस में मैथुन करने से हो जाता है।
- (1) पुरुष की अनायुष्य
(2) गर्भ की अनायुष्य
(3) असंपूर्ण अंग गर्भ
(4) दीर्घायु गर्भ

40. According to Acharya Dalhana, the duration of Ritukala is -
- (1) 12 – 16 days
 - (2) 10 – 14 days
 - (3) 12 – 18 days
 - (4) 10 – 16 days
41. In which of the Shukradushti, ghee processed with chitraka, ushira and hingu Sanskrit Ghrita is suggested to give?
- (1) Kunapa retasi
 - (2) Granthi bhuta
 - (3) Vit Prabha
 - (4) Kshina
42. 'Nitanta raktam Sravati ' is the characteristics feature of
- (1) Vataja asrugdara
 - (2) Pittaja artavadushti
 - (3) Pittaja asrugdara
 - (4) Vataja artavadushti
43. Which of the following is the complication of Asrugdara?
- (1) Kushta
 - (2) Arshas
 - (3) Jvara
 - (4) Pralapa
44. In the context of Artava Nasha, according to the Dalhana, what are the dosha's obstructing the marga (path)?
- (1) Pitta, Kapha
 - (2) Vata, Pitta, Kapha
 - (3) Kapha, Rakta
 - (4) Vata, Kapha
40. आचार्य डल्हन के अनुसार, ऋतुकाल की अवधि है -
- (1) 12 – 16 दिन
 - (2) 10 – 14 दिन
 - (3) 12 – 18 दिन
 - (4) 10 – 16 दिन
41. कौन सी शुक्रदुष्टि में चित्रक, उशीर एवं हिंगु संस्कृत घृत देने का निर्देश है?
- (1) कुणप रेतसि
 - (2) ग्रंथिमूत
 - (3) विट् प्रभ
 - (4) क्षीण
42. 'नितांत रक्तं स्रवति ' का विशेष लक्षण है।
- (1) वातज असृग्दर
 - (2) पित्तज आर्तवदुष्टि
 - (3) पित्तज असृग्दर
 - (4) वातज आर्तवदुष्टि
43. निम्नलिखित में से असृग्दर का उपद्रव कौन सा है?
- (1) कुष्ठ
 - (2) अर्शस
 - (3) ज्वर
 - (4) प्रलाप
44. आर्तव नाश के सन्दर्भ में, आचार्य डल्हन के मतानुसार, कौन से दोष मार्ग को आहत करते हैं?
- (1) पित्त, कफ
 - (2) वात, पित्त, कफ
 - (3) कफ, रक्त
 - (4) वात, कफ

45. According to Acharya Kashyapa, the Alpapushpa, Nashtapushpa and Nashtabeeja are indicated to treat with -
- (1) Asthapana Basti
 - (2) Mridu Virechana
 - (3) Shiro Basti
 - (4) Anuvasana Basti
46. According Acharya Charaka, excessive use of which rasa are causes Rakta Pradara?
- (1) Lavana, Madhura and Katu
 - (2) Lavana, Amla and Katu
 - (3) Lavana, Katu and Tikta
 - (4) Katu, Tikta and Kashaya
47. Madhura Oushadha Samyukta Vesavara application in Yoni Vyapad is the treatment as per Sushruta in which of the following condition?
- (1) Prasamsini
 - (2) Karkasha
 - (3) Shandi
 - (4) Phalini
48. 'Bijam na Vindati' is the feature of which of the following Yoni Vyapad?
- (1) Atyananda
 - (2) Ananda
 - (3) Acharana
 - (4) Aticharana
49. According to Ashtanga Hridaya 'Atyasitaya Vishamam Sthitayah Surate' is the nidana of which of the following Yoni Vyapad?
- (1) Suchimukhi
 - (2) Antarmukhi
 - (3) Putraghni
 - (4) Mahayoni
45. आचार्य कश्यप के अनुसार, अल्पपुष्पा, नष्टपुष्पा, नष्टबीजा में कौन सी चिकित्सा का निर्देश है?
- (1) आस्थापन बस्ति
 - (2) मृदु विरेचन
 - (3) शिरो बस्ति
 - (4) अनुवासन बस्ति
46. आचार्य चरक के अनुसार, कौन से रसों का अधिक सेवन रक्त प्रदर को उत्पन्न करता है?
- (1) लवण, मधुर एवं कटु
 - (2) लवण, अम्ल एवं कटु
 - (3) लवण, कटु एवं तिक्त
 - (4) कटु, तिक्त एवं कषाय
47. कौन सा योनिव्यापद् में आचार्य सुश्रुत द्वारा 'मधुर औषध संयुक्त' वेशवार योनि में प्रयोग कहा गया है?
- (1) प्रसंसिनी
 - (2) कर्कशा
 - (3) षण्डी
 - (4) फलिनी
48. 'बीजं न विंदति' लक्षण निम्नलिखित कौन सा योनिव्यापद् में देखा जाता है?
- (1) अत्यानन्दा
 - (2) आनंद
 - (3) अचरण
 - (4) अतिचरण
49. अष्टाङ्ग हृदयकार के अनुसार, 'अत्याशिताया विषमं स्थिताया सुरते' निदान निम्नलिखित में से किस योनिव्यापद् का है?
- (1) सूचीमुखी
 - (2) अंतर्मुखी
 - (3) पुत्रघ्नी
 - (4) महायोनि

50. 'Asamvritamukhi Sarti' is the feature of which Yoni Vyapad?
- (1) Karnini
 - (2) Prasramsini
 - (3) Mahayoni
 - (4) Vandhya
51. Which of the following is the complication arise due to 'Yonigada' according to Vagbhata?
- (1) Jvara
 - (2) Kushta
 - (3) Svasa
 - (4) Arshas
52. In Sushka Yonivyapad Uttaravasti with taila is indicated by Charaka; Chakrapani explained that taila means here..... taila is to be taken.
- (1) Pippalyadi taila
 - (2) Ashwagandha taila
 - (3) Jeevaniya dravya taila
 - (4) Lashuna taila
53. Which of the following is a Tridoshaja Yoni Vyapad?
- (1) Phalini
 - (2) Vamini
 - (3) Vipluta
 - (4) Paripluta
54. The Veshawar pinda indicated in Yoni Vyapada should be keep inside Yoni up till -
- (1) One Muhurta
 - (2) One Ghadi
 - (3) Up to next urination
 - (4) Up to whole night
50. 'असंवृतमुखी सार्ति' कौन सा योनिव्यापद का लक्षण है?
- (1) कर्णिनी
 - (2) प्रसंसिनी
 - (3) महायोनि
 - (4) वंध्या
51. वाग्भट्ट के मतानुसार, 'योनिगद' के उपद्रव निम्नलिखित में से कौन सा है?
- (1) ज्वर
 - (2) कुष्ठ
 - (3) श्वास
 - (4) आर्शस्
52. शुष्का योनिव्यापद चिकित्सा में तैल से उत्तरवस्ति देने का आचार्य चरक का निर्देश है; चक्रपाणि ने यहा तैल का अर्थ लिया है।
- (1) पिप्पलयादि तैल
 - (2) अश्वगंधा तैल
 - (3) जीवनीय द्रव्य तैल
 - (4) लशुन तैल
53. निम्नलिखित में कौन सा योनिव्यापद त्रिदोषज है?
- (1) फलिनी
 - (2) वामिनी
 - (3) विप्लुता
 - (4) परिप्लुता
54. योनि रोग में निर्देशित वेशवार पिण्ड का धारण काल है—
- (1) एक मुहूर्त काल
 - (2) एक घड़ी काल
 - (3) मूत्र काल पर्यन्त
 - (4) पूरी रात्रि काल

55. According to Acharya Vagbhata, excessive sexual act in early young age is a cause of -
- (1) Acharna Yoni Vyapada
 - (2) Aticharna Yoni Vyapada
 - (3) Prakcharana Yoni Vyapada
 - (4) Upapluta Yoni Vyapada
56. Acharya Charaka described the size of Yoni vishodhini Varti is like -
- (1) Tarjini Anguli
 - (2) Madhyama Anguli
 - (3) Pradeshini Anguli
 - (4) None of the above
57. According to Acharya Harita, Vandhya is how many types?
- (1) 6
 - (2) 4
 - (3) 7
 - (4) 3
58. Which Acharya mentioned Devadali, Dvibruhati, Suryavalli etc. as Pathya for Vandhya?
- (1) Bhela
 - (2) Harita
 - (3) Bhavamishra
 - (4) Yogaratnakara
59. Yoniarsha if left untreated, causes complication.
- (1) destruction of artava
 - (2) destruction of garbha
 - (3) destruction of bijagranthi
 - (4) destruction of phalavahini
55. आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार, कम उम्र में अतिमैथुन निम्न में से किस योनिव्यापद का कारण है?
- (1) अचरणा योनि व्यापद
 - (2) अतिचरणा योनि व्यापद
 - (3) प्राक्चरणा योनि व्यापद
 - (4) उपप्लुता योनि व्यापद
56. आचार्य चरक ने योनिशोधिनी वर्ति का आकार निर्देश किया है -
- (1) तर्जिनी अंगुली सम
 - (2) मध्यमा अंगुली सम
 - (3) प्रदेशिनी अंगुली सम
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
57. आचार्य हारीत के मतानुसार, वन्ध्या कितने प्रकार के होते हैं?
- (1) 6
 - (2) 4
 - (3) 7
 - (4) 3
58. देवदाली, द्विबृहती, सूर्यवल्ली आदि किस आचार्य ने वन्ध्या के लिए पथ्य बनाये हैं?
- (1) भेल
 - (2) हारित
 - (3) भावमिश्र
 - (4) योगरत्नाकर
59. योनिअर्शस की चिकित्सा नहीं करने से उपद्रव उत्पन्न करता है।
- (1) आर्तव नाश
 - (2) गर्भनाश
 - (3) बीजग्रन्थि नाश
 - (4) फलवाहिनी नाश

60. 'Puyashonita Sankasham' is the feature of.....
- (1) Yoni dushta vrana
(2) Yoni granthi
(3) Yoni arshas
(4) Yoni kanda
61. What is the first line of treatment in Stana Kilaka?
- (1) Vamana
(2) Ghritapana
(3) Langhana
(4) Vasti
62. 'Shighrapakam bheda cha' is the feature ofStana Kilaka.
- (1) Vataja
(2) Pittaja
(3) Kaphaja
(4) Raktaja
63. In females, for the purpose of garbhashaya shodhana uttaravasti, what is the sneha dose?
- (1) Double quantity
(2) Triple quantity
(3) One part
(4) Four times
64. 'Shodhana dravya' varti is indicated in Yoni Vyapad treatment.
- (1) Prasamsini
(2) Mahayoni
(3) Karnini
(4) Antarmukhi
60. 'पूयशोणित संकाशं' का लक्षण है।
- (1) योनि दुष्टव्रण
(2) योनि ग्रन्थि
(3) योनि अर्शस
(4) योनि कन्द
61. स्तन कीलक में प्रथम पंक्ति उपचार क्या है?
- (1) वमन
(2) घृतपान
(3) लंघन
(4) वस्ति
62. 'शीघ्रपाकं भेदं च' कौन सा स्तन कीलक का लक्षण है?
- (1) वातज
(2) पित्तज
(3) कफज
(4) रक्तज
63. स्त्रियों में, गर्भाशय शोधन उत्तरवस्ति में स्नेह की मात्रा क्या है?
- (1) द्विगुण
(2) त्रिगुण
(3) एक भाग
(4) चतुर्गुण
64. कौन-सा योनिव्यापद के चिकित्सा में 'शोधन द्रव्य' वर्ति का निर्देश है?
- (1) प्रसंसिनी
(2) महायोनि
(3) कर्णिनी
(4) अंतर्मुखी

65. Yoni vranekshana yantra is described by Acharya.
- (1) Charaka
(2) Laghu Vagbhatta
(3) Vriddha Vagbhatta
(4) Chakrapani
66. Which of the following drug is not mentioned as Garbhanirodhaka?
- (1) Japakusuma
(2) Dhatura
(3) Lashuna
(4) Nimba
67. The drug used for trituration of Rajah Pravartini Vati is -
- (1) Ela Svaras
(2) Sura
(3) Kumari Svaras
(4) Nimbuka Svaras
68. Kadali ghrita is indicated in
- (1) Vandhya
(2) Somaroga
(3) Rakta Pradara
(4) Vidhradhi
69. Sharangadharokta Dashmularishta is indicated in
- (1) Vandhya
(2) Asrugdara
(3) Shveta Pradara
(4) Vidradhi
65. योनि व्रणेषण यन्त्र का वर्णन आचार्य ने किया है।
- (1) चरक
(2) लघु वाग्भट्ट
(3) वृद्ध वाग्भट्ट
(4) चक्रपाणि
66. निम्नलिखित में कौन सी औषधि गर्भनिरोधक के रूप में उल्लिखित नहीं है?
- (1) जपाकुसुम
(2) धतुर
(3) लशुन
(4) निंब
67. रजः प्रवर्तनी वटी का भावना द्रव्य है।
- (1) एला स्वरस
(2) सुरा
(3) कुमारी स्वरस
(4) निम्बूक स्वरस
68. कदली घृत में निर्देश है।
- (1) वंध्या
(2) सोमरोग
(3) रक्त प्रदर
(4) विद्रधि
69. शारंगधरोक्त दशमूलारिष्ट में लेने के लिए निर्देश है।
- (1) वंध्या
(2) असृग्दर
(3) श्वेतप्रदर
(4) विद्रधि

70. Phala Ghrita should be taken during time.
- (1) Pushpavastha
 - (2) Rituvyatita Kala
 - (3) Sutika Kala
 - (4) Sastra Karma Kala
71. According to Acharya Sushruta, Garbha is called as Sharira -
- (1) After one month
 - (2) During second month
 - (3) When growing foetus develops Hasta, Pada, Jihwa, Ghvana, Karna etc. organs.
 - (4) After fourth month
72. Garbha Nabhinadi is attached to
- (1) Raktavaha nadi of mother
 - (2) Rasavaha nadi of mother
 - (3) Pranavaha nadi of mother
 - (4) Mamsavaha nadi of mother
73. What is the sixth dhatu responsible for formation of Garbha?
- (1) Manas
 - (2) Chetana
 - (3) Prithvi
 - (4) Rasa dhatu
74. Dhatu Vyuhana is derived from mahabhuta in Garbha.
- (1) Vayu
 - (2) Akasha
 - (3) Prithvi
 - (4) Jala
70. फलघृत समय के दौरान लेना चाहिए।
- (1) पुष्पावस्था
 - (2) ऋतुव्यतीत काल
 - (3) सूतिका काल
 - (4) शस्त्रकर्म काल
71. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, गर्भ को शरीर की संज्ञा दी गई -
- (1) प्रथम मासोपरान्त
 - (2) द्वितीय मास में
 - (3) बढ़ते हुए गर्भ के हस्त, पाद, जिह्वा, घ्राण, कर्ण आदि अंग बनने के उपरान्त
 - (4) चतुर्थ मास पश्चात्
72. गर्भ नाभी नाड़ी से प्रतिबद्ध है।
- (1) माता के रक्तवहा नाड़ी से
 - (2) माता के रसवहा नाड़ी से
 - (3) माता के प्राणवहा नाड़ी से
 - (4) माता के मांसवहा नाड़ी से
73. गर्भ के निर्माण के लिए उत्तरदायी छठी धातु कौन-सी है?
- (1) मनस
 - (2) चेतन
 - (3) पृथ्वी
 - (4) रसधातु
74. गर्भ में धातु व्यूहन महाभूत से उत्पन्न है।
- (1) वायु
 - (2) आकाश
 - (3) पृथ्वी
 - (4) जल

75. Which is responsible for the udirana of vayu during the 'Stripumsa Samyoga' according to Sushruta?

- (1) Kapha
- (2) Teja
- (3) Atma
- (4) Hridaya

76. According to Charaka Samhita, match the Acharya with their opinion about first foetal organ developed -

A.	Kumar Shira Bhardwaj	a.	All body parts
B.	Bhadra Kapya	b.	Indriyan
C.	Videha	c.	Umbilicus (Nabhi)
D.	Dhanvantari	d.	Head (Shira)

Code -

- | | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (1) | d | c | b | a |
| (2) | a | b | c | d |
| (3) | b | c | d | a |
| (4) | a | d | c | b |

77. In which month of Pregnancy 'bala varna hani' is seen in Garbhini?

- (1) Fourth
- (2) Second
- (3) Sixth
- (4) Eighth

75. आचार्य सुश्रुत के मतानुसार, 'स्त्रीपुंस संयोग' के समय में वायु उदीरण का कारण क्या है?

- (1) कफ
- (2) तेज
- (3) आत्म
- (4) हृदय

76. चरक संहिता के अनुसार, आचार्य एवं उनके मत को सुमेलित कीजिये -

A.	कुमार शिरा भारद्वाज	a.	सभी अंगप्रत्यंग एक साथ
B.	भद्रकाप्य	b.	इन्द्रियाँ
C.	विदेह	c.	नाभि
D.	धन्वन्तरि	d.	शिर

कोड -

- | | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (1) | d | c | b | a |
| (2) | a | b | c | d |
| (3) | b | c | d | a |
| (4) | a | d | c | b |

77. गर्भिणी स्त्री में किस माह में 'बलवर्ण हानि' दिखाई देती है?

- (1) चतुर्थ
- (2) द्वितीय
- (3) षष्ठम
- (4) अष्टम

78. 'Sakti Sadana' is the feature of..... according to Sushruta.
- (1) Vyakta Garbha
(2) Garbha Sosha
(3) Mudha Garbha
(4) Sadyo grihita Garbha
79. For the purpose of Pumsavana, Mula of drug is used.
- (1) Vata
(2) Asvatha
(3) Shveta brihati
(4) Shveta mala
80. Pregnant woman who desires to see a king (Raja Sandarshana) delivers son.
- (1) Self - controlled
(2) Righteous
(3) Very lucky
(4) Brave
81. Which one of the following is not a Garbhopaghataकरा bhava?
- (1) Maithuna
(2) Santarpana
(3) Diva Svapna
(4) Pratyaham Snana
82. Acharya Sushruta said "Shashtikodanamdadhna" is indicated inmonth of pregnancy for pregnant women.
- (1) First
(2) Second
(3) Seventh
(4) Fourth
78. 'सक्ति सदन' आचार्य सुश्रुत के मतानुसार का लक्षण है।
- (1) व्यक्त गर्भ
(2) गर्भ शोष
(3) मूढ गर्भ
(4) सद्योगृहीत गर्भ
79. पुंसवन कर्म में द्रव्य के मूल का प्रयोग करते हैं।
- (1) वट
(2) अश्वत्थ
(3) श्वेत बृहती
(4) श्वेत माला
80. गर्भिणी स्त्री जब राजदर्शन की इच्छा करती है वह पुत्र को जन्म देती है।
- (1) संयतात्मन्
(2) धर्मशील
(3) महाभाग
(4) वीर
81. निम्नलिखित में कौन सा गर्भोपघातकर भाव नहीं है?
- (1) मैथुन
(2) संतर्पण
(3) दिवास्वप्न
(4) प्रत्यहं स्नान
82. आचार्य सुश्रुत ने "षष्टिकोदन.....दधना", गर्भावस्था की कौनसी माह में लेने के लिए गर्भिणी को निर्देश किया है?
- (1) प्रथम
(2) द्वितीय
(3) सप्तम
(4) चतुर्थ

83. If the pregnant woman is using madya (wine) daily, then the born baby becomes
- (1) Pipasalu
(2) Prameha
(3) Alpa Shukra
(4) Chiranimisha
84. According to Acharya Sushruta, in which month of pregnancy, 'Douhrida' manifests?
- (1) Sixth month
(2) Fourth month
(3) Third month
(4) Fifth month
85. According to Acharya Sushruta, cease of labour pain, dull colour of mother face, foul smell breathing and pain abdomen are symptoms of -
- (1) Prasamsamana Garbha
(2) Mudha Garbha
(3) Leena Garbha
(4) Garbhashayantar mrita Garbha
86. Which is the feature of Prasamsamana Garbha?
- (1) Mutra sanga
(2) Atisara
(3) Shiro daha
(4) Jvara
83. यदि गर्भिणी स्त्री नित्य मद्य सेवन करती है, तो शिशु में उत्पन्न होता है।
- (1) पिपासालु
(2) प्रमेह
(3) अल्प शुक्र
(4) चिरनिमेष
84. आचार्य सुश्रुत के मतानुसार, गर्भावस्था के कौन से माह में, 'दौह्रद' की उत्पत्ति होती है?
- (1) षष्ठम माह
(2) चतुर्थ माह
(3) तृतीय माह
(4) पंचम माह
85. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, प्रसववेदना का नाश, गर्भिणी वर्ण की श्यामपाण्डुता, दुर्गन्धित श्वास एवं उदर शूल लक्षण हैं -
- (1) प्रसंसमान गर्भ
(2) मूढ गर्भ
(3) लीन गर्भ
(4) गर्भाशयान्तर मृत गर्भ
86. निम्नलिखित में प्रसंसमान गर्भ लक्षण कौन सा है?
- (1) मूत्र संग
(2) अतिसार
(3) शिरोदाह
(4) ज्वर

87. In mahati sanjata sara garbha, because of pushpa darshana or anyasrava, if garbha is not attaining 'Vridhhi' and stays in garbhashaya for atimatra kala, then that condition is called
- (1) Garbhapata
(2) Upavishtaka
(3) Leena garbha
(4) Jarayu garbha
88. 'Stimitam stabdhamudarmatatam shitamashmantargatamiva aspandano garbha' is the description of
- (1) Garbhasosha
(2) Upavishtaka
(3) Nagodara
(4) Mruta Garbha
89. In Garbhini atisara, which of the following drug is indicated by Acharya Kashyapa?
- (1) Brahmi avaleha
(2) Kalyanaka avaleha
(3) Bhunimba kalka
(4) Vidarigandhadi kashaya
90. Which of the following Jataharini causes "Na Spandate Garbha"?
- (1) Astambhani
(2) Stambhani
(3) Durdhara
(4) Kroshana
91. As per Acharya Charaka, 'Avi Pradurbhava' starts in which stage of labour?
- (1) Prajanana Kalabhimata
(2) Prajayani
(3) Asanna Prasava
(4) Upasthita Prasava
87. गर्भ, महती संजातसार होने के पश्चात्, पुष्पदर्शन व अन्यस्राव के कारण गर्भ 'वृद्धि' को प्राप्त नहीं करती है, वह गर्भाशय में अतिमात्र काल तक रहती है, वह स्थिति को कहते हैं।
- (1) गर्भपात
(2) उपविष्टक
(3) लीन गर्भ
(4) जरायु गर्भ
88. 'स्तिमितं स्तब्धमुदरमाततं शीतमश्मान्तर्गतमिव अस्पन्दनो गर्भः', वर्णन का है।
- (1) गर्भशोष
(2) उपविष्टक
(3) नागोदर
(4) मृतगर्भ
89. गर्भिणी अतिसार में, आचार्य कश्यप द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी औषधि का वर्णन किया है?
- (1) ब्राम्ही अवलेह
(2) कल्याणक अवलेह
(3) भूनिंब कलक
(4) विदारीगंधादि कषाय
90. निम्नलिखित में से कौन सा जातहरिणि "न स्पन्दते गर्भ" का कारण होता है?
- (1) अस्ताम्बनी
(2) स्तम्बनी
(3) दुर्धरा
(4) क्रोशन
91. आचार्य चरक के मतानुसार, 'आवि प्रादुर्भाव' कौन सी प्रसव अवस्था में प्रारंभ होगी?
- (1) प्रजनन कालाभिमत
(2) प्रजायनी
(3) आसन्न प्रसव
(4) उपस्थित प्रसव

92. When to do the recitation of mantra "Kshitirjalam viyattejo kartikeyabhirakshitam"?
- (1) at the onset of Avi
 - (2) after the parivartana of Garbha
 - (3) after anagata avi
 - (4) after apara prapanna
93. In sutikagara construction, which of the following wood should be used according to Charaka?
- (1) Bhallataka
 - (2) Rasna
 - (3) Arjuna
 - (4) Vata
94. According to Acharya Sushruta, the combination of drugs used for the clearance of ulba from the mukha of the baby.
- (1) Sarpi, Madhu
 - (2) Madhu, Ghrita
 - (3) Saindhava lavana, Sarpi
 - (4) Saindhava lavana, Madhu
95. 'Abhikshna Pureesha Pravrutti' and 'Yonimukha Shleshma' features are seen stage of labour.
- (1) Asanna Prasava
 - (2) Upasthita Prasava
 - (3) Vilambita Prasava
 - (4) Prajayani
96. In case of Garbhasanga, Yonidhupana should be done with
- (1) Root of Hiranyapushpi
 - (2) Pinditaka
 - (3) Pippali
 - (4) Haridra
92. 'क्षितिर्जलं वियत्तेजो कार्तिकेयाभिरक्षितम्' मंत्र का पठन कब करना है?
- (1) आवि प्रादुर्भाव के समय
 - (2) गर्भ परिवर्तन के बाद
 - (3) अनागत आवि के बाद
 - (4) अपरा प्रपन्न के बाद
93. सूतिकागार निर्माण में, चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किस लकड़ी का उपयोग किया जाना चाहिए?
- (1) भल्लातक
 - (2) रास्ना
 - (3) अर्जुन
 - (4) वट
94. आचार्य सुश्रुत के मतानुसार, शिशु के मुखस्थित उल्ब को शुद्धि करने के लिए द्रव्य संयोग का वर्णन है।
- (1) सर्पि, मधु
 - (2) मधु, घृत
 - (3) सैधव लवण, सर्पि
 - (4) सैधव लवण, मधु
95. 'अभीक्षण पुरीष प्रवृत्ति' एवं 'योनिमुख श्लेष्म' लक्षण प्रसव के अवस्था में दिखाई देता है।
- (1) आसन्न प्रसव
 - (2) उपस्थित प्रसव
 - (3) विलंबित प्रसव
 - (4) प्रजायनी
96. गर्भसंग के मामले में, योनिधूपन से करना चाहिए।
- (1) हिरण्यपुष्पी मूल
 - (2) पिंडीतक
 - (3) पिप्पली
 - (4) हरिद्रा

97. In case of Vilambita Prasava 97. विलंबित प्रसव में स्त्री की कटि में
drug root should be tied to the waist of के मूल बांधना चाहिए।
woman.
(1) Langali (1) लांगली
(2) Ikshu (2) इक्षु
(3) Eranda (3) एरंड
(4) Matulunga (4) मातुलुंग
98. Yoni Samvarana is the feature of 98. योनि संवरण मूढगर्भ के
mudhagarbha. लक्षण है।
(1) Doshika (1) दोषिक
(2) Pariyajya (2) परित्यज्य
(3) Abhugna eka sakti (3) अभुग्न एक शक्ति
(4) Kilaka (4) कीलक
99. Which of the following Acharya mentioned 99. निम्नलिखित में से किस आचार्य ने विलंबित प्रसव
Chyavana mantra in vilambita prasava? में च्यवन मंत्र का उल्लेख किया है?
(1) Yogaratnakara (1) योगरत्नाकर
(2) Kashyapa (2) कश्यप
(3) Charaka (3) चरक
(4) Atharvan (4) अथर्वन्
100. Performing darana on live mudhagarbha 100. जीवित मूढगर्भ में दारण कर्म करने से
leads to होता है।
(1) death of mother and fetus (1) माता एवं गर्भ की मृत्यु
(2) death of fetus alone (2) गर्भ मृत्यु
(3) death of mother alone (3) माता मृत्यु
(4) garbha marga samvarana (4) गर्भ मार्ग संवरण
101. In Mudhagarbha, when mother is died, but 101. मूढगर्भ में, जब माता की मृत्यु हो जाती है,
'kukshi praspandana' is there, then लेकिन 'कुक्षि प्रस्पंदन' करता है, तब तुरंत कितनी
immediately with in time अवधि के अंदर गर्भ को निकाला जाना चाहिए?
fetus should be extracted.
(1) two gati (1) द्वि गति
(2) two kshana (2) द्वि क्षण
(3) four gati (3) चतुर्गति
(4) four kshana (4) चतुर्क्षण


102. In case of sutika woman belongs to Dhanva bhumi, she should be given ghrita or taila with anupana.
- (1) Dhava kashaya
 - (2) Vata kashaya
 - (3) Pippalyadi kashaya
 - (4) Aswagandha kashaya
103. Prithak parnyadi kwatha with Bhadradaru and Marica should be given in
- (1) apara apatana
 - (2) makkala
 - (3) garbhasrava
 - (4) garbhapata
104. On adding to a pot of water, if stanya getsin water, that is considered as prakrita.
- (1) floats
 - (2) sinks down
 - (3) mixed
 - (4) no change
105. '..... stanayomlanata sambhavoalpata va' indicates
- (1) stanya dushti
 - (2) shuddha stanya
 - (3) stanya kshaya
 - (4) stanya vriddhi
106. Pancha Jeeraka Pak is indicated in condition.
- (1) sutika roga
 - (2) garbhini roga
 - (3) amagarbha pata
 - (4) makkala
107. Dose of Pratap lankeshwar rasa is.....
- (1) valla
 - (2) masha
 - (3) drona
 - (4) pala
102. धन्वभूमिजात सूतिका स्त्री को घृत व तैल अनुपान के साथ देना है।
- (1) धव कषाय
 - (2) वट कषाय
 - (3) पिप्पल्यादि कषाय
 - (4) अश्वगंधा कषाय
103. पृथक् पर्णयादि क्वाथ को भद्रदारु एवं मरिच के साथ में देना चाहिए।
- (1) अपरा अपतन
 - (2) मक्कल्ल
 - (3) गर्भस्त्राव
 - (4) गर्भपात
104. कुंभ के जल में मिलने के बाद, यदि स्तन्य पानी में है, तो वह प्राकृत है।
- (1) तैरता
 - (2) दूबता
 - (3) मिल जाता
 - (4) कोई परिवर्तन नहीं होता
105. '..... स्तनयोम्लानता सम्भवो अलपता वा' वर्णन को इंगित करता है।
- (1) स्तन्य दुष्टि
 - (2) शुद्ध स्तन्य
 - (3) स्तन्य क्षय
 - (4) स्तन्य वृद्धि
106. पंच जीरक पाक को स्थिति में देना चाहिए।
- (1) सूतिका रोग
 - (2) गर्भिणी रोग
 - (3) आमगर्भपात
 - (4) मक्कल्ल
107. प्रताप लंकेश्वर रस की मात्रा है।
- (1) वल्ल
 - (2) माष
 - (3) द्रोण
 - (4) पल

108. Dadimadi ghrita is indicated in disease.
- (1) makkala
(2) garbhaja vama
(3) garbhini roga
(4) sutika roga
109. According to Bhaishajya ratnavali, garbha chintamani rasa do not contain which of the following ingredient?
- (1) Gokshura
(2) Shatavari
(3) Jayphala
(4) Yastimadhu
110. What is the percentage of occurrence of Gynecoid pelvis?
- (1) 25%
(2) 15%
(3) 50%
(4) 20%
111. Corpus luteum starts regression on day of cycle.
- (1) 29 - 30
(2) 22 - 23
(3) 24 - 25
(4) 25 - 26
112. When a girl menstruates before the age of 10 years that is called as
- (1) puberty
(2) puberty menorrhagia
(3) precocious puberty
(4) thelarche
108. दाडिमादि घृत रोग में देने के लिए निर्देश है।
- (1) मक्कल्ल
(2) गर्भज वमन
(3) गर्भिणी रोग
(4) सूतिकारोग
109. भैषज्यरत्नावली के अनुसार, गर्भ चिंतामणि रस में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है?
- (1) गोक्षुर
(2) शतावरी
(3) जायफल
(4) यस्टिमधु
110. गइनेकोइड श्रोणि की घटना का प्रतिशत क्या है?
- (1) 25%
(2) 15%
(3) 50%
(4) 20%
111. कॉर्पस ल्यूटियम चक्र के दिन पर प्रतिगमन प्रारंभ करता है।
- (1) 29 - 30
(2) 22 - 23
(3) 24 - 25
(4) 25 - 26
112. जब किसी लड़की को 10 वर्ष की उम्र से पहले मासिक धर्म आता है, तो उसे कहते हैं।
- (1) यौवनारंभ
(2) यौवनारंभ मेनोरेजिया
(3) प्रिकोसियस (कालपूर्व) यौवनारंभ
(4) थेलार्चे

113. Schroeder's disease is the synonym of
 (1) menorrhagia
 (2) oligomenorrhea
 (3) polymenorrhoea
 (4) cystic glandular hyperplasia
114. Premature ovarian insufficiency is defined when ovarian failure occurs before the age of
 (1) 35
 (2) 40
 (3) 50
 (4) 30
115. Rubin's test is used to confirm in infertility cases.
 (1) ovulation
 (2) tubal patency
 (3) endometrial dating
 (4) luteal phase defect
116. Absence of fructose content in the seminal fluid indicates
 (1) congenital absence of seminal vesicle
 (2) testicular failure
 (3) pituitary adenoma
 (4) leydig cell dysfunction
117. According to 'American Fertility Society' classification of mullerian anomalies, 'uterus didelphys' comes under
 (1) Class - IV
 (2) Class - V
 (3) Class - VI
 (4) Class - III
113. श्रोएडर रोग रोग का पर्याय है।
 (1) मेनोरेजिया
 (2) ओलिगोमेनोरिया
 (3) पॉलीमेनोरिया
 (4) सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया
114. प्रीमैच्यूर (कालपूर्व) डिम्बग्रंथि अपर्याप्तता को परिभाषित किया जाता है जब डिम्बग्रंथि विफलता वर्ष की आयु से पहले होती है।
 (1) 35
 (2) 40
 (3) 50
 (4) 30
115. रूबिन परीक्षण का उपयोग बंध्यारोग में की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।
 (1) ओव्यूलेशन
 (2) ट्यूबल पेटेंसी
 (3) एंडोमेट्रियल डेटिंग
 (4) ल्यूटियल फेज डिफेक्ट
116. सेमिनल द्रव में फ्रुक्टोज कॉन्टेंट की अनुपस्थिति को इंगित करती है।
 (1) जन्मजात सेमिनल वेसिकल की अनुपस्थिति
 (2) वृषण क्रियानाश
 (3) पिट्यूटरी एडिनोमा
 (4) लेडिग सेल डिसफंक्शन
117. 'अमेरिकन फर्टिलिटी सोसाइटी' के मुलेरियन अनामलीज़ के वर्गीकरण के अनुसार, 'यूटेरस डैडेलफिस' के अंतर्गत आता है।
 (1) क्लास - IV
 (2) क्लास - V
 (3) क्लास - VI
 (4) क्लास - III

118. Sampson's theory related to in endometriosis.
- (1) coelomic metaplasia
 - (2) lymphatic
 - (3) direct implantation
 - (4) retrograde menstruation
119. Hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy is also known as
- (1) Radical hysterectomy
 - (2) Extended hysterectomy
 - (3) Pan hysterectomy
 - (4) Total hysterectomy
120. In cryosurgery, the probe tip is cooled to a temperature below°C.
- (1) 60°C
 - (2) 70°C
 - (3) 10°C
 - (4) 50°C
121. Copper intra uterine device as emergency contraception, should be applied within days to prevent conception following accidental unprotected coitus.
- (1) 7 days
 - (2) 5 days
 - (3) 3 days
 - (4) 1 day
122. WHO conceived the idea of 'safe motherhood initiative' in the year
- (1) 1997
 - (2) 1992
 - (3) 1990
 - (4) 1987
118. सैम्पसन सिद्धांत एंडोमेट्रियोसिस में संबंध है।
- (1) सीलोमिक मेटाप्लासिया
 - (2) लिंफाटिक
 - (3) डाइरेक्ट इंप्लांटेशन
 - (4) रिट्रोग्रेड मॅस्ट्रुएशन
119. हिस्टेरेक्टॉमी विथ बाइलेटरल ऊफोरेक्टॉमी को के रूप में भी जाना जाता है।
- (1) रेडिकल हिस्टेरेक्टॉमी
 - (2) एक्स्टेंडेड हिस्टेरेक्टॉमी
 - (3) पान हिस्टेरेक्टॉमी
 - (4) टोटल हिस्टेरेक्टॉमी
120. क्रयोसर्जरी में, प्रोब टिप को °C से नीचे के तापमान पर ठंडा किया जाता है।
- (1) 60°C
 - (2) 70°C
 - (3) 10°C
 - (4) 50°C
121. कॉपर इंद्रा यूटेराइन डिवाइस को, गर्भधारण को रोकने के लिए आकस्मिक असुरक्षित सहवास के बाद दिनों के अंदर आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में लगाया जाना चाहिए।
- (1) 7 दिन
 - (2) 5 दिन
 - (3) 3 दिन
 - (4) 1 दिन
122. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष में 'सुरक्षित मातृत्व पहल' के विचार की कल्पना की थी।
- (1) 1997
 - (2) 1992
 - (3) 1990
 - (4) 1987

123. Number of maternal deaths per 1,00,000 live births is called as
- (1) Maternal Mortality Ratio
 - (2) Maternal Mortality Rate
 - (3) Perinatal Mortality Ratio
 - (4) Maternal Morbidity Rate
124. Diagnostic test for gonorrhoea is
- (1) whiff test
 - (2) gram stained vaginal smear
 - (3) donovan bodies test
 - (4) nucleic acid amplification testing
125. Cyproterone acetate is
- (1) anti estrogen
 - (2) pro androgen
 - (3) anti androgen
 - (4) potassium sparing diuretic
126. is the drug of choice in galactorrhea.
- (1) Bromocriptine
 - (2) Oral Contraceptive pill
 - (3) Eflornithine
 - (4) Centchroman
127. During hysteroscopy, hysteroflator provides.....
- (1) gas flow
 - (2) blood flow
 - (3) resection of tissue
 - (4) iodine
128. During colposcopic examination, which solution is used?
- (1) Normal Saline
 - (2) Lugol
 - (3) Methylene blue
 - (4) Ringer's lactate
123. प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों में होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या को कहा जाता है।
- (1) मातृ मृत्यु अनुपात
 - (2) मातृ मृत्यु दर
 - (3) प्रसवकालीन मृत्यु अनुपात
 - (4) मातृ रुग्णता दर
124. गोनोरिया के लिए नैदानिक परीक्षण है।
- (1) विफ टेस्ट
 - (2) ग्राम स्टेइंड योनि स्मीयर
 - (3) डोनोवान बॉडीज टेस्ट
 - (4) न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण
125. साइप्रोटेरोन एसिटेट है।
- (1) एंटी एस्ट्रोजन
 - (2) प्रो एण्ड्रोजन
 - (3) एंटी एण्ड्रोजन
 - (4) पोटेशियम स्पेरिंग डाइरूटिक
126. गैलेक्टोरिया में उत्तम औषधि है।
- (1) ब्रोमोक्रिप्टिन
 - (2) मौखिक गर्भनिरोधक गोली
 - (3) एफ्लोरनिथिन
 - (4) सेंटक्रोमैन
127. हिस्टेरोस्कोपि के दौरान, हिस्टेरोपलाटर प्रदान करता है।
- (1) गैस का प्रवाह
 - (2) रक्त प्रवाह
 - (3) रिसेक्शन ऑफ टिस्यू
 - (4) आयोडीन
128. कोल्पोस्कोपिक परीक्षण के दौरान, किस घोल का उपयोग किया जाता है?
- (1) नार्मल सेलाइन
 - (2) लुगाल
 - (3) मेथिलीन ब्लू
 - (4) रिंगर लैक्टेट

129. Thin superficial compact layer of decidua covering the blastocyst is called
- (1) decidua basalis
(2) decidua capsularis
(3) decidua vera
(4) decidua serotina
130. Morula after spending about..... days in the uterine tube enters the uterine cavity.
- (1) 5
(2) 2
(3) 3
(4) 7
131. After establishment of the fetal circulation, nutrition is obtained by active and passive transfer from the week onwards.
- (1) 4th
(2) 3rd
(3) 6th
(4) 5th
132. Use of chloramphenicol during pregnancy by the mother leads to
- (1) abortion
(2) neonatal haemolysis
(3) grey baby syndrome
(4) dental discoloration
133. Hegar's sign can be demonstrated between weeks of pregnancy.
- (1) 9 to 11
(2) 5 to 6
(3) 10 to 12
(4) 6 to 10
129. ब्लास्टोसिस्ट को आच्छादन करने वाली पतली सुपरफिसीयल (सतही) कॉम्पैक्ट लेयर (परत) को कहा जाता है।
- (1) डिसिडुआ बेसालिस
(2) डिसिडुआ कैप्सुलरिस
(3) डिसिडुआ वेरा
(4) डिसिडुआ सेरोटिना
- 
130. मоруला गर्भाशय की नली में लगभग दिन बिताने के बाद गर्भाशय में प्रवेश करती है।
- (1) 5
(2) 2
(3) 3
(4) 7
131. गर्भ परिसंचरण की स्थापना के बाद, सप्ताह के बाद से सक्रिय और निष्क्रिय अंतरण द्वारा पोषण प्राप्त किया जाता है।
- (1) 4th
(2) 3rd
(3) 6th
(4) 5th
132. गर्भावस्था के दौरान माता के द्वारा क्लोरैम्फेनिकॉल का सेवन करने से होता है।
- (1) गर्भस्त्राव
(2) नवजात हेमोलिसिस
(3) ग्रे बेबी सिंड्रोम
(4) दंत वैवर्ण्य
133. हेगर लक्षण गर्भावस्था के सप्ताह के मध्य में प्रदर्शित किया जा सकता है।
- (1) 9 से 11
(2) 5 से 6
(3) 10 से 12
(4) 6 से 10

134. The following vaccine is contraindicated during pregnancy.....
- (1) rubella
 - (2) tetanus
 - (3) rabies
 - (4) hepatitis - D
135. Chorionicity of the placenta is best diagnosed by transevaginal ultrasonography at weeks of gestation.
- (1) 9 - 10
 - (2) 11 - 14
 - (3) 14 - 16
 - (4) 20 - 22
136. In cases of molar pregnancy, about % of complete moles progress to persistent gestational trophoblastic disease.
- (1) 50 - 60
 - (2) 20 - 25
 - (3) 25 - 50
 - (4) 15 - 20
137. Pre-eclamptic features may appear even before the 20th week in cases of
- (1) gestational diabetes
 - (2) hydatidiform mole
 - (3) multiple pregnancy
 - (4) hyperemesis gravidarum
138. First common cause of jaundice in pregnancy in India is
- (1) bacterial hepatitis
 - (2) viral hepatitis
 - (3) intrahepatic cholestasis
 - (4) obstetric cholestasis
139. For the prevention of Malaria during pregnancy, what is the first drug of choice as Chemoprophylaxis?
- (1) Chloroquine
 - (2) Mefloquine
 - (3) Primaquine
 - (4) Pentaquine
134. गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित टीका का निषेध है।
- (1) रूबेला
 - (2) टिटनेस
 - (3) रेबीज
 - (4) हेपेटाइटिस डी
135. प्लेसेंटा की कोरियोनिस्सिटी का सबसे अच्छा निदान, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा गर्भ के सप्ताह में किया जाता है।
- (1) 9 - 10
 - (2) 11 - 14
 - (3) 14 - 16
 - (4) 20 - 22
136. मोलार प्रेगनेंसी के मामलों में, लगभग % पूर्ण मोल पेरिसिस्टेंट जेस्टेशनल ट्रॉफोब्लास्टिक रोग की ओर बढ़ता है।
- (1) 50 - 60
 - (2) 20 - 25
 - (3) 25 - 50
 - (4) 15 - 20
137. गर्भावस्था में 20^{वें} सप्ताह से पहले भी प्री-एक्लाम्पटिक लक्षण केस में दिखाई दे सकते हैं।
- (1) गर्भावस्थाजन्य मधुमेह
 - (2) हाईडेटीडीफॉर्म मोल
 - (3) बहु गर्भ
 - (4) हाइपरमैसिस ग्रेविडेरम
138. भारत में गर्भावस्थाजन्य कामला का प्रथम सामान्य कारण है।
- (1) बैक्टीरियल हेपेटाइटिस
 - (2) वायरल हेपेटाइटिस
 - (3) इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेटिस
 - (4) आब्स्टेट्रिक कोलेस्टेटिस
139. गर्भावस्था के दौरान मलेरिया की रोकथाम के लिए, कीमोप्रोफिलैक्सिस के रूप में प्रथम विकल्प औषधि क्या है?
- (1) क्लोरोक्वीन
 - (2) मेफ्लोक्वीन
 - (3) प्राइमाक्वीन
 - (4) पेंटाक्वीन

140. For prenatal diagnosis, chorionic villus sampling is to be carried out transcervical between weeks.
- (1) 8 and 10
 - (2) 10 and 13
 - (3) 13 and 16
 - (4) 16 and 18
141. Cervical effacement is determined by of cervical canal.
- (1) thickness
 - (2) dilatation
 - (3) length
 - (4) texture
142. Better criterion to perform episiotomy
- (1) visibility of head
 - (2) gush of amniotic fluid
 - (3) bulging thinned out perineum
 - (4) gush of fresh blood
143. If combined (first and second stage) duration of labour is less than 3 hours, then it is called as
- (1) prolonged labour
 - (2) obstructed labour
 - (3) progressive labour
 - (4) precipitate labour
144. In face presentation, most common position is
- (1) left mento posterior
 - (2) left mento anterior
 - (3) right mento posterior
 - (4) right mento anterior
145. In primigravida, latent phase that exceeds hours, then it is abnormal.
- (1) 16
 - (2) 24
 - (3) 20
 - (4) 18
140. प्रसवपूर्व निदान के लिए, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग को सप्ताह के मध्य ट्रांससर्विकल किया जाना है।
- (1) 8 एवं 10
 - (2) 10 एवं 13
 - (3) 13 एवं 16
 - (4) 16 एवं 18
141. सर्वाइकल एफेसमेंट, सर्वाइकल कैंनाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- (1) मोटाई
 - (2) फैलाव
 - (3) लंबाई
 - (4) संरचना
142. एपिसीओटॉमी करने के लिए बेहतर मानदंड है।
- (1) सिर की दृश्यता
 - (2) एमनियोटिक द्रव का गश
 - (3) बल्जिंग थिन्ड आउट पेरिनेम
 - (4) ताजा रक्त का गश
143. यदि प्रसव (प्रथम और द्वितीय अवस्था) की अवधि के 3 घंटे से कम है, तो इसे कहा जाता है।
- (1) विलंबित प्रसव
 - (2) अवरोधित प्रसव
 - (3) प्रगतिशील प्रसव
 - (4) शीघ्र प्रसव
144. मुख प्रस्तुति में, सबसे सामान्य स्थिति है।
- (1) लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर
 - (2) लेफ्ट मेंटो एंटीरियर
 - (3) राइट मेंटो पोस्टीरियर
 - (4) राइट मेंटो एंटीरियर
145. प्राइमीग्राविडा में, प्रसव का अव्यक्त चरण यदि घंटे से अधिक हो जाता है, तो यह असामान्य है।
- (1) 16
 - (2) 24
 - (3) 20
 - (4) 18

146. 'Twin peak' sign is seen in
 (1) Rh – incompatibility
 (2) Placenta previa
 (3) Abruptio placenta
 (4) Twin pregnancy
147. 'Lochia rubra' discharge are seen days of puerperium.
 (1) 1 - 4 days
 (2) 5 - 9 days
 (3) 10 - 15 days
 (4) 3 - 5 days
148. Birth asphyxia and trauma cause % of stillbirths.
 (1) 30%
 (2) 20%
 (3) 10%
 (4) 50%
149. In India, variety of forceps are used commonly.
 (1) Wrigley
 (2) Kielland's
 (3) Das
 (4) Dutta
150. First line antihypertensive drug during pregnancy is
 (1) nifedipine
 (2) captopril
 (3) methyldopa
 (4) propranolol
146. 'ट्विन पीक' चिन्ह में देखा जाता है।
 (1) आर.एच. – असंगति
 (2) प्लेसेंटा प्रेविया
 (3) एब्रुप्शियो प्लेसेंटा
 (4) बहु गर्भ
147. 'लोकिया रूबरा' स्त्राव पुरपेरियम के दिनों में देखा जाता है।
 (1) 1 - 4 दिनों
 (2) 5 - 9 दिनों
 (3) 10 - 15 दिनों
 (4) 3 - 5 दिनों
148. बर्थ एसपिक्सिया एवं आघात % स्टिलबर्थ के कारण है।
 (1) 30%
 (2) 20%
 (3) 10%
 (4) 50%
149. भारत में, सामान्य तथा प्रयोग होने वाले संदंश प्रकार है।
 (1) रिगली
 (2) कीलैंड
 (3) दास
 (4) दत्ता
150. गर्भावस्था के दौरान प्रथम पंक्ति उच्च रक्तचापरोधी औषधि है।
 (1) निफेडीपिन
 (2) काप्टोप्रिल
 (3) मिथाइलडोपा
 (4) प्रोप्रानोलोल

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10
4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10
5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10
6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10
7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10
8	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10
9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
10	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10