

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या-32
No. of Pages in Booklet -32
पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या-150
No. of Questions in Booklet -150

ALPK-12

प्रश्न पुस्तिका संख्या /
Question Booklet No.
2600029

Paper Code : 07
SUBJECT : G.K. & Panchkarma

समय : 2.30 घण्टे
Time: 2.30 Hours

अधिकतम अंक : 300
Maximum Marks: 300

प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील/ पॉलिथिन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पुस्तिका संख्या तथा ओ.एम.आर उत्तर-पत्रक पर अंकित बारकोड समान हैं। इसमें कोई भिन्नता हो तो परीक्षार्थी वीक्षक से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर लें। ऐसा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

On opening the paper seal /polythene bag of the Question Booklet the candidate should ensure that Question Booklet Number and Barcode of OMR Answer Sheet must be same. If there is any difference, candidate must obtain another Question Booklet from Invigilator. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
- एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
- OMR उत्तर-पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर-पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
- मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है, तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में से काटे जा सकते हैं।
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

चेतावनी : अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

- Answer all questions.
- All questions carry equal marks.
- Only one answer is to be given for each question.
- If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
- Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
- 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
- Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
- Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll Number.
- If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature, then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning : If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

Part - I / भाग - I

G.K. (History) (1 to 15) / सामान्य ज्ञान (इतिहास) (1 से 15 तक)

1. Which of the following is not include in "Panchkuta Vegetable"?
1. निम्न में से "पंचकूटा सब्जी" में शामिल नहीं है -
- (1) Kair (1) कैर
(2) Sangri (2) सांगरी
(3) Khinpoli (3) खिंपोली
(4) Kumat (4) कूमट

2. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below -
2. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -

| <u>List-I</u> | <u>List-II</u> |
|------------------|-----------------|
| <u>Ekadashi</u> | <u>Month</u> |
| <u>Vrat/Fast</u> | |
| (A) Kamada | (i) Chaitra |
| (B) Nirjala | (ii) Bhadrapada |
| (C) Jal Jhulani | (iii) Jyestha |
| (D) Devuthani | (iv) Kartik |

Code -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | i | iii | iv | ii |
| (2) | ii | iii | i | iv |
| (3) | i | iii | ii | iv |
| (4) | iv | i | ii | iii |

3. Which of the following crop evidence has not been found from Prehistoric Rajasthan?

- (1) Barley
(2) Rice
(3) Sorghum millet (jwar)
(4) Maize

4. Which of the following place was famous for the cultivation of Indigo in Medieval Rajasthan?

- (1) Nagaur
(2) Sambhar
(3) Bayana
(4) Sanganer

| <u>सूची-I</u> | <u>सूची-II</u> |
|-------------------|----------------|
| <u>एकादशी</u> | <u>माह</u> |
| <u>व्रत/उपवास</u> | |
| (A) कामदा | (i) चैत्र |
| (B) निर्जला | (ii) भाद्रपद |
| (C) जल झूलनी | (iii) ज्येष्ठ |
| (D) देवउठनी | (iv) कार्तिक |

कोड -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | i | iii | iv | ii |
| (2) | ii | iii | i | iv |
| (3) | i | iii | ii | iv |
| (4) | iv | i | ii | iii |

3. निम्न में से कौनसी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं?

- (1) जौ
(2) चावल
(3) ज्वार
(4) मक्का

4. मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए निम्न में से कौनसा स्थान प्रसिद्ध था?

- (1) नागौर
(2) सांभर
(3) बयाना
(4) सांगानेर

5. Which among the following is related to "Tamravati Nagri"?
- (1) Kalibanga
 - (2) Ahar
 - (3) Bairath
 - (4) Bagore
6. Dulmera in the Princely State of Bikaner was famous for which mineral?
- (1) Stone
 - (2) Mica
 - (3) Coal
 - (4) Copper
7. "Gokhru" is mainly used in the treatment of which of the following disorder?
- (1) Cough
 - (2) Joint pain
 - (3) Eye disorder
 - (4) Urinary disorder
8. Which of the following is "Calligonum Polygonoides"?
- (1) Khejadi
 - (2) Fog
 - (3) Rohida
 - (4) Chamkas
9. The Fair held in Birantiya Khurd of Pali District is related to -
- (1) Bhuriya Baba
 - (2) Dariyav Ji
 - (3) Ramdev Ji
 - (4) Kheteshwar Maharaj
10. Which of the following is related to "Toran"?
- (1) Birth
 - (2) Education
 - (3) Marriage
 - (4) Death
5. निम्न में से किसका सम्बन्ध "ताम्रवती नगरी" से है?
- (1) कालीबंगा
 - (2) आहड़
 - (3) बैराठ
 - (4) बागोर
6. बीकानेर रियासत में दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था?
- (1) पत्थर
 - (2) अभ्रक
 - (3) कोयला
 - (4) तांबा
7. "गोखरू" का मुख्यतः निम्न में से किस विकार के इलाज में उपयोग किया जाता है?
- (1) कफ
 - (2) जोड़ों का दर्द
 - (3) नेत्र विकार
 - (4) मूत्र विकार
8. निम्न में से "केलिगोनम पोलीगोनाइडिस" है?
- (1) खेजड़ी
 - (2) फोग
 - (3) रोहिड़ा
 - (4) चामकस
9. पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला सम्बन्धित है -
- (1) भूरिया बाबा
 - (2) दरियाव जी
 - (3) रामदेव जी
 - (4) खेतेश्वर महाराज
10. निम्न में से "तोरण" का सम्बन्ध किससे है?
- (1) जन्म
 - (2) शिक्षा
 - (3) विवाह
 - (4) मृत्यु

11. Which of the following is not a Men's wear?
- (1) Lappa
 - (2) Jama
 - (3) Chuga
 - (4) Angrakhi
12. In which year the Jaipur state declared female infanticide practice (Kanyavadh) illegal?
- (1) 1840
 - (2) 1842
 - (3) 1844
 - (4) 1846
13. Who was the founder of "Azad Morcha"?
- (1) Jamana Lal Bajaj
 - (2) Heera Lal Shastri
 - (3) Manikya Lal Verma
 - (4) Baba Harishchandra
14. Which of the following pair is not correctly matched?
- | <u>Peasant Movement</u> | <u>Princely State</u> |
|-------------------------|-----------------------|
| (1) Neemuchana | Alwar |
| (2) Dabra | Jodhpur |
| (3) Dudhwa Khara | Bikaner |
| (4) Barad | Udaipur |
15. The greater Rajasthan was inaugurated on 30th March 1949 by-
- (1) Sardar Vallabhbhai Patel
 - (2) Pt. Jawahar Lal Nehru
 - (3) N.V. Gadgil
 - (4) Ram Manohar Lohia
11. निम्न में से कौनसा पुरुषों का वस्त्र नहीं है?
- (1) लप्पा
 - (2) जामा
 - (3) चुगा
 - (4) अंगरखी
12. जयपुर राज्य ने "कन्यावध" को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया?
- (1) 1840
 - (2) 1842
 - (3) 1844
 - (4) 1846
13. "आज़ाद मोर्चा" का संस्थापक कौन था?
- (1) जमनालाल बजाज
 - (2) हीरालाल शास्त्री
 - (3) माणिक्यलाल वर्मा
 - (4) बाबा हरिश्चन्द्र
14. निम्न में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
- | <u>किसान आन्दोलन</u> | <u>देशी रियासत</u> |
|----------------------|--------------------|
| (1) नीमूचाणा | अलवर |
| (2) डाबरा | जोधपुर |
| (3) दूधवा-खारा | बीकानेर |
| (4) बरड़ | उदयपुर |
15. बृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था?
- (1) सरदार वल्लभ भाई पटेल
 - (2) पं. जवाहरलाल नेहरू
 - (3) एन.वी. गाडगिल
 - (4) राम मनोहर लोहिया

Part - II / भाग - II

G.K. (Geography of Rajasthan) (16 to 30) / सामान्य ज्ञान (राजस्थान का भूगोल) (16 से 30 तक)

16. Match the following and select the correct answer from the code given below -

| <u>List-I</u> | <u>List-II</u> |
|---------------------|---------------------|
| <u>Region</u> | <u>Peaks</u> |
| (A) North Aravalli | (i) Tadgarh/Todgarh |
| (B) Middle Aravalli | (ii) Satur |
| (C) South Aravalli | (iii) Dilwara |
| (D) Hadoti Region | (iv) Raghunathgarh |

Code -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | i | iv | iii | ii |
| (2) | ii | i | iii | iv |
| (3) | iv | i | iii | ii |
| (4) | iv | ii | iii | i |

17. Which of the following is correct west-to-east sequence of plateaus of Rajasthan?

- (1) Hadoti Pl., Uparmal Pl., Lasadiya Pl. and Bhorat Pl.
- (2) Hadoti Pl., Lasadiya Pl., Uparmal Pl. and Bhorat Pl.
- (3) Bhorat Pl., Uparmal Pl., Lasadiya Pl. and Hadoti Pl.
- (4) Bhorat Pl., Lasadiya Pl., Uparmal Pl. and Hadoti Pl.

16. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिये -

| <u>सूची-I</u> | <u>सूची-II</u> |
|--------------------|--------------------|
| <u>प्रदेश</u> | <u>चोटी / शिखर</u> |
| (A) उत्तरी अरावली | (i) टॉडगढ़ |
| (B) मध्य अरावली | (ii) सतूर |
| (C) दक्षिणी अरावली | (iii) दिलवाड़ा |
| (D) हाड़ौती प्रदेश | (iv) रघुनाथगढ़ |

कूट -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | i | iv | iii | ii |
| (2) | ii | i | iii | iv |
| (3) | iv | i | iii | ii |
| (4) | iv | ii | iii | i |

17. निम्नलिखित में से कौनसा राजस्थान के पठारों का पश्चिम-से-पूर्व सही क्रम है?

- (1) हाड़ौती पठार, ऊपरमाल पठार, लसाड़िया पठार एवं भोराट पठार
- (2) हाड़ौती पठार, लसाड़िया पठार, ऊपरमाल पठार एवं भोराट पठार
- (3) भोराट पठार, ऊपरमाल पठार, लसाड़िया पठार एवं हाड़ौती पठार
- (4) भोराट पठार, लसाड़िया पठार, ऊपरमाल पठार एवं हाड़ौती पठार

18. Which of the following plain is drained by the river Mahi and its tributaries?
- (1) Chappan plains
 - (2) Nali region
 - (3) Riverine plains of South-East Rajasthan
 - (4) Banas plains
19. Barkhan sand dunes are primarily found in which areas of Rajasthan?
- (1) West of 20 cm Isohyet areas
 - (2) Between 20-35 cm Isohyet areas
 - (3) Between 35-50 cm Isohyet areas
 - (4) East of 50 cm Isohyet areas
20. Which among the following rivers are not a part of Arabian river system? Select the correct answer from the code given below -
- (A) Banas River
 - (B) Sabarmati River
 - (C) Western Banas River
 - (D) Kankani River
 - (E) Mahi River
- Code -**
- (1) A, C and D
 - (2) A, B and D
 - (3) B, C and E
 - (4) A and D
18. निम्नलिखित में से कौनसा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है?
- (1) छप्पन के मैदान
 - (2) नाली प्रदेश
 - (3) दक्षिण-पूर्व राजस्थान के नदी निर्मित मैदान
 - (4) बनास मैदान
19. बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौनसे क्षेत्रों में पाये जाते हैं?
- (1) 20 सेमी. समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में
 - (2) 20 से 35 सेमी. समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में
 - (3) 35 से 50 सेमी. समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में
 - (4) 50 सेमी. समवर्षा रेखा के पूर्वी क्षेत्रों में
20. निम्नलिखित में से कौनसी नदियाँ अरब सागरीय नदी तन्त्र का भाग नहीं हैं? नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिये -
- (A) बनास नदी
 - (B) साबरमती नदी
 - (C) पश्चिमी बनास नदी
 - (D) कांकणी नदी
 - (E) माही नदी
- कूट -**
- (1) A, C एवं D
 - (2) A, B एवं D
 - (3) B, C एवं E
 - (4) A एवं D

21. Match the following and select the correct answer from the code given below -

| <u>List-I</u> | | <u>List-II</u> | |
|--------------------|-------|-----------------|--|
| <u>Lake</u> | | <u>District</u> | |
| (A) Navlakha Sagar | (i) | Dholpur | |
| (B) Chappar Tal | (ii) | Bundi | |
| (C) Talab Shahi | (iii) | Chittorgarh | |
| (D) Bhopal Sagar | (iv) | Churu | |

Code -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | ii | iv | i | iii |
| (2) | ii | iv | iii | i |
| (3) | iv | ii | i | iii |
| (4) | i | ii | iii | iv |

22. The soil type which is primarily found in the districts of Jhalawar, Baran and Kota in Rajasthan is-

- (1) Brown sandy soil
- (2) Black Regur soil
- (3) Red soil
- (4) Saline sandy soil

23. Match the following and select the correct answer from the code given below -

| <u>List-I</u> | | <u>List-II</u> | |
|-----------------------|-------|-------------------------------|--|
| <u>(Cattle Breed)</u> | | <u>(Area)</u> | |
| (A) Tharparkar | (i) | Barmer, Pali and Jalore | |
| (B) Kankrej | (ii) | Jhalawar, Kota and Udaipur | |
| (C) Malvi | (iii) | Ajmer, Bhilwara and Pali | |
| (D) Gir | (iv) | Barmer, Jodhpur and Jaisalmer | |

Code -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | iv | i | iii | ii |
| (2) | i | iv | ii | iii |
| (3) | iv | i | ii | iii |
| (4) | ii | iv | i | iii |

21. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिये -

| <u>सूची-I</u> | | <u>सूची-II</u> | |
|----------------|-------|----------------|--|
| <u>झील</u> | | <u>जिला</u> | |
| (A) नवलखा सागर | (i) | धौलपुर | |
| (B) छापर ताल | (ii) | बूंदी | |
| (C) तालाब शाही | (iii) | चित्तौड़गढ़ | |
| (D) भोपाल सागर | (iv) | चुरु | |

कूट -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | ii | iv | i | iii |
| (2) | ii | iv | iii | i |
| (3) | iv | ii | i | iii |
| (4) | i | ii | iii | iv |

22. मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों में पाया जाता है?

- (1) भूरी रेतीली मृदा
- (2) काली रेगुर मृदा
- (3) लाल मृदा
- (4) लवणीय रेतीली मृदा

23. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिये -

| <u>सूची-I</u> | | <u>सूची-II</u> | |
|---------------------|-------|-----------------------------|--|
| <u>(गौवंश नस्ल)</u> | | <u>(क्षेत्र)</u> | |
| (A) थारपारकर | (i) | बाड़मेर, पाली एवं जालौर | |
| (B) कांकरेज | (ii) | झालावाड़, कोटा एवं उदयपुर | |
| (C) मालवी | (iii) | अजमेर, भीलवाड़ा एवं पाली | |
| (D) गिर | (iv) | बाड़मेर, जोधपुर एवं जैसलमेर | |

कूट -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | iv | i | iii | ii |
| (2) | i | iv | ii | iii |
| (3) | iv | i | ii | iii |
| (4) | ii | iv | i | iii |

24. Which districts of Rajasthan recorded highest and lowest decadal population growth rate during 2001-2011?
 (1) Jodhpur - Pali
 (2) Banswara - Bundi
 (3) Barmer - Ganganagar
 (4) Jaipur - Chittorgarh
25. In which districts of Rajasthan, the highest number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe population are found? (As per census - 2011)
 (1) Ganganagar and Banswara
 (2) Banswara and Ganganagar
 (3) Nagaur and Banswara
 (4) Jaipur and Udaipur
26. Match List-I with List-II and select the correct answer by using the code given below the lists -
- | <u>List-I</u> | <u>List-II</u> |
|-------------------|--------------------|
| (A) Khamnor Hills | (1) River Berach |
| (B) Gogunda Hills | (2) River Jakham |
| (C) Bairath Hills | (3) River Banas |
| (D) Chhoti Sadri | (4) River Banganga |
- Code -
- | | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (2) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (3) | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (4) | 1 | 4 | 2 | 3 |
27. 'Walra' farming is practiced in Rajasthan in-
 (1) Sawai Madhopur, Karoli
 (2) Dungarpur, Banswara, Udaipur
 (3) Jalore, Barmer, Jodhpur
 (4) Kota, Jhalawar, Baran
24. राजस्थान के कौनसे जिलों में उच्चतम एवं निम्नतम दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर सन् 2001-2011 के मध्य अंकित की गई?
 (1) जोधपुर - पाली
 (2) बांसवाड़ा - बूंदी
 (3) बाड़मेर - गंगानगर
 (4) जयपुर - चित्तौड़गढ़
25. राजस्थान के कौनसे जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पायी जाती है? (जनगणना - 2011 के अनुसार)
 (1) गंगानगर एवं बांसवाड़ा
 (2) बांसवाड़ा एवं गंगानगर
 (3) नागौर एवं बांसवाड़ा
 (4) जयपुर एवं उदयपुर
26. सूची-I एवं सूची-II को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिये -
- | <u>सूची-I</u> | <u>सूची-II</u> |
|------------------------|-----------------|
| (A) खमनोर पहाड़ियाँ | (1) बेड़च नदी |
| (B) गोगुन्दा पहाड़ियाँ | (2) जाखम नदी |
| (C) बैराठ पहाड़ियाँ | (3) बनास नदी |
| (D) छोटी सादड़ी | (4) बाणगंगा नदी |
- कूट -
- | | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (2) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (3) | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (4) | 1 | 4 | 2 | 3 |
27. राजस्थान में 'वालरा' कृषि पद्धति सम्पन्न होती है -
 (1) सवाई माधोपुर, करौली
 (2) डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर
 (3) जालौर, बाड़मेर, जोधपुर
 (4) कोटा, बांसवाड़ा, बारौ

28. Match the following List-I & List-II and select the correct answer by using the code given below -

| <u>List-I</u> | <u>List-II</u> |
|---------------|-------------------------------|
| (A) Cows | (1) Lohi, Barbari, Jamunapari |
| (B) Buffalo | (2) Rathi, Gir, Tharparkar |
| (C) Sheep | (3) Murrah, Surti, Mehsana |
| (D) Goat | (4) Nali, Pugal, Magra |

Code -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (2) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (3) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (4) | 4 | 1 | 2 | 3 |

29. Match the following List-I and List-II and select the correct answer by using the code given below (Rajasthan census - 2011) in terms of population of Rajasthan -

| <u>List-I</u> | <u>List-II</u> |
|--------------------------------|----------------|
| (A) Decadal Growth | (1) 200 |
| (B) Sex ratio (per 1000 males) | (2) 66.11% |
| (C) Literacy | (3) 928 |
| (D) Density / km ² | (4) 21.31% |

Code -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (2) | 3 | 2 | 1 | 4 |
| (3) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| (4) | 2 | 1 | 4 | 3 |

30. According to 2011 census, districts having highest and lowest density of population are -

- (1) Bharatpur and Barmer
- (2) Dausa and Bikaner
- (3) Jaipur and Jaisalmer
- (4) Jaipur and Churu

28. निम्नांकित सूची-I एवं सूची-II को सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिये -

| <u>सूची-I</u> | <u>सूची-II</u> |
|---------------|----------------------------|
| (A) गाय | (1) लोही, बारबरी, जमुनापरी |
| (B) भैंस | (2) राठी, गीर, थारपारकर |
| (C) भेड़ | (3) मुर्दा, सूरती, मेहसाना |
| (D) बकरी | (4) नाली, पूगल, मगरा |

कूट -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (2) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (3) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (4) | 4 | 1 | 2 | 3 |

29. राजस्थान की जनसंख्या के सम्बन्ध में निम्नांकित सूची-I एवं सूची-II को सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये (राजस्थान जनगणना - 2011) -

| <u>सूची-I</u> | <u>सूची-II</u> |
|------------------------------------|----------------|
| (A) दशकीय वृद्धि | (1) 200 |
| (B) लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष) | (2) 66.11% |
| (C) साक्षरता | (3) 928 |
| (D) घनत्व/कि.मी. ² | (4) 21.31% |

कूट -

| | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (2) | 3 | 2 | 1 | 4 |
| (3) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| (4) | 2 | 1 | 4 | 3 |

30. राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार, उच्चतम एवं निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं -

- (1) भरतपुर एवं बाड़मेर
- (2) दौसा एवं बीकानेर
- (3) जयपुर एवं जैसलमेर
- (4) जयपुर एवं चुरु

Part - III / भाग - III
Panchkarma (31 to 150) / पंचकर्म (31 से 150 तक)

31. Sanshodhan is indicated in Ashtanga Hridaya for -
- (1) Sthaulya
 - (2) Hridayamaya
 - (3) Atisara
 - (4) All of the above
32. Sharangdhar has indicated the complication developed if Virechana is administered without prior Vamana -
- (1) Pravahika
 - (2) Gaurava
 - (3) Mandagni
 - (4) All of the above
33. What procedure should be adopted for the condition where Virechana has to be administered without Vamana Karma?
- (1) Firstly Pachana Karma is administered for kapha
 - (2) Firstly Langhan Karma is administered for kapha
 - (3) Firstly Kunjala Karma is administered to remove Kapha
 - (4) All of the above
34. Which of the following waves of ECG represent repolarization?
- (1) P Wave
 - (2) QRS complex
 - (3) RS Wave
 - (4) T Wave
35. The classical ECG changes in Myocardial Infarction (MI) are -
- (1) T wave inversion
 - (2) ST-segment elevation
 - (3) Development of an abnormal Q wave
 - (4) All of the above
31. अष्टाङ्ग हृदय में संशोधन इंगित किया गया है -
- (1) स्थौल्य
 - (2) हृदयामय
 - (3) अतिसार
 - (4) उपरोक्त सभी
32. शार्ङ्गधर ने बिना वामन कराए विरेचन कराने से उत्पन्न उपद्रव इंगित किया है -
- (1) प्रवाहिका
 - (2) गौरव
 - (3) मन्दाग्नि
 - (4) उपरोक्त सभी
33. यदि बिना वामन के विरेचन कराना हो, तो सर्वप्रथम कौनसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
- (1) सबसे पहले कफ के लिए पाचन कराना चाहिए
 - (2) सबसे पहले कफ के लिए लंघन कराना चाहिए
 - (3) सबसे पहले कफ के लिए कुँजल कराना चाहिए
 - (4) उपरोक्त सभी
34. निम्नलिखित में से कौनसी वेव ECG में रिपोलेराइजेशन व्यक्त करती है?
- (1) P वेव
 - (2) QRS कॉम्प्लेक्स
 - (3) RS वेव
 - (4) T वेव
35. क्लासिकल ECG में मायोकार्डियल इन्फार्कशन (MI) के लिए बदलाव दिखता है-
- (1) T वेव इन्वर्जन
 - (2) ST - सेगमेंट एलिवेशन
 - (3) एबनॉर्मल Q वेव की उत्पत्ति
 - (4) उपरोक्त सभी

36. Haberdens's nodes is typically found in -
- (1) Osteoarthritis
 - (2) Gout
 - (3) Systemic Vasculitis
 - (4) Hypercholesterolemia
37. In Kupita Dosh Avastha, following procedure can be administered -
- (1) Langhana & Pachana
 - (2) Brimhana
 - (3) Doshavasechana
 - (4) Shamana
38. Ataxic gait is found in -
- (1) Cerebellar disease
 - (2) Hemiplegia
 - (3) Parkinson's disease
 - (4) Arthritis
39. Rusty color sputum is the characteristic of -
- (1) Pneumococcal lobar pneumonia
 - (2) Asthma
 - (3) Bronchogenic Carcinoma
 - (4) Pulmonary tuberculosis
40. Spontaneous fractures in long bones is caused by -
- (1) Secondary Carcinoma
 - (2) Multiple Myeloma
 - (3) Hyperparathyroidism
 - (4) All of the above
41. If investigators rejects a null hypothesis that is actually true in the population, then it is called -
- (1) Type I error
 - (2) Type II error
 - (3) Power of the study
 - (4) Level of the significance
42. Following is the type of analytical studies -
- (1) Cross sectional
 - (2) Cohort
 - (3) Randomized controlled trial
 - (4) All of the above
36. हेबर्डन्स नोड्स विशेषतः पाये जाते हैं -
- (1) ऑस्टियोआर्थराइटिस में
 - (2) गाउट में
 - (3) सिस्टेमिक वैस्कुलाइटिस में
 - (4) हाइपरकोलेस्ट्रॉलेमिया में
37. कुपित दोषावस्था में, निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है -
- (1) लंघन एवं पाचन
 - (2) बृंहण
 - (3) दोषावसेचन
 - (4) शमन
38. अटैक्सिक गेट मिलता है -
- (1) सेरिबेलर डिजीज में
 - (2) हेमिप्लेगिया में
 - (3) पार्किन्सन डिजीज में
 - (4) आर्थराइटिस में
39. रस्टी कलर स्पूटम मुख्य चिन्ह है -
- (1) न्यूमोकोकल लोबर न्यूमोनिया
 - (2) अस्थमा
 - (3) ब्रॉकोजेनिक कार्सिनोमा
 - (4) पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस
40. लम्बी अस्थियों में स्वतः फ्रैक्चर का कारण है -
- (1) सेकेन्डरी कार्सिनोमा
 - (2) मल्टीपल मायलोमा
 - (3) हाइपरपैराथाइरॉइडिज़्म
 - (4) उपरोक्त सभी
41. यदि इन्वेस्टिगेटर नल हाइपोथिसिस को अस्वीकार करता है जो कि वास्तव में सही है, तो यह कहलाता है -
- (1) टाइप I एरर
 - (2) टाइप II एरर
 - (3) पॉवर ऑफ द स्टडी
 - (4) लेवल ऑफ द सिग्नीफिकेन्स
42. निम्नलिखित एनालिटिकल स्टडी का प्रकार है -
- (1) क्रॉस सेक्शनल
 - (2) कोहोर्ट
 - (3) रेन्डमाइज्ड कन्ट्रोलड ट्रायल
 - (4) उपरोक्त सभी

43. The main purpose of Phase-II clinical trial is -
- (1) evaluate safety
 - (2) to monitor adverse effects
 - (3) determine efficacy
 - (4) to monitor effectiveness
44. Sample size is depend on the following factor -
- (1) Degree of difference
 - (2) Level of significance
 - (3) Power of study
 - (4) All of the above
45. Which study among these has the weakest strength to prove "causation of the disease"?
- (1) Randomized controlled trial
 - (2) Cohort study
 - (3) Case control study
 - (4) Cross sectional study
46. Yapana Basti is mainly used for -
- (1) Kamala
 - (2) Kumbha kamala
 - (3) Halimaka
 - (4) Swasa
47. Pichha Basti can be used for -
- (1) Virechana Atiyoga
 - (2) Asthapana Atiyoga
 - (3) Gulma
 - (4) All of the above
48. Which modality should precede shoulder stretching in a patient with adhesive capsulitis?
- (1) Massage
 - (2) Ice pack
 - (3) Electrical stimulation
 - (4) Ultrasound
49. The most common mechanism for Achilles tendon rupture is -
- (1) active dorsiflexion
 - (2) active plantar flexion
 - (3) passive dorsiflexion
 - (4) passive plantar flexion
43. फेज - II क्लिनिकल ट्रायल का मुख्य उद्देश्य है-
- (1) सुरक्षा निर्धारण
 - (2) एडवर्स इफेक्ट्स देखना
 - (3) एफिकेसी का निर्धारण
 - (4) इफेक्टिवनेस को देखना
44. सैम्पल साइज निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है -
- (1) डिग्री ऑफ डिफरेंस
 - (2) लेवल ऑफ सिग्नीफिकेन्स
 - (3) पॉवर ऑफ स्टडी
 - (4) उपरोक्त सभी
45. "Causation of the disease" को सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सी स्टडी सबसे कमजोर है?
- (1) रेन्डमाइज्ड कन्ट्रोलड ट्रायल
 - (2) कोहोर्ट स्टडी
 - (3) केस कन्ट्रोल स्टडी
 - (4) क्रॉस सेक्शनल स्टडी
46. यापन बस्ति मुख्यतः प्रयुक्त की जाती है -
- (1) कामला
 - (2) कुम्भकामला
 - (3) हलीमक
 - (4) श्वास
47. पिच्छा बस्ति प्रयुक्त की जा सकती है -
- (1) विरेचन अतियोग
 - (2) आस्थापन अतियोग
 - (3) गुल्म
 - (4) उपरोक्त सभी
48. एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में शोल्डर स्ट्रेचिंग से पहले प्रयुक्त कर्म है?
- (1) मसाज
 - (2) आइस पैक
 - (3) इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन
 - (4) अल्ट्रासाउण्ड
49. अकिलिस टेण्डन रपचर की प्रमुखतम क्रियाविधि है -
- (1) एक्टिव डोर्सोफ्लेक्सन
 - (2) एक्टिव प्लान्टर फ्लेक्सन
 - (3) पैसिव डोर्सोफ्लेक्सन
 - (4) पैसिव प्लान्टर फ्लेक्सन

50. When combined with active Range of Motion (ROM) exercise, which modality can improve hand function in individuals with scleroderma (systemic sclerosis) or rheumatoid arthritis (RA)?
- (1) Transcutaneous electrical nerve stimulation
 - (2) Therapeutic ultrasound
 - (3) Cryotherapy
 - (4) Paraffin baths
51. Which recreational activity is contraindicated following a total knee arthroplasty?
- (1) Hiking
 - (2) Power walking
 - (3) Jogging
 - (4) Cycling
52. The treatment program for a 43 year old patient during the first week following an impacted humeral neck fracture should include –
- (1) immobilization
 - (2) active assisted range of motion
 - (3) active range of motion
 - (4) surgery
53. According to Ashtanga Sangraha, the use of Teekshana Dhooma is advised in which vegavidharan treatment?
- (1) Trishna
 - (2) Chhardi
 - (3) Retas
 - (4) Kshavathu
54. According to Ashtanga Sangraha, "Pratamyati nare chaiv vamanarth tadishyate" is reference of -
- (1) Jimutaka
 - (2) Kritavedhana
 - (3) Ikshvaku
 - (4) Madanaphala
50. स्क्लेरोडर्मा (सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस) या रूमेटाइड आर्थराइटिस से ग्रसित व्यक्तियों में एक्टिव रेन्ज ऑफ मोशन (ROM) के साथ कौन सी क्रियाविधि हाथ की क्रियाशीलता को सुधारने में सहायक है?
- (1) ट्रान्सक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन
 - (2) थैरेप्यूटिक अल्ट्रासाउण्ड
 - (3) क्रायोथेरेपी
 - (4) पैराफिन बाथ
51. टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी में कौन सा रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए?
- (1) हाइकिंग
 - (2) पावर वाकिंग
 - (3) जॉगिंग
 - (4) साइक्लिंग
52. एक 43 वर्ष के इम्पैक्टेड ह्यूमरल नेक फ्रैक्चर से ग्रस्त रोगी को प्रथम सप्ताह में कराना चाहिए –
- (1) इम्मोबिलाइजेशन
 - (2) एक्टिव असिस्टेड रेन्ज ऑफ मोशन
 - (3) एक्टिव रेन्ज ऑफ मोशन
 - (4) सर्जरी
53. अष्टाङ्ग संग्रह के मतानुसार, तीक्ष्ण धूम का प्रयोग किस वेगविधारण की चिकित्सा दी जाती है?
- (1) तृष्णा
 - (2) छर्दि
 - (3) रेतस्
 - (4) क्षवथु
54. अष्टाङ्ग संग्रह मतानुसार, "प्रताम्यति नरे चैव वमनार्थ तदिष्यते" का सन्दर्भ है –
- (1) जीमुतक
 - (2) कृतवेधन
 - (3) इक्ष्वाकु
 - (4) मदनफल

55. According to Acharya Charaka, how much time after Vamana Dhum Paan should be performed?
 (1) One Muhurta
 (2) One Day
 (3) One Prahar
 (4) Sadhya
56. "Malapaham Rogaharanam Balvarana Prashadam" reference mentioned in.....
 (1) Charaka Sutra Sthana
 (2) Sushruta Chikitsa Sthana
 (3) Charaka Sidhi Sthana
 (4) Charaka Vimana Sthana
57. Match correctly - Match List-I (Symptom) with List-II (Position of Dosha) and select the correct answer using the code given below the list?
- | List I
(Symptom) | List II
(Position of dosha) |
|----------------------------|--------------------------------|
| (1) Sweda Pradurbhava | (A) Sthanebhya Prachalita |
| (2) Lom Harsha | (B) Dosha Pravilayana |
| (3) Kukshiaaghman | (C) Urdhva Mukhi |
| (4) Hrilasa Asyasravana | (D) Kukshimanugatam |
- (1) (1)-(A), (2)-(B), (3)-(C), (4)-(D)
 (2) (1)-(B), (2)-(A), (3)-(D), (4)-(C)
 (3) (1)-(B), (2)-(A), (3)-(C), (4)-(D)
 (4) (1)-(C), (2)-(B), (3)-(D), (4)-(A)
58. According to Ashtanga Sangraha, which kind of dravya Madanphala is mentioned?
 (1) Vamaka
 (2) Virechak
 (3) Niruhan
 (4) Both (1) & (3)
59. According to Sushruta, which part of kovidaar is used for Urdhva Bhaghara karma?
 (1) Bark
 (2) Leaves
 (3) Flower
 (4) Root
55. आचार्य चरक के मतानुसार, वामन के पश्चात् कितनी देर बाद धूमपान करवाना चाहिए?
 (1) एक मुहूर्त
 (2) एक दिन
 (3) एक प्रहर
 (4) सद्य
56. "मलापहं रोगहरं बलवर्णप्रसादनम्" सन्दर्भ निर्दिष्ट है.....।
 (1) चरक सूत्र स्थान
 (2) सुश्रुत चिकित्सा स्थान
 (3) चरक सिद्धि स्थान
 (4) चरक विमान स्थान
57. सुमेल कीजिए - प्रथम सूची (लक्षण) के साथ द्वितीय सूची (दोष स्थिति) का सही उत्तर चयन कर निम्न कोड निर्धारित अनुसार सुमेल कीजिए -
- | प्रथम सूची
(लक्षण) | द्वितीय सूची
(दोषस्थिति) |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) स्वेद प्रादुर्भाव | (A) स्थानेभ्यः प्रचलित |
| (2) लोमहर्ष | (B) दोष प्रविलयन |
| (3) कुक्षिआघ्मान | (C) उर्ध्वमुखी |
| (4) ह्रल्लासास्यन्नवण | (D) कुक्षिमनुगतं |
- (1) (1)-(A), (2)-(B), (3)-(C), (4)-(D)
 (2) (1)-(B), (2)-(A), (3)-(D), (4)-(C)
 (3) (1)-(B), (2)-(A), (3)-(C), (4)-(D)
 (4) (1)-(C), (2)-(B), (3)-(D), (4)-(A)
58. अष्टाङ्ग संग्रह मतानुसार, मदन फल का उल्लेख किस प्रकार के द्रव्य के रूप में किया गया है?
 (1) वामक
 (2) विरेचक
 (3) निरुहण
 (4) (1) और (3) दोनों
59. सुश्रुत मतानुसार, कोविदार के किस प्रयोज्यांग को उर्ध्वभागहर कर्म हेतु प्रयोग किया जाता है?
 (1) त्वक
 (2) पत्र
 (3) पुष्प
 (4) मूल

60. Charaka has indicated Phalini herb 'Kutaja' for the Karma of -
- (1) Vamana and Asthapana
 - (2) Vamana and Virechana
 - (3) Vamana and Nasya
 - (4) Nasya and Shirovirechana
61. According to Acharya Charaka, which two seasons Madanaphala collection should be done?
- (1) Varsha and Sharada
 - (2) Sharada and Hemanta
 - (3) Vasanta and Grishma
 - (4) Grishma and Varsha
62. Acharya Chakradatta has given vamaka yoga for "Garavisha"-
- (1) Madanphala with honey
 - (2) Kutaja phala with honey
 - (3) Tamraraja with honey
 - (4) Loharaja with honey
63. According to Ashtanga Samgraha, the madhyama pramana of shringa yantra is -
- (1) 08 Angula
 - (2) 10 Angula
 - (3) 12 Angula
 - (4) 06 Angula
64. For Siravedha in Asthi ashrita sira, the type of Shastra indicated in Ashtanga Samgraha is?
- (1) Aara
 - (2) Kutharika
 - (3) Brih-mukha
 - (4) Kartari
65. As per Ashtanga Hridaya, type of Raktamokshana indicated in "एक देशस्य पिण्डित रक्त" is -
- (1) Jalauka
 - (2) Prachana
 - (3) Shringa
 - (4) Siravedha
60. चरक ने फलिनी द्रव्य 'कुटज' का प्रयोग निम्न कर्म के लिए निर्देशित किया है -
- (1) वमन एवं अस्थापन
 - (2) वमन एवं विरेचन
 - (3) वमन एवं नस्य
 - (4) नस्य एवं शिरोविरेचन
61. आचार्य चरक के मतानुसार, मदनफल किन दो ऋतुओं में एकत्रित करना चाहिए?
- (1) वर्षा एवं शरद
 - (2) शरद एवं हेमन्त
 - (3) बसन्त एवं ग्रीष्म
 - (4) ग्रीष्म एवं वर्षा
62. आचार्य चक्रदत्त ने "गर विष" के लिये वामक योग बताया है -
- (1) मदन फल मधु के साथ
 - (2) कुटज फल मधु के साथ
 - (3) ताम्ररज मधु के साथ
 - (4) लौह रज मधु के साथ
63. अष्टाङ्ग संग्रह के अनुसार, शृंग यन्त्र का मध्यम प्रमाण है -
- (1) आठ अंगुल
 - (2) दस अंगुल
 - (3) बारह अंगुल
 - (4) छह अंगुल
64. अष्टाङ्ग संग्रह के अनुसार, अस्थि आश्रित सिरा में सिरावेध हेतु प्रयोग करते हैं -
- (1) आरा
 - (2) कुठारिका
 - (3) ब्रीहिमुख
 - (4) कर्तरी
65. अष्टाङ्ग हृदय अनुसार, "एक देशस्य पिण्डित रक्त" में निर्दिष्ट रक्तमोक्षण विधि है -
- (1) जलौका
 - (2) प्रच्छान
 - (3) शृंग
 - (4) सिरावेध

66. According to Acharya Sushruta, which one is to be taken among following before Raktamokshana?
- (1) Yavagu
 - (2) Picchila anna
 - (3) Laghu anna
 - (4) All of the above
67. According to Charaka, in which season "आतपस्य च वर्जनम्" 'sun rays' should be avoided?
- (1) Grishma
 - (2) Varsha
 - (3) Sharad
 - (4) Basanta
68. 'Vatikottar Vatikanam', this reference indicates for which type of Sweda?
- (1) Parisheka Sweda
 - (2) Avagaha Sweda
 - (3) Jentak Sweda
 - (4) Shankar Sweda
69. According to Acharya Sushruta, how should Aalepa applied?
- (1) Pratiloma
 - (2) Anuloma
 - (3) Both (1) or (2)
 - (4) Circular
70. As per Sushruta,svedam prayunjeet tatha hrinmushkadrishtishu.
- (1) Mridu
 - (2) Madhyam
 - (3) Teekshna
 - (4) Any one
71. "Ushna Sheeto va Bahaloabahuravishoshi cha". this reference is related to -
- (1) Aalepa
 - (2) Pralepa
 - (3) Pradeha
 - (4) All of the above
66. आचार्य सुश्रुतानुसार, रक्तमोक्षण से पूर्व सेवन करते हैं?
- (1) यवागू
 - (2) पिच्छिल अन्न
 - (3) लघु अन्न
 - (4) उपरोक्त सभी
67. चरकानुसार, "आतपस्य च वर्जनम्" किस ऋतु में सूर्य की किरणों से बचना चाहिए?
- (1) ग्रीष्म
 - (2) वर्षा
 - (3) शरद
 - (4) बसन्त
68. 'वातिकोत्तर वातिकानां', यह संदर्भ किस प्रकार के स्वेदन के लिए प्रयुक्त हुआ है?
- (1) परिषेक स्वेद
 - (2) अवगाह स्वेद
 - (3) जेन्ताक स्वेद
 - (4) शंकर स्वेद
69. आचार्य सुश्रुतानुसार, कैसे आलेप लगाना चाहिए?
- (1) प्रतिलोम
 - (2) अनुलोम
 - (3) (1) या (2) दोनों
 - (4) वर्तुलाकार
70. सुश्रुत के अनुसार,स्वेदं प्रयुञ्जीत तथा ह्रन्मुष्कदृष्टिषु।
- (1) मृदु
 - (2) मध्यम
 - (3) तीक्ष्ण
 - (4) कोई एक
71. "उष्ण शीतो वा बहलोऽबहुरविशोषी च" यह संदर्भ संबंधित है -
- (1) आलेप
 - (2) प्रलेप
 - (3) प्रदेह
 - (4) उपर्युक्त सभी

72. "Kaphaharam Medasah Pravilayanam Anga Sthairya - Twak Prasadnam", these are related to -
- (1) Snan
 - (2) Anna Paan
 - (3) Udavartana
 - (4) Vyayama
73. The synonym of Pinda Sweda is -
- (1) Sankara sweda
 - (2) Prastara sweda
 - (3) Nadi sweda
 - (4) Avagaha sweda
74. According to Sushruta, "Na Cha Ratrau Prayunajeet", this reference is related to -
- (1) Aalepa
 - (2) Pralepa
 - (3) Pradeha
 - (4) None of the above
75. According to Charaka, Parisheka Sweda should be done -
- (A) After Abhyanga
 - (B) After covering cloth
 - (C) Without covering cloth
 - (D) Without Abhyanga
- Select the correct answer using the code below -
- (1) (A) and (C)
 - (2) (A) and (B)
 - (3) (B) and (D)
 - (4) (C) and (D)
76. According to Vagbhatta, Ruksha Purvaka Sneha Sweda is indicated in the condition of -
- (1) Amashaya gata vata and Pakvashya gata kapha
 - (2) Pakvashaya gata vata and Amashaya gata kapha
 - (3) Amashaya gata pitta and Pakvashaya gata vata
 - (4) Amashaya gata kapha and Pakvashaya gata pitta
72. "कफहरमेदसः प्रविलायनम् अंगस्थैर्यत्वकप्रसादनम्", यह संदर्भ संबंधित है -
- (1) स्नान
 - (2) अन्नपान
 - (3) उद्वर्तन
 - (4) व्यायाम
73. पिण्ड स्वेद का पर्याय है -
- (1) संकर स्वेद
 - (2) प्रस्तर स्वेद
 - (3) नाड़ी स्वेद
 - (4) अवगाह स्वेद
74. सुश्रुत के अनुसार, "न च रात्रौ प्रयुञ्जीत", यह संदर्भ संबंधित है -
- (1) आलेप
 - (2) प्रलेप
 - (3) प्रदेह
 - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
75. चरकानुसार, परिषेक स्वेद करना चाहिए -
- (A) अभ्यंग पश्चात्
 - (B) वस्त्र द्वारा ढक कर
 - (C) वस्त्र बिना ढकें
 - (D) अभ्यंग के बिना
- निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर दीजिए -
- (1) (A) और (C)
 - (2) (A) और (B)
 - (3) (B) और (D)
 - (4) (C) और (D)
76. वाग्भट्टानुसार, किस अवस्था में रुक्ष पूर्वक स्नेह स्वेद करना चाहिए?
- (1) आमाशय गत वात और पक्वाशय गत कफ
 - (2) पक्वाशय गत वात और आमाशय गत कफ
 - (3) आमाशय गत पित्त और पक्वाशय गत वात
 - (4) आमाशय गत कफ और पक्वाशय गत पित्त

77. According to Charaka, Stambhana is indicate in -
- (A) Atisara
(B) Atiyoga of Visha
(C) Kshara Dagdha
(D) Sweda Atiyoga
- Select the correct answer using the code below -
- (1) Only (A)
(2) (A) and (C)
(3) (A) and (D)
(4) (A), (B), (C) and (D)
78. According to Sharangadhara, Navel should be immersed in Kwatha for Avagahana is -
- (1) 2 Angula
(2) 4 Angula
(3) 6 Angula
(4) 8 Angula
79. According to Acharya Vagbhata, what is carried (Dharan) by sweda?
- (1) Rasa Dhatu
(2) Mamsa Dhatu
(3) Lasika
(4) Kleda
80. "Vyayamo maithunam madyam madhuni shishirambu cha" is said to be Apathya in -
- (1) Anuvasana Basti
(2) Niruha Basti
(3) Yapana Basti
(4) Uttar Basti
81. In which month Niruha vasti should be advised to garbhini according to Charaka?
- (1) Fifth month
(2) Sixth month
(3) Seventh month
(4) Eighth month
77. चरकानुसार, स्तंभन के योग्य हैं -
- (A) अतिसार में
(B) विष के अतियोग में
(C) क्षार दग्ध में
(D) स्वेद अतियोग में
- निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर दीजिए -
- (1) केवल (A)
(2) (A) और (C)
(3) (A) और (D)
(4) (A), (B), (C) और (D)
78. शार्ङ्गधरानुसार, अवगाहन हेतु क्वाथ में नाभि डूबनी चाहिए -
- (1) 2 अंगुल
(2) 4 अंगुल
(3) 6 अंगुल
(4) 8 अंगुल
79. आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार, स्वेद के द्वारा धारण किया जाता है -
- (1) रस धातु
(2) मांस धातु
(3) लसीका
(4) क्लेद
80. "व्यायामो मैथुनं मद्यं मधूनि शिशिराम्बु च" अपथ्य कहा गया है -
- (1) अनुवासन बस्ति में
(2) निरुह बस्ति में
(3) यापन बस्ति में
(4) उत्तर बस्ति में
81. चरक के अनुसार, गर्भिणी को किस मास में निरुह वस्ति परामर्श की जा सकती है?
- (1) पाँचवें माह में
(2) छठे माह में
(3) सातवें माह में
(4) आठवें माह में

82. "आभुक्ते च प्रणीतस्य षडापदः", has been said in the context of -
- (1) Vamana
 - (2) Virechna
 - (3) Niruha Basti
 - (4) Sneha Basti
83. Hritprapti is the symptom of vyapad of -
- (1) Vamana
 - (2) Virechana
 - (3) Niruha Basti
 - (4) None of the above
84. Which one of the following is Vrishya Basti?
- (1) Siddha Basti
 - (2) Prasritika Basti
 - (3) Yapana Basti
 - (4) Rakta Basti
85. How many Basti should be given in Kala Basti according to Chakrapani?
- (1) 15
 - (2) 14
 - (3) 16
 - (4) 18
86. In which vegavarodh treatment Trividh Vasti Karma is indicated?
- (1) Purish
 - (2) Mutra
 - (3) Apan Vayu
 - (4) Shukra
87. As per Acharya Charaka, Anuvasana Vasti is prepared from Ghrita Manda is indicated in -
- (1) Upadrava
 - (2) Parikartika
 - (3) Jeevadana
 - (4) Stambha
82. "आभुक्ते च प्रणीतस्य षडापदः" किस कर्म के संदर्भ में कहा गया है?
- (1) वमन
 - (2) विरेचन
 - (3) निरुह बस्ति
 - (4) स्नेह बस्ति
83. हृत्प्राप्ति किस कर्म के व्यापद का लक्षण है?
- (1) वमन
 - (2) विरेचन
 - (3) निरुह बस्ति
 - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
84. निम्न में से कौन सी वृष्य बस्ति है?
- (1) सिद्ध बस्ति
 - (2) प्रासृतिक बस्ति
 - (3) यापन बस्ति
 - (4) रक्त बस्ति
85. आचार्य चक्रपाणि के अनुसार, काल बस्ति में कितनी बस्ति निर्दिष्ट है?
- (1) पन्द्रह
 - (2) चौदह
 - (3) सौलह
 - (4) अठारह
86. किस वेगावरोध की विकित्सा में त्रिविध वस्ति कर्म का उल्लेख है?
- (1) पुरीष
 - (2) मूत्र
 - (3) अपानवायु
 - (4) शुक्र
87. आचार्य चरक के अनुसार, घृतमण्ड से निर्मित अनुवासन वस्ति किस अवस्था में देय है?
- (1) उपद्रव में
 - (2) परिकर्तिका में
 - (3) जीवादान में
 - (4) स्तम्भ में

88. Kashyapa has indicated Phala Taila in the management of -
- (1) Niruha's Upadrava
 - (2) Udavarta
 - (3) Mutraghata
 - (4) All of the above
89. According to Sushruta, Anuvasana Vasti should be given in Ruksha person suffering from Vata Roga at -
- (1) Ratri
 - (2) Aparahn
 - (3) Purvahn
 - (4) Madhyahn
90. According to Sushruta, how many Angula, Basti netra should be inserted in Urethra of Male during administration of Uttar Basti?
- (1) 4 Angula
 - (2) 5 Angula
 - (3) 6 Angula
 - (4) 8 Angula
91. Complications arises due to administration of Ati Ushna Dravya Basti are -
- (1) Guda Vrana and Atisara
 - (2) Daha and Murchha
 - (3) Daha and Atisara
 - (4) Daha and Guda Vrana
92. According to Sharangadhara, Uttam Matra of Shatavha and Saindhava Lavana for Anuvasana Basti is -
- (1) 4 Masha
 - (2) 6 Masha
 - (3) 8 Masha
 - (4) 10 Masha
93. According to Sushruta, Snehana of which dhatu is done by fifth Basti?
- (1) Rasa
 - (2) Rakta
 - (3) Mamsa
 - (4) Meda
88. काश्यप ने फल का तेल निम्न चिकित्सा में निर्देश किया है -
- (1) निरुह के उपद्रव
 - (2) उदावर्त
 - (3) मूत्राघात
 - (4) उपर्युक्त सभी
89. सुश्रुतानुसार, वातरोग से पीड़ित रुक्ष मनुष्य को कब अनुवासन वस्ति देनी चाहिए -
- (1) रात्रि में
 - (2) अपराह्न में
 - (3) पूर्वाह्न में
 - (4) मध्याह्न में
90. सुश्रुतानुसार, उत्तर बस्ति हेतु पुरुष के मूत्रमार्ग में बस्ति नेत्र कितने अंगुल प्रविष्ट करना चाहिए?
- (1) 4 अंगुल
 - (2) 5 अंगुल
 - (3) 6 अंगुल
 - (4) 8 अंगुल
91. अति उष्ण द्रव्य वाली बस्ति के प्रयोग से होने वाले उपद्रव जटिलताएं हैं -
- (1) गुदव्रण और अतिसार
 - (2) दाह और मूर्च्छा
 - (3) दाह और अतिसार
 - (4) दाह और गुद व्रण
92. शार्ङ्गधरानुसार, अनुवासन बस्ति हेतु शताह्व व सैधव लवण की उत्तम मात्रा है -
- (1) 4 माशा
 - (2) 6 माशा
 - (3) 8 माशा
 - (4) 10 माशा
93. सुश्रुतानुसार, पाँचवी बस्ति द्वारा किस धातु का स्नेहन होता है?
- (1) रस
 - (2) रक्त
 - (3) मांस
 - (4) मेद

94. Which Yavagu is 'Ghritha vyapattinashini'?
- (1) Takra Siddha
 - (2) Takra Pinyak Sadhita
 - (3) Both (1) and (2)
 - (4) None of the above
95. According to Ashtanga Hridaya, what is Basti Shodhanam?
- (1) Sheeta Jala
 - (2) Ushna Jala
 - (3) Kwathita Jala
 - (4) Vyushita Jala
96. According to Sushruta, in Durbala, Anna Samsarjana Krama should be given -
- (1) 1 time
 - (2) 2 times
 - (3) 3 times
 - (4) 4 times
97. According to Sushruta, which Rasa should be consumed first in Samsarjana Krama?
- (1) Madhura and Tikta
 - (2) Madhura and Lavana
 - (3) Amla and Katu
 - (4) Amla and Lavana
98. Site of Siravedha in Pittaja Shlipada, according to Acharya Sushruta is -
- (1) Below the Gulpha
 - (2) Above the Gulpha
 - (3) Below Janu
 - (4) Above Janu
99. According to Acharya Charaka, in which disease Saptala Shankhini is indicated?
- (1) Gulma Roga
 - (2) Gara Visha
 - (3) Udara Roga
 - (4) All of the above
94. 'घृतव्यापत्तिनाशिनी' यवागू कौनसी है?
- (1) तक़ सिद्धा
 - (2) तक़ पिण्याक साधिता
 - (3) (1) एव (2) दोनों
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
95. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, बस्ति शोधनम् क्या है?
- (1) शीत जल
 - (2) उष्ण जल
 - (3) क्वथित जल
 - (4) व्युषित जल
96. सुश्रुतानुसार, दुर्बल को अन्न संसर्जन क्रम देना चाहिए -
- (1) 1 बार
 - (2) 2 बार
 - (3) 3 बार
 - (4) 4 बार
97. सुश्रुतानुसार, संसर्जन क्रम में सबसे पहले किस रस का सेवन करना चाहिए?
- (1) मधुर और तिक्त
 - (2) मधुर और लवण
 - (3) अम्ल और कटु
 - (4) अम्ल और लवण
98. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, पित्तज श्लीपद में सिरावेध करते हैं -
- (1) गुल्फ के नीचे
 - (2) गुल्फ के ऊपर
 - (3) जानु के नीचे
 - (4) जानु के ऊपर
99. आचार्य चरक के मतानुसार, सप्तला शंखिनी का प्रयोग किस रोग में निर्दिष्ट है?
- (1) गुल्म रोग
 - (2) गरविष
 - (3) उदर रोग
 - (4) उक्त सभी

100. According to Acharya Charaka, which is used along with Jimutaka churna in vata pitta jwara?
- (1) Shatavari
 - (2) Vidari
 - (3) Ashwagandha
 - (4) Mustak
101. According to Acharya Sharangdhar, "Klama" is a Lakshna of -
- (1) Samyak yoga of Gandusha
 - (2) Hina yoga of Gandusha
 - (3) Ati yoga of Gandusha
 - (4) None of the above
102. As per Acharya Sharangdhar, the proper time for Karnapooran with Tailadi dravyas -
- (1) Before meal
 - (2) After meal
 - (3) At the time of sunrise
 - (4) After sunset
103. According to Acharya Charaka, Brihaniyo vidhi sarvah "बृहणीयो विधि सर्वः" is the treatment of which Samshodhana vyapad?
- (1) Adhmana
 - (2) Parisrava
 - (3) Hridgraha
 - (4) Parikartika
104. According to Acharya Charaka, to whom Brimhana Vasti is not advised?
- (1) Prameha
 - (2) Kustha
 - (3) Sthaulya
 - (4) All of the above
105. As per Acharya Sushruta, "Bhakta dvesho mukhashravo guddah pravahika", these are symptom of -
- (1) Ati Snigdha
 - (2) Samyak Snigdha
 - (3) Heena Snigdha
 - (4) None of the above
100. आचार्य चरक के अनुसार, वात-पित्त ज्वर में जीमूतक चूर्ण का प्रयोग किसके साथ करना चाहिए?
- (1) शतावरी
 - (2) विदारी
 - (3) अश्वगंधा
 - (4) मुस्तक
101. आचार्य शार्ङ्गधर के अनुसार, "क्लम" किसका लक्षण है?
- (1) गण्डूष का सम्यक् योग
 - (2) गण्डूष का हीनयोग
 - (3) गण्डूष का अतियोग
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
102. आचार्य शार्ङ्गधर के मतानुसार, तैलादि द्रव्यों से कर्णपूरण का उपयुक्त समय है -
- (1) भोजन से पूर्व
 - (2) भोजन के पश्चात्
 - (3) सूर्योदय के समय
 - (4) सूर्यास्थ के बाद
103. आचार्य चरक के मतानुसार, "बृहणीयो विधि सर्वः" निम्न में से किस संशोधन व्यापद की चिकित्सा है?
- (1) आध्मान
 - (2) परिस्त्राव
 - (3) हृदग्रह
 - (4) परिकर्तिका
104. आचार्य चरक के अनुसार, बृंहण वस्ति का निषेध किस रोग में किया गया है?
- (1) प्रमेह
 - (2) कुष्ठ
 - (3) स्थौल्य
 - (4) उपरोक्त सभी
105. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, "भक्त द्वेषो मुखस्रत्रावों गुददाहः प्रवाहिका।" ये लक्षण हैं -
- (1) अति स्निग्ध
 - (2) सम्यक् स्निग्ध
 - (3) हीना स्निग्ध
 - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

106. As per Ashtanga Sangraha, which type of diseases are developed by the use of snehan at night?
- (1) Pitta Janya
 - (2) Vata Janya
 - (3) Kapha Janya
 - (4) Vata Kapha Janya
107. According to Acharya Charaka, which karma (Procedure) is contraindicated in Timira roga?
- (1) Snehan and Virechana
 - (2) Snehan and Raktamokshana
 - (3) Vamana and Swedana
 - (4) Basti and Raktamokshana
108. According to Acharya Sushruta, "Vaman karma" is to be performed in which of the following disease?
- (1) Timira
 - (2) Karnakandu
 - (3) Ardita
 - (4) Akshepaka
109. "Hanumanyashirah Karnashoolaghnam....." Complete this remaining part of shloka -
- (1) Shiro Abhyanga
 - (2) Karna Poornam
 - (3) Nasya
 - (4) Jihwa-nirlekhana
110. According to Acharya Sharngdhara, which type of Sneha used for Abhyanga?
- (1) Madhyapaka
 - (2) Mridupaka
 - (3) Kharapaka
 - (4) Both (1) and (2)
111. As per Ashtanga Sangraha, Rukshana Karma is indicated before going to use Shehana among the people -
- (1) Medodhatvadhikya
 - (2) Shleshmadhikya
 - (3) Vishamagni
 - (4) All of the above
106. अष्टाङ्ग संग्रह के अनुसार, रात्रि में स्नेहन प्रयोग करने से कौन से रोग होते हैं?
- (1) पित्त जन्य
 - (2) वात जन्य
 - (3) कफ जन्य
 - (4) वातकफ जन्य
107. आचार्य चरक के अनुसार, तिमिर रोग में किस कर्म का निषेध है?
- (1) स्नेहन व विरेचन
 - (2) स्नेहन व रक्तमोक्षण
 - (3) वमन व स्वेदन
 - (4) बस्ति व रक्तमोक्षण
108. आचार्य सुश्रुता के अनुसार, अधोलिखित व्याधियों में किस व्याधि में "वमन कर्म" करना चाहिए?
- (1) तिमिर
 - (2) कर्णकण्डू
 - (3) अर्दित
 - (4) आक्षेपक
109. "हनुमन्याशिरः कर्णशूलघ्नं....." रिक्त स्थान की पूर्ति करें -
- (1) शिरोऽभ्यंग
 - (2) कर्णपूरणम्
 - (3) नस्य
 - (4) जिह्वानिलेखन
110. आचार्य शार्ङ्गधर के अनुसार, अभ्यंग के लिए किस स्नेह का प्रयोग करते हैं?
- (1) मध्यपाक
 - (2) मृदुपाक
 - (3) खरपाक
 - (4) (1) व (2) दोनों
111. अष्टाङ्ग संग्रह अनुसार, स्नेह प्रयोग से पूर्व रूक्षण कर्म किसमें करना चाहिए?
- (1) मेदोधात्वाधिक्य
 - (2) श्लेष्माधिक्य
 - (3) विषमग्नि
 - (4) उपर्युक्त सभी

112. According to Acharya Charaka, which matra of sneha is said to be "सर्वमार्गानुसारिणी"?
- (1) Uttam (Pradhan)
 (2) Madhyam
 (3) Hrisva
 (4) Hrisyasi
113. As per Acharya Charaka, "विकाराञ्छमयत्येषां" is said for -
- (1) Uttam matra of sneha
 (2) Madhyam matra of sneha
 (3) Hrisva matra of sneha
 (4) Hrisyasi matra of sneha
114. According to Acharya Charaka, which type of Pak of Sneha is useful for Snehpaan?
- (1) Mridu Pak
 (2) Madhya Pak
 (3) Khar Pak
 (4) None of the above
115. "Purish Mutra Retansi Na Sajjanti Kadhachan" mentioned by Acharya Charaka to describe the benefits of -
- (1) Svedan
 (2) Snehan
 (3) Both (1) and (2)
 (4) Brinhan
116. As per Sushruta, following is the dose of Shirovirechana Nasya in Madhyama Dosha Bala -
- (1) 4 Bindu
 (2) 6 Bindu
 (3) 8 Bindu
 (4) 10 Bindu
117. Who mentioned Nasyakarma may be performed in night in utkata vyadhi?
- (1) Sharangdhara
 (2) Vagabhatta
 (3) Madhavakara
 (4) Charaka
112. आचार्य चरक के मतानुसार, स्नेह की किस मात्रा को "सर्वमार्गानुसारिणी" कहा गया है?
- (1) उत्तम (प्रधान)
 (2) मध्यम
 (3) ह्रस्व
 (4) ह्रसीयसी
113. आचार्य चरकानुसार, "विकाराञ्छमयत्येषां" किसके लिए कहा गया है?
- (1) उत्तम स्नेह की मात्रा
 (2) मध्यम स्नेह की मात्रा
 (3) ह्रस्व स्नेह की मात्रा
 (4) ह्रसीयसी स्नेह की मात्रा
114. आचार्य चरकानुसार, स्नेह पान के लिए स्नेह का किस प्रकार का पाक हितकर है?
- (1) मृदुपाक
 (2) मध्यपाक
 (3) खरपाक
 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
115. "पुरीष मूत्र रेटांसि न सज्जन्ति कदाचन" आचार्य चरक ने किस सन्दर्भ में लाभों को वर्णित किया है?
- (1) स्वेदन
 (2) स्नेहन
 (3) (1) और (2) दोनों
 (4) बृंहण
116. शिरोविरेचन नस्य का सुश्रुतोक्तानुसार मध्यम दोष बल के लिए मात्रा है -
- (1) 4 बिन्दु
 (2) 6 बिन्दु
 (3) 8 बिन्दु
 (4) 10 बिन्दु
117. किस ग्रन्थकार द्वारा उत्कट व्याधि में रात्रि में भी नस्य प्रयोग बताया है?
- (1) शारंगधर
 (2) वाग्भट्ट
 (3) माधवकर
 (4) चरक

118. Which kind of Sneha Nasya is indicated in vatayukta pitta disease among the disease of above clavicle region?
- (1) Ghrita
 - (2) Vasa
 - (3) Majja
 - (4) Mixture of all four snehas
119. Following is the Moolini herb indicated by Shirovirechanarth as per Charaka -
- (1) Bimbi
 - (2) Jyotishmati
 - (3) Haimavati
 - (4) Shanapushpi
120. In the Prayogika and Murdha veirechaka Dhoompana which Aushadha is to be used according to Charaka?
- (1) Agaru
 - (2) Manah-shila
 - (3) Jyotishmati
 - (4) Sarjarasa
121. According to Ashtanga Hridaya, what is the sequence of Navan, Dhoomapana, Tambul and Gandusha?
- (1) Navan, Gandusha, Dhoomapana, Tambula
 - (2) Gandusha, Navan, Dhoomapana, Tambula
 - (3) Dhoomapana, Gandusha, Navan, Tambula
 - (4) Navan, Dhoomapana, Gandusha, Tambula
122. Which type of Dhoomapana is advised after Vamana karma?
- (1) Snaihika
 - (2) Vairechanika
 - (3) Upashamaniya
 - (4) All of the above
123. "Urah Shiro Laghavam Indriyachchhayam" in which condition these symptoms arise?
- (1) Vamana Samyak yoga
 - (2) Snehana Nasya Samyak yoga
 - (3) Shiro Virechan Samyak yoga
 - (4) Raktamokshana Samyak yoga
118. वातयुक्त पित्त वाले उर्ध्वजत्रुगत रोगों में स्नेह का नस्य बताया गया है -
- (1) घृत का
 - (2) वसा का
 - (3) मज्जा का
 - (4) चारों स्नेह मिलाकर
119. चरक द्वारा निम्न मूलिनी द्रव्य का शिरोविरेचनार्थ निर्देश किया गया है?
- (1) बिम्बी
 - (2) ज्योतिष्मती
 - (3) हैमवती
 - (4) शणपुष्पी
120. चरक के अनुसार प्रायोगिक और मूर्ध विरेचक धूम्रपान में किस औषध का प्रयोग करते हैं?
- (1) अगरू
 - (2) मनःशिला
 - (3) ज्योतिष्मती
 - (4) सर्जरस
121. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, नावन, धूम्रपान, ताम्बूल, गण्डूष का क्रम क्या है?
- (1) नावन, गण्डूष, धूम्रपान, ताम्बूल
 - (2) गण्डूष, नावन, धूम्रपान, ताम्बूल
 - (3) धूम्रपान, गण्डूष, नावन, ताम्बूल
 - (4) नावन, धूम्रपान, गण्डूष, ताम्बूल
122. वमन कर्म के पश्चात् धूम्रपान का निर्देश है?
- (1) स्नैहिक
 - (2) वैरेचनिक
 - (3) उपशमनीय
 - (4) उपर्युक्त सभी
123. "उरः शिरो लाघवमिन्द्रियाच्छयं" ये लक्षण किसके हैं?
- (1) वमन सम्यक् योग
 - (2) स्नेहन नस्य सम्यक् योग
 - (3) शिरोविरेचन सम्यक् योग
 - (4) रक्तमोक्षण सम्यक् योग

124. Prati-marsha Nasya is contra indicated in -
- (1) Bala
 - (2) Virdha
 - (3) Madhya-Peet
 - (4) Sukumara
125. According to Sharangadhara, which Nasya is administered in Manovikar and Vishama Jwara?
- (1) Avapeeda
 - (2) Pradhama
 - (3) Dhoom
 - (4) Navan
126. 'Upcharstu shamane karyam snehe.....' shlok is completed with the following -
- (1) Vamivat
 - (2) Viriktavat
 - (3) Bastivat
 - (4) Nasyavat
127. As per Acharya Sushruta, when should virechana karma is to be done in Kustha vyadhi chikitsa?
- (1) Every month
 - (2) Every 6th month
 - (3) Every 15th days
 - (4) Every 3rd day
128. According to Acharya Shushrut, in which Ritu Kalyanaka Guda Modak should be used for rechan?
- (1) Basant ritu
 - (2) Varsha ritu
 - (3) Sharada ritu
 - (4) Any ritu
129. In which month has Acharya Vagbhatta advised shodhana of pitta?
- (1) Ashwin
 - (2) Kartika
 - (3) Shravana
 - (4) Agahana
124. प्रतिमर्श नस्य अपर्योज्य है -
- (1) बाल में
 - (2) वृद्ध में
 - (3) मध्यपित में
 - (4) सुकुमार में
125. शार्ङ्गधरानुसार मनोविकार एवं विषय ज्वर में कौनसा नस्य दिया जाता है?
- (1) अवपीड
 - (2) प्रधमन
 - (3) धूम
 - (4) नावन
126. श्लोक की निम्नलिखित से पूर्ति करें - 'उपचारस्तु शमने कार्य स्नेहे.....'
- (1) वमिवत्
 - (2) विरिक्तवत्
 - (3) बस्तिवत्
 - (4) नस्यवत्
127. आचार्य सुश्रुत के मतानुसार, कुष्ठ व्याधि चिकित्सा में विरेचन कर्म का प्रयोग कब करना चाहिए?
- (1) प्रत्येक माह में
 - (2) प्रत्येक छठे माह में
 - (3) प्रत्येक 15 दिवस में
 - (4) प्रत्येक तीन दिन में
128. आचार्य सुश्रुतानुसार, कल्याण गुड: मोदक का प्रयोग रेचन कर्म के लिए किस ऋतु में करना चाहिए?
- (1) बसन्त ऋतु में
 - (2) वर्षा ऋतु में
 - (3) शरद ऋतु में
 - (4) किसी भी ऋतु में
129. आचार्य वाग्भट्ट ने पित्त का शोधन किस माह में कहा है?
- (1) अश्विन
 - (2) कार्तिक
 - (3) श्रावण
 - (4) अगहन

130. As per Acharya Sharangadhara, "Vamanasya atiyoge tu mridhu kuryad....."
- Complete the Shlok from the following -
- (1) Anuvasanam
 - (2) Virechanam
 - (3) Vamanam
 - (4) Langhanam
131. As per Acharya Charaka, which among the following Chaturangul is collected?
- (1) In Ishtika churna
 - (2) In Sikata
 - (3) In Sarshapa seeds
 - (4) In Erand seeds
132. According to Acharya Charaka, in which age group of children Chaturangul is advised in udavarta disease?
- (1) 6 to 16 years of age
 - (2) 4 to 12 years of age
 - (3) 8 to 12 years of age
 - (4) 4 to 16 years of age
133. As stated by Acharya Charaka, in Kalpasthan, which among the following is used along with Trivritta churna in Grishma kala?
- (1) Sharkara
 - (2) Guda
 - (3) Madhu
 - (4) Ghrita
134. According to Sharangadhara, ratio of Triphala Kwatha and Erand taila for Virechana is -
- (1) 1 : 1
 - (2) 2 : 1
 - (3) 1 : 2
 - (4) 4 : 1
130. आचार्य शार्ङ्गधर के मतानुसार, "वमनस्य अतियोगे तु मृदु कुर्याद्....."
- श्लोक की निम्नलिखित में से पूर्ति करें -
- (1) अनुवासनम्
 - (2) विरेचनम्
 - (3) वमनम्
 - (4) लंघनम्
131. आचार्य चरकानुसार, चतुरंगुल का संग्रह किसमें करना चाहिए?
- (1) ईंट चूर्ण में
 - (2) सिकता में
 - (3) सर्षप बीजों में
 - (4) एरण्ड के बीजों में
132. आचार्य चरक के मतानुसार, उदावर्त रोग में कितने वर्ष के बालकों के लिए चतुरंगुल का प्रयोग बताया है?
- (1) 6 से 16 वर्ष की आयु
 - (2) 4 से 12 वर्ष की आयु
 - (3) 8 से 12 वर्ष की आयु
 - (4) 4 से 16 वर्ष की आयु
133. आचार्य चरक ने कल्पस्थान में त्रिवृत्त के चूर्ण का प्रयोग ग्रीष्म काल में किसके साथ करना चाहिए?
- (1) शर्करा
 - (2) गुड़
 - (3) मधु
 - (4) घृत
134. शार्ङ्गधरानुसार, विरेचन हेतु त्रिफला क्वाथ व एरण्ड तेल का अनुपात है -
- (1) 1 : 1
 - (2) 2 : 1
 - (3) 1 : 2
 - (4) 4 : 1

135. According to Acharya Vagbhatta, in which condition Basti should be given before Virechana?
- (1) Krura Koshtha
 - (2) Mridu Koshtha
 - (3) Ruksha koshtha
 - (4) Krura and Ruksha koshtha
136. As per Charaka, whom Niruha Vasti is contra-indicated?
- (1) Hikka
 - (2) Parshvagraha
 - (3) Pristhagraha
 - (4) Katigraha
137. According to Charaka, in which condition use of Anuvasan Vasti is not suitable?
- (1) Nav-Jwara
 - (2) Arsh
 - (3) Pliha
 - (4) All of the above
138. As stated by Acharaya Charaka in Siddhisthana, how much quantity of Sneha is used in Matra Vasti?
- (1) Snehapana Hriswa Matra
 - (2) Snehapana Madhyam Matra
 - (3) Snehapana Uttam Matra
 - (4) Snehapana Hrisiyasi Matra
139. As per Sushruta, what is the ratio of Madhu Tail in Madhu Tailik Vasti?
- (1) 1 : 1
 - (2) 1 : 2
 - (3) 2 : 3
 - (4) 2 : 1
135. आचार्य वाग्भट्टानुसार, किस अवस्था में विरेचन से पूर्व बस्ति देनी चाहिए?
- (1) क्रूर कोष्ठ
 - (2) मृदु कोष्ठ
 - (3) रुक्ष कोष्ठ
 - (4) क्रूर व रुक्ष कोष्ठ
136. चरक अनुसार, निरुह वस्ति के अयोग्य कौन है?
- (1) हिक्का
 - (2) पार्श्वग्रह
 - (3) पृष्ठग्रह
 - (4) कटिग्रह
137. चरक के अनुसार, अनुवासन वस्ति के अयोग्य कौन सा रोग है?
- (1) नवज्वर
 - (2) अर्श
 - (3) प्लीहा
 - (4) उपरोक्त सभी
138. आचार्य चरक ने सिद्धीस्थान में कहा है, मात्रा वस्ति में स्नेह की मात्रा कितनी होती है?
- (1) स्नेहपान की ह्रस्वमात्रा
 - (2) स्नेहपान की मध्यम मात्रा
 - (3) स्नेहपान की उत्तम मात्रा
 - (4) स्नेहपान की ह्रसयिंसी मात्रा
139. सुश्रुत के अनुसार, माधु तैलिक वस्ति में मधु तेल का अनुपात क्या है?
- (1) 1 : 1
 - (2) 1 : 2
 - (3) 2 : 3
 - (4) 2 : 1

140. Which is the Pratyagamana kala of Sneha Vasti according to Acharya Sushruta?
- (1) Three Yamas
(2) Four Yamas
(3) Six Yamas
(4) Eight Yamas
141. Following is the Uttam matra of Matra-Basti generally as per Kashyapa -
- (1) 2 Pala
(2) 1 Prakunch
(3) 3 Prakunch
(4) ½ Prakunch
142. How many types of Agni Sweda are mentioned in Ashtanga Sangraha?
- (1) Four
(2) Three
(3) Two
(4) Six
143. How many types of Prathisan for Mukha rogas are mentioned by Acharya Sushruta?
- (1) 3
(2) 4
(3) 5
(4) 2
144. In which rogadohikar sahacharadi taila is mentioned in Charaka Samhita, Chikitsa sthana?
- (1) Sandhigata vata
(2) Vatavyadhi
(3) Urustambha
(4) None of the above
140. आचार्य सुश्रुतानुसार, स्नेह वस्ति के प्रत्यागमन काल क्या है?
- (1) तीन याम
(2) चार याम
(3) छः याम
(4) आठ याम
141. काश्यप ने सामान्यतः मात्रावस्ति की उत्तम मात्रा निर्दिष्ट की है -
- (1) 2 पल
(2) 1 प्रकुंच
(3) 3 प्रकुंच
(4) आधा प्रकुंच
142. अष्टाङ्ग संग्रह अनुसार, अग्नि स्वेद कितने प्रकार के निर्दिष्ट है?
- (1) चार
(2) तीन
(3) दो
(4) छः
143. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, मुख रोगों में कितने प्रकार के प्रतिसारण बताये गये हैं?
- (1) 3
(2) 4
(3) 5
(4) 2
144. चरक संहिता चिकित्सा स्थान में, सहाचरादि तेल का निर्देश किस रोगाधिकार में किया गया है?
- (1) संधिगाता वात
(2) वातव्याधि
(3) उरुस्तम्भ
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

145. Match List-I (Sneha) with List-II (Ritu) and select the correct answer using the code given below -

| <u>List-I</u> (Sneha) | <u>List-II</u> (Ritu) |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) Sarpi | (A) Madhava |
| (2) Vasa | (B) Sharad |
| (3) Majja | (C) Praavrita |
| (4) Taila | (D) Grishma |

- (1) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
 (2) 1-B, 2-A, 3-A, 4-C
 (3) 1-A, 2-A, 3-C, 4-D
 (4) 1-A, 2-B, 3-C, 4-A

146. In which dosha vikar, samvahan is indicated?

- (1) Vata
 (2) Pitta
 (3) Kapha
 (4) Tridosha

147. According to Charaka, what is the Anupana of Taila Sneha?

- (1) Ushnodaka
 (2) Yusha
 (3) Vilepi
 (4) None of the above

148. "Tiktasya sarpishah paanam vireko raktamokshanam", in which Ritu this reference is related in the following?

- (1) Basant
 (2) Grisham
 (3) Sharad
 (4) Both (1) & (3)

145. सुमेलित कीजिए सूची I (स्नेह द्रव्य) को सूची II (ऋतु) का सही उत्तर चयन कर निम्न निर्धारित कोड अनुसार सुमेल कीजिए -

| <u>प्रथम सूची</u> (स्नेह द्रव्य) | <u>द्वितीय सूची</u> (ऋतु) |
|-------------------------------------|------------------------------|
| (1) सर्पि | (A) माधव |
| (2) वसा | (B) शरद |
| (3) मज्जा | (C) प्रावृट |
| (4) तेल | (D) ग्रीष्म |

- (1) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
 (2) 1-B, 2-A, 3-A, 4-C
 (3) 1-A, 2-A, 3-C, 4-D
 (4) 1-A, 2-B, 3-B, 4-D

146. संवाहन का प्रयोग किस दोष के विकार के लिए निर्दिष्ट है?

- (1) वात
 (2) पित्त
 (3) कफ
 (4) त्रिदोष

147. आचार्य चरक के अनुसार, तेल स्नेह का अनुपान क्या है?

- (1) उष्णोदक
 (2) यूष
 (3) विलेपी
 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

148. "तिक्तस्य सर्पिषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम्", यह किस ऋतु के लिए कहा है?

- (1) बसन्त
 (2) ग्रीष्म
 (3) शरद
 (4) दोनों (1) और (3)

149. Sneha used for Dadru, Kitibha, Kushta -

- (1) Bakuchi
- (2) Tuvrak
- (3) Manjistha
- (4) Shinshapa

150. Sansarjana Krama should be adopted -

- (1) After Vamana & Virechana
- (2) In Mandagni
- (3) After Langhan
- (4) All of the above

149. दद्रु, किटिभ, कुष्ठ में उपयोगी स्नेह है -

- (1) बाकुची
- (2) तुवरक
- (3) मंजिष्ठा
- (4) शिशपा

150. संसर्जन क्रम अपनाना चाहिए -

- (1) वमन एवं विरेचन के पश्चात्
- (2) मंदाग्नि में
- (3) लंघन के पश्चात्
- (4) उपरोक्त सभी

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

| | | | |
|------------|----|------------|----|
| 1. प्रश्न | 20 | 2. प्रश्न | 20 |
| 3. प्रश्न | 20 | 4. प्रश्न | 20 |
| 5. प्रश्न | 20 | 6. प्रश्न | 20 |
| 7. प्रश्न | 20 | 8. प्रश्न | 20 |
| 9. प्रश्न | 20 | 10. प्रश्न | 20 |
| 11. प्रश्न | 20 | 12. प्रश्न | 20 |
| 13. प्रश्न | 20 | 14. प्रश्न | 20 |
| 15. प्रश्न | 20 | 16. प्रश्न | 20 |