

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या-32
No. of Pages in Booklet -32
पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या-150
No. of Questions in Booklet -150

ALSKT-12

2500013

प्रश्न पुस्तिका संख्या /
Question Booklet No.

Paper Code : 06

SUBJECT : G.K. & Shalaky Tantra

समय : 2.30 घण्टे

Time: 2.30 Hours

अधिकतम अंक : 300

Maximum Marks: 300

प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील/ पॉलिथिन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पुस्तिका संख्या तथा ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर अंकित बारकोड समान हैं। इसमें कोई भिन्नता हो तो परीक्षार्थी वीक से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर लें। ऐसा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

On opening the paper seal /polythene bag of the Question Booklet the candidate should ensure that Question Booklet Number and Barcode of OMR Answer Sheet must be same. If there is any difference, candidate must obtain another Question Booklet from Invigilator. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
- एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
- OMR उत्तर-पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर-पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
- मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है, तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में से काटे जा सकते हैं।
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

चेतावनी : अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

- Answer all questions.
- All questions carry equal marks.
- Only one answer is to be given for each question.
- If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
- Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
- 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
- Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
- Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll Number.
- If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature, then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning : If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

Part - I / भाग - I

G.K. (History) (1 to 15) / सामान्य ज्ञान (इतिहास) (1 से 15 तक)

1. The vegetable 'Panchkuta' in Rajasthan comprises of -
- (1) Kair, Sangri, Khelra, Amchur and Fogla
 - (2) Kair, Sangri, Kumatia, Amchur and Kachri
 - (3) Kair, Sangri, Tinda, Amchur and Ber
 - (4) Kair, Sangri, Kumatia, Amchur and Gunda
2. In Rajasthan, sun-dried green leafy vegetables are called -
- (1) Pansi
 - (2) Panchkuta
 - (3) Paseri
 - (4) Bhussi
3. The health problem for which the Bael fruit is used -
- (1) Leprosy
 - (2) Skin disease
 - (3) Abdominal pain and as laxative
 - (4) Jaundice
4. Identify the set of foods, which is allowed for consumption during the 'Upvas' -
- (1) Kuttu, Potato, Singhara
 - (2) Kuttu, Semolina, Potato
 - (3) Samak rice, Semolina, Potato
 - (4) Kuttu, Singhara, Poha
5. Identify the set of crops of which all the crops have been found from the Ahar culture sites -
- (1) Barley, Bajra, Rice
 - (2) Wheat, Finger Millet, Groundnut
 - (3) Bajra, Gram, Finger Millet
 - (4) Groundnut, Finger Millet, Gram
1. राजस्थान में शाक 'पंचकुटा' में सम्मिलित हैं -
- (1) कैर, सांगरी, खेलरा, अमचूर और फोगला
 - (2) कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और कचरी
 - (3) कैर, सांगरी, टिण्डा, अमचूर और बेर
 - (4) कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा
2. राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियाँ कहलाती हैं -
- (1) पांसी
 - (2) पंचकुटा
 - (3) पसेरी
 - (4) भुस्सी
3. स्वास्थ्य समस्या जिसके लिए बेल फल का उपयोग किया जाता है -
- (1) कुष्ठ रोग
 - (2) त्वचा रोग
 - (3) पेट दर्द एवं रेचक के रूप में
 - (4) पीलिया
4. खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो 'उपवास' के दौरान सेवन के लिए अनुमत है-
- (1) कुट्टू, आलू, सिंघाड़ा
 - (2) कुट्टू, सूजी, आलू
 - (3) सामक चावल, सूजी, आलू
 - (4) कुट्टू, सिंघाड़ा, पोहा
5. फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई हैं -
- (1) जौ, बाजरा, चावल
 - (2) गेहूँ, रागी, मूंगफली
 - (3) बाजरा, चना, रागी
 - (4) मूंगफली, रागी, चना

6. The Pre-historic settlement, which was the supplier of copper to the Harappan culture
- (1) Sunari
 - (2) Ganeshwar
 - (3) Ahar
 - (4) Noh
7. Ub Chhath is celebrated in -
- (1) Shraavan
 - (2) Bhadrapada
 - (3) Kartik
 - (4) Chaitra
8. Which one of the following herb is useful in fever?
- (1) Gwarpatha (Aloe barbadensis)
 - (2) Kanghi (Abutilon indicum)
 - (3) Khakhra (Butea monosperma)
 - (4) Neem (Azadirachta)
9. Kandora is worn -
- (1) on forehead
 - (2) on neck
 - (3) on waist
 - (4) on wrist
10. In which earliest cultural period of Jodhpur culture iron was available?
- (1) Period - I
 - (2) Period - II
 - (3) Period - III
 - (4) Period - IV
11. In the memory of folk deity Tejaji, a fair is held, this place is -
- (1) Nagaur
 - (2) Aaspur
 - (3) Pushkar
 - (4) Parbatsar
6. प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्तिकर्ता थी -
- (1) सुनारी
 - (2) गणेश्वर
 - (3) आहड़
 - (4) नोह
7. ऊब छठ मनायी जाती है -
- (1) श्रावण में
 - (2) भाद्रपद में
 - (3) कार्तिक में
 - (4) चैत्र में
8. बुखार में निम्नांकित में से कौनसी एक जड़ी-बूटी लाभदायक है?
- (1) ग्वारपाठा (ऐलो बारबाडेनसिस)
 - (2) कंधी (ऐबयूटिलोन इन्डिकम)
 - (3) खाखरा (ब्यूटिया मोनोस्पेर्मा)
 - (4) नीम (ऐजेडाइरेक्टा)
9. कंडौरा पहना जाता है -
- (1) ललाट पर
 - (2) गले में
 - (3) कमर पर
 - (4) कलाई पर
10. जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखण्ड (period) में लोहा उपलब्ध था?
- (1) पीरियड - I
 - (2) पीरियड - II
 - (3) पीरियड - III
 - (4) पीरियड - IV
11. लोक देवता तेजाजी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है, वह स्थान है -
- (1) नागौर
 - (2) आसपुर
 - (3) पुष्कर
 - (4) परबतसर

12. Choose the wrong pair -

- (1) Bundi - Kantilal Prajamandal
- (2) Karauli - Trilokchand Prajamandal Mathur
- (3) Alwar - Harinarayan Prajamandal Sharma
- (4) Jhalawar - Pannalal Trivedi Prajamandal

13. Read the following statements about Shyamji Krishna Varma -

- (i) He was the first Indian to be elected as the Chairman of the Ajmer Municipal Committee.
- (ii) He had also served as the secretary of Maharana Mewar.

Choose the correct code -

- (1) Only (i) is true
- (2) Only (ii) is true
- (3) Neither (i) nor (ii) is true
- (4) Both (i) and (ii) are true

14. The newspaper, which supported, published and proliferated Bundi Peasant Movement, is -

- (1) Navin Rajasthan
- (2) Prabhat
- (3) Navjivan
- (4) Lokvani

15. Place where Dayanand established 'Paropkarini-Sabha' was -

- (1) Shahpura
- (2) Jodhpur
- (3) Ajmer
- (4) Udaipur

12. गलत युग्म को चुनिए -

- (1) बूंदी प्रजामण्डल - कांतिलाल
- (2) करौली प्रजामण्डल - त्रिलोकचंद माथुर
- (3) अलवर प्रजामण्डल - हरि नारायण शर्मा
- (4) झालावाड़ प्रजामण्डल - पन्नालाल त्रिवेदी

13. श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए -

- (i) वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे।
- (ii) उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी।

सही कूट चुनिए -

- (1) केवल (i) सही है
- (2) केवल (ii) सही है
- (3) न तो (i) ना ही (ii) सही है
- (4) (i) और (ii) दोनों सही हैं

14. समाचार पत्र, जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया, वह है -

- (1) नवीन राजस्थान
- (2) प्रभात
- (3) नवजीवन
- (4) लोकवाणी

15. किस स्थान पर दयानन्द ने 'परोपकारिणी-सभा' की स्थापना की थी?

- (1) शाहपुरा
- (2) जोधपुर
- (3) अजमेर
- (4) उदयपुर

G.K. (Geography of Rajasthan) (16 to 30) / सामान्य ज्ञान (राजस्थान का भूगोल) (16 से 30 तक)

16. Match List-I with List-II and select the answer from the code given below -

<u>List-I</u> <u>Peaks</u>	<u>List-II</u> <u>Range</u>
(A) Malkhet	(1) Central Aravalli
(B) Nagpani	(2) South Aravalli
(C) Bilali	(3) North Aravalli
(D) Naag Pahar	

Code -

	A	B	C	D
(1)	2	1	3	3
(2)	3	2	3	1
(3)	1	3	2	3
(4)	1	2	3	3

17. Which of the following is known for its internal drainage?

- (1) Foothills of Central Aravalli
- (2) Vindhyan Region
- (3) Hadoti Region
- (4) Shekhawati Region

18. In which direction the value of isohyets decrease in Rajasthan?

- (1) From South-West to North-West
- (2) From South-East to North-West
- (3) From South to North
- (4) From East to West

19. Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below -

<u>List-I</u> <u>(Lakes)</u>	<u>List-II</u> <u>(Districts)</u>
(A) Navlakha	(1) Sirohi
(B) Nakki	(2) Bundi
(C) Ummed Sagar	(3) Bikaner
(D) Anup Sagar	(4) Jodhpur

Code -

	A	B	C	D
(1)	2	1	4	3
(2)	1	2	4	3
(3)	3	1	4	2
(4)	2	4	1	3

16. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए -

<u>सूची-I</u> <u>पहाड़ियाँ</u>	<u>सूची-II</u> <u>पर्वतमाला</u>
(A) मालखेत	(1) मध्य अरावली
(B) नागपानी	(2) दक्षिण अरावली
(C) बिलाली	(3) उत्तर अरावली
(D) नाग पहाड़	

कूट -

	A	B	C	D
(1)	2	1	3	3
(2)	3	2	3	1
(3)	1	3	2	3
(4)	1	2	3	3

17. निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है?

- (1) मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र
- (2) विन्ध्या क्षेत्र
- (3) हाड़ौती क्षेत्र
- (4) शेखावाटी क्षेत्र

18. राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है?

- (1) दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर
- (2) दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर
- (3) दक्षिण से उत्तर की ओर
- (4) पूर्व से पश्चिम की ओर

19. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए -

<u>सूची-I</u> <u>(झीलें)</u>	<u>सूची-II</u> <u>(जिले)</u>
(A) नवलखा	(1) सिरोही
(B) नक्की	(2) बूंदी
(C) उम्मेद सागर	(3) बीकानेर
(D) अनूप सागर	(4) जोधपुर

कूट -

	A	B	C	D
(1)	2	1	4	3
(2)	1	2	4	3
(3)	3	1	4	2
(4)	2	4	1	3

20. In which region is the medium black soil spread in Rajasthan?
- (1) Aravalli
 - (2) Hadoti
 - (3) Semi-arid desert
 - (4) Eastern plains
21. According to 2020-2021, match the districts of the most forest areas in descending order –
- | <u>Districts</u> | <u>Order</u> |
|------------------|--------------|
| (A) Baran | (i) I |
| (B) Udaipur | (ii) II |
| (C) Chittorgarh | (iii) III |
| (D) Karauli | (iv) IV |
- Code -
- | A | B | C | D |
|---------|-----|-----|-----|
| (1) ii | iii | iv | i |
| (2) i | ii | iii | iv |
| (3) iii | iv | ii | i |
| (4) ii | i | iv | iii |
22. Which districts in Rajasthan are related to “Walra” farming method?
- (1) Udaipur, Bikaner, Jodhpur
 - (2) Sikar, Jhunjhunu, Nagaur
 - (3) Dungarpur, Bharatpur, Dholpur
 - (4) Dungarpur, Banswara, Udaipur
23. Which of the following breeds are not related to Rajasthani Sheep?
- (1) Magra and Kheri
 - (2) Chokla and Sonadi
 - (3) Pugal and Nali
 - (4) Murrah and Rathi
24. Which is the lowest literacy district of Rajasthan as per 2011 census?
- (1) Banswara
 - (2) Dungarpur
 - (3) Sirohi
 - (4) Jalore
20. राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है?
- (1) अरावली
 - (2) हाड़ोती
 - (3) अर्द्ध-शुष्क मरुस्थल
 - (4) पूर्वी मैदान
21. 2020-2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रों के जिलों को अवरोही क्रम में सुमेलित कीजिए –
- | <u>जिले</u> | <u>क्रम</u> |
|-----------------|-------------|
| (A) बाँरा | (i) I |
| (B) उदयपुर | (ii) II |
| (C) चित्तौड़गढ़ | (iii) III |
| (D) करौली | (iv) IV |
- कूट -
- | A | B | C | D |
|---------|-----|-----|-----|
| (1) ii | iii | iv | i |
| (2) i | ii | iii | iv |
| (3) iii | iv | ii | i |
| (4) ii | i | iv | iii |
22. राजस्थान में कौनसे जिले “वालरा” कृषि पद्धति से संबंधित हैं?
- (1) उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर
 - (2) सीकर, झुंझुनू, नागौर
 - (3) डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर
 - (4) डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर
23. निम्नलिखित में से कौनसी नस्लें राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं हैं?
- (1) मगरा और खेरी
 - (2) चोकला और सोनाड़ी
 - (3) पूगल और नाली
 - (4) मुर्रा और राठी
24. 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौनसा है?
- (1) बांसवाड़ा
 - (2) डूंगरपुर
 - (3) सिरौही
 - (4) जालौर

25. The river having largest drainage area is -
- (1) Jawai
 - (2) Sabarmati
 - (3) Sukri and Khari
 - (4) Banas
26. In which district of Rajasthan sub-tropical mountain forests are found?
- (1) Kota
 - (2) Sirohi
 - (3) Jhalawar
 - (4) Alwar
27. As per 2011 census, which of the following district recorded highest percentage of schedule caste population?
- (1) Karauli
 - (2) Hanumangarh
 - (3) Bikaner
 - (4) Ganganagar
28. River Berach originates from -
- (1) Naag Pahar
 - (2) Khandela Hills
 - (3) Gogunda Hills
 - (4) Bairath Hills
29. Tharparkar breed is mostly found in -
- (1) Northern Rajasthan
 - (2) Western Rajasthan
 - (3) Eastern Rajasthan
 - (4) Southern Rajasthan
30. Which of the following is the largest-artificial fresh water lake of Rajasthan?
- (1) Jaisamand
 - (2) Kolayat
 - (3) Kaylana
 - (4) Ana Sagar
25. नदी, जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है -
- (1) जवाई
 - (2) साबरमती
 - (3) सुकड़ी तथा खारी
 - (4) बनास
26. राजस्थान के किस जिले में उपोष्णकटिबन्धीय पर्वतीय वन पाये जाते हैं?
- (1) कोटा
 - (2) सिरोही
 - (3) झालावाड़
 - (4) अलवर
27. 2011 की जनगणना के अनुसार, निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था?
- (1) करौली
 - (2) हनुमानगढ़
 - (3) बीकानेर
 - (4) गंगानगर
28. बेड़च नदी का उद्गम स्थल है -
- (1) नाग पहाड़
 - (2) खण्डेला की पहाड़ियाँ
 - (3) गोगुन्दा की पहाड़ियाँ
 - (4) बैराठ की पहाड़ियाँ
29. थारपारकर नस्ल अधिकांशतः पाई जाती है -
- (1) उत्तरी राजस्थान में
 - (2) पश्चिमी राजस्थान में
 - (3) पूर्वी राजस्थान में
 - (4) दक्षिणी राजस्थान में
30. निम्नलिखित में से कौन-सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है -
- (1) जयसमंद
 - (2) कोलायत
 - (3) कायलाना
 - (4) आनासागर

31. According to Acharya Sushruta, how much is the thickness of Akshigata Patala in relation to Drishti?
 (1) One fifth part
 (2) One seventh part
 (3) One ninth part
 (4) One third part
32. The Vayu responsible for Nimeshonmesh Kriya (Blinking) as per Ashtanga Hridaya is -
 (1) Prana
 (2) Udana
 (3) Samana
 (4) Vyana
33. The Nidana uniquely mentioned in Yoga Ratnakar in the causative factors for eye diseases is -
 (1) Ati Sheeghra yanat
 (2) Shiro abhitapa
 (3) Ritu Viparyaya
 (4) Ati Madyapana
34. Which one of the following pairs is not correctly matched as per Sushruta Samhita?
 (1) Arma - Chedana
 (2) Shuktika - Ashastrakrita Aushadha Sadhya
 (3) Krimigranthi - Lekhana
 (4) Anjananamika - Bhedana
35. Which among the following is not the layer of Iris?
 (1) Anterior limiting layer
 (2) Anterior epithelial layer
 (3) Basal lamina
 (4) Posterior pigmented epithelial layer
31. आचार्य सुश्रुतानुसार, दृष्टि के संबंध में अक्षिगत पटलों का बाहुल्य में कितना अंश होता है?
 (1) पंचमांश
 (2) सप्तमांश
 (3) नवमांश
 (4) तृतीयांश
32. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार निमेषोन्मेष क्रिया के लिए जिम्मेदार वायु है -
 (1) प्राण
 (2) उदान
 (3) समान
 (4) व्यान
33. नेत्र रोग निदानों में योगरत्नाकर में वर्णित पृथक निदान है -
 (1) अति शीघ्र यानात
 (2) शिरो अभिताप
 (3) ऋतु विपर्यय
 (4) अति मद्यपान
34. सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्नलिखित युगल में से कौन सा सही मिलान नहीं है?
 (1) अर्म - छेदन
 (2) शुक्तिका - अशस्त्रकृत औषध साध्य
 (3) कृमिग्रंथि - लेखन
 (4) अन्जननामिका - भेदन
35. निम्नलिखित में से कौन सी आईरिस की परत नहीं है?
 (1) एन्टीरियर लिमिटिंग लेयर
 (2) एन्टीरियर एपिथिलियल लेयर
 (3) बेसल लैमिना
 (4) पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथिलियल लेयर

36. According to Ashtanga Hridaya, Shodhana Gandusha is prepared from drugs with which Rasa?

- (1) Madhura Amla Lavana
- (2) Tikta Katu Amla Lavana
- (3) Kashaya Madhura
- (4) Kashaya Tikta

37. As per Sushruta, types of Kavala are -

- (1) Three
- (2) Four
- (3) Five
- (4) Two

38. Match the dosage (retention time) of Tarpana with respect to the site of the disease as per Acharya Vagbhata -

Site	Dose
(a) Sandhigata	(i) 100 matra
(b) Vartmagata	(ii) 700 matra
(c) Krishnagata	(iii) 300 matra
(d) Shuklagata	(iv) 500 matra

Code -

- | | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|------|
| (1) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (2) | (ii) | (iii) | (i) | (iv) |
| (3) | (iii) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) | (iii) | (i) | (ii) | (iv) |

39. Avagunthana was first described by which Acharya?

- (1) Sushruta
- (2) Sharangadhara
- (3) Chakradatta
- (4) Vagbhata

36. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, शोधन गण्डूष का निर्माण किन रस वाली औषधियों से करते हैं?

- (1) मधुर अम्ल लवण
- (2) तिक्त कटु अम्ल लवण
- (3) कषाय मधुर
- (4) कषाय तिक्त

37. सुश्रुत के अनुसार, कवल के प्रकार हैं -

- (1) त्रय
- (2) चत्वार
- (3) पञ्च
- (4) द्वे

38. आचार्य वाग्भट्ट मतानुसार अधिष्ठान अनुसार तर्पण मात्रा का मिलान करें -

अधिष्ठान	मात्रा
(a) संधिगत	(i) 100 मात्रा
(b) वर्त्मगत	(ii) 700 मात्रा
(c) कृष्णगत	(iii) 300 मात्रा
(d) शुक्लगत	(iv) 500 मात्रा

संकेतक -

- | | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|------|
| (1) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (2) | (ii) | (iii) | (i) | (iv) |
| (3) | (iii) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) | (iii) | (i) | (ii) | (iv) |

39. अवगुण्ठन को किस आचार्य ने पहली बार बताया?

- (1) सुश्रुत
- (2) शारङ्गधर
- (3) चक्रदत्त
- (4) वाग्भट्ट

40. According to Sushruta, the drugs of which properties are used for treating excess Prasadana Anjana application?
- (1) Ruksha Teekshna
 - (2) Ruksha Mridu
 - (3) Snigdha Teekshna
 - (4) Snigdha Mridu
41. According to Ashtanga Hridaya, 'Ksharabudbudakopam' is the clinical feature of which of the following disease?
- (1) Krimigranthi
 - (2) Upanaha
 - (3) Srava
 - (4) Puyalasa
42. Which of the following disease has clinical feature of 'Jalabh' Srava (discharges of watery consistency) as per Sushruta?
- (1) Puyasrava
 - (2) Pittasrava
 - (3) Raktasrava
 - (4) Shleshmasrava
43. In which of the junctional areas (Sandhi) does the Parvani disease develop as per Sushruta?
- (1) Pakshma Vartmagata Sandhi
 - (2) Vartma Shuklagata Sandhi
 - (3) Shukla krishnagata Sandhi
 - (4) Apanga Sandhi
44. 'Jantugranthi' has been described in which of the following treatise?
- (1) Bhavaprakasha
 - (2) Sharangadhara Samhita
 - (3) Madhava Nidana
 - (4) Yoga Ratnakara
40. सुश्रुत के अनुसार, प्रसादन अञ्जन अतियोग की चिकित्सा में किन गुणों वाली भेषज का प्रयोग करते हैं?
- (1) रूक्ष तीक्ष्ण
 - (2) रूक्ष मृदु
 - (3) स्निग्ध तीक्ष्ण
 - (4) स्निग्ध मृदु
41. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, 'क्षारबुदबुदकोपम' किस व्याधि का लक्षण है?
- (1) कृमिग्रन्थि
 - (2) उपनाह
 - (3) स्त्राव
 - (4) पूयालस
42. सुश्रुत के अनुसार, निम्न में से किस बीमारी में जलाम स्त्राव होता है?
- (1) पूयास्त्राव
 - (2) पित्तास्त्राव
 - (3) रक्तास्त्राव
 - (4) श्लेष्मास्त्राव
43. सुश्रुत के अनुसार, पर्वणी किस संधि के आश्रित होने वाला रोग है?
- (1) पक्ष्मवर्त्मगत संधि
 - (2) वर्त्मशुक्लगत संधि
 - (3) शुक्लकृष्णगत संधि
 - (4) अपाङ्ग संधि
44. 'जन्तुग्रन्थि' का वर्णन किस ग्रन्थ में मिलता है?
- (1) भावप्रकाश
 - (2) शारङ्गधर संहिता
 - (3) माधव निदान
 - (4) योगरत्नाकर

45. As per Sushruta, the false statement regarding Netra Srava disease is -
- (1) Four types of Netra Srava have been detailed in Sushruta Samhita.
 - (2) Netra Srava are painless.
 - (3) Netra Srava develops in Apanga Sandhi.
 - (4) Netra Srava are incurable.
46. The disease which is not counted in Eighteen Pilla is-
- (1) Puyalasa
 - (2) Vataja Abhishyanda
 - (3) Shushkakshipaka
 - (4) Bisavartma
47. As per Ashtanga Hridaya, Panshu Purnabha Netrata is the clinical feature of which disease?
- (1) Shushkakshipaka
 - (2) Sikata Vartma
 - (3) Krichronmilana
 - (4) Vataja Abhishyanda
48. Bhashaja Sadhya Vartmagata roga as per Acharya Vagbhata is -
- (1) Bahalavartma
 - (2) Krichronmilana
 - (3) Vartmakardama
 - (4) Pakshmathata
49. Pushpa Kasisa Anjan is specially mentioned by Acharya Vagbhata in which disease?
- (1) Laghana
 - (2) Pakshmathat
 - (3) Savrana Sukra
 - (4) Ajakajata
45. सुश्रुत के अनुसार, नेत्र स्राव व्याधि के विषय में असत्य कथन है -
- (1) सुश्रुत संहिता में चार प्रकार के नेत्र स्राव बताए गए हैं।
 - (2) नेत्र स्राव पीड़ा रहित होते हैं।
 - (3) नेत्र स्राव अपाङ्ग संधि में होते हैं।
 - (4) नेत्र स्राव असाध्य व्याधि है।
46. अष्टादश पिल्ल रोगों में नहीं है -
- (1) पूयालस
 - (2) वातज अभिष्यन्द
 - (3) शुष्काक्षिपाक
 - (4) बिसवर्त्म
47. अष्टाङ्ग हृदयानुसार, पांशु पूर्णाभि नेत्रता किस रोग का लक्षण है?
- (1) शुष्काक्षिपाक
 - (2) सिकतावर्त्म
 - (3) कृच्छ्रोन्मीलन
 - (4) वातज अभिष्यन्द
48. आचार्य वाग्भट्ट मतानुसार भेषजसाध्य वर्त्मगत रोग है -
- (1) बहलवर्त्म
 - (2) कृच्छ्रोन्मीलन
 - (3) वर्त्मकर्म
 - (4) पक्ष्मशात
49. वाग्भट्ट के अनुसार, पुष्प कासीस अंजन किस रोग में बताया है?
- (1) लघन
 - (2) पक्ष्मशात
 - (3) सव्रण शुक्र
 - (4) अजाकजात

50. The Dosha involved in Utsangini as per Acharya Vagbhata is -
- (1) Rakta
 - (2) Sannipataja
 - (3) Kaphaja
 - (4) Pittaja
51. As per Ashtanga Hridaya, the Arma with rapid growth is -
- (1) Prastari arma
 - (2) Kshataja arma
 - (3) Shuklarma
 - (4) Adhimamsajarma
52. The procedure not to be performed in treating Shuktika, as per Sushruta is -
- (1) Nasya
 - (2) Lepa
 - (3) Seka
 - (4) Siramoksha
53. The treatment for Arma – Shesha as per Sushruta is -
- (1) Lekhyanjana
 - (2) Kshara karma
 - (3) Lekhana with Mandalagra
 - (4) Lekhana with Shalmali patra
54. According to Vagbhata, the treatment for Arma which has two symptoms तनु धूमाविल (Tanu Dhumavila) and दधिनिभ (Dadhini-bha) is -
- (1) Shastra Chikitsa
 - (2) Shukra Chikitsa
 - (3) Shuktika Chikitsa
 - (4) Pishtaka Chikitsa
50. आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार, उत्संगिनी में कौन सा दोष रोग को उत्पन्न करता है?
- (1) रक्त
 - (2) सन्निपातज
 - (3) कफज
 - (4) पित्तज
51. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, आशुवृद्धि अर्म के प्रकार हैं -
- (1) प्रस्तारि अर्म
 - (2) क्षतज अर्म
 - (3) शुक्लार्म
 - (4) अधिमांसजार्म
52. सुश्रुत के अनुसार, शुक्तिका की चिकित्सा में नहीं करना चाहिए -
- (1) नस्य
 - (2) लेप
 - (3) सेक
 - (4) सिरामोक्ष
53. सुश्रुत के अनुसार, अर्मशेष की चिकित्सा है -
- (1) लेख्याञ्जन
 - (2) क्षार कर्म
 - (3) मण्डलाग्र से लेखन
 - (4) शाल्मली पत्र से लेखन
54. वाग्भट्ट अनुसार, जिस अर्म में दो लक्षण-तनु धूमाविल और दधिनिभ हों, उसकी चिकित्सा का प्रकार है -
- (1) शस्त्र चिकित्सा
 - (2) शुक्र चिकित्सा
 - (3) शुक्तिका चिकित्सा
 - (4) पिष्टका चिकित्सा

55. Malaktadarsha Tulya is the feature of which disease, as per Ashtanga Hridaya?
- (1) Shukra Roga
 - (2) Parvani
 - (3) Shuktika
 - (4) Kshata Shukra
56. As per Ashtanga Hridaya, hot and cold discharges without apparent reason are observed in -
- (1) Siraharsha
 - (2) Siraja Shukra
 - (3) Sirapidka
 - (4) Ajakajata
57. As per Ashtanga Hridaya, in which of the following disease, irrigation is done with Rodhra Potali?
- (1) Shuddha Shukra
 - (2) Savrana Shukla
 - (3) Akshipakatyaya
 - (4) Ajaka
58. According to Ashtanga Hridaya, Nishpava ardha dala akriti is found in which disease?
- (1) Raktaja Abhishyanda
 - (2) Akshipakatyaya
 - (3) Pittaja Abhishyanda
 - (4) Both (1) and (3)
59. As per Ashtanga Hridaya, Danta Varti is mentioned in the treatment of which disease?
- (1) Kshata Shukra
 - (2) Danta Puputta
 - (3) Danta Vaidarbha
 - (4) Danta Nadi
55. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, मलाक्तदर्श तुल्य किस रोग में पाया जाता है?
- (1) शुक्र रोग
 - (2) पर्वणी
 - (3) शुक्तिका
 - (4) क्षत शुक्र
56. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, अकारण उष्ण व शीत स्राव होता है -
- (1) सिरा हर्ष में
 - (2) सिराज शुक्र में
 - (3) सिरापिड़का में
 - (4) अजकाजात में
57. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, निम्नलिखित में से किस व्याधि में रोध्र पोटली से सेचन करते हैं?
- (1) शुद्ध शुक्र
 - (2) सव्रण शुक्ल
 - (3) अक्षिपाकात्यय
 - (4) अजका
58. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, निष्पावार्धदल आकृति किस रोग में पाया जाता है?
- (1) रक्तज अभिष्यंद
 - (2) अक्षिपाकात्यय
 - (3) पित्तज अभिष्यंद
 - (4) दोनों (1) एवं (3)
59. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, दन्त वर्ति का उपयोग किस रोग में बताया गया है?
- (1) क्षत शुक्र
 - (2) दन्त पुष्पुट
 - (3) दन्त वैदर्भ
 - (4) दन्त नाड़ी

60. Pakva Jambu Nibha is the feature of which disease as per Ashtanga Hridaya?
- (1) Kukunaka
 - (2) Shyava Vartma
 - (3) Sira Shukra
 - (4) Kshata Shukra
61. As per Sushruta, following procedure is contraindicated in "Raga prapta Timira" -
- (1) Sira moksha
 - (2) Jalaukavacharana
 - (3) Virechana
 - (4) Purana Sarpipana
62. Which Netra Roga is caused due to Shoka, Jwara and Ayasa, as per Bhavaprakash?
- (1) Abhishyanda
 - (2) Dhumadarshi
 - (3) Nimisha
 - (4) Ushna Vidagdha Drishti
63. Which disease is mentioned only by Vagbhata?
- (1) Ushna Vidagdha Drishti
 - (2) Pitta Vidagdha Drishti
 - (3) Kapha Vidagdha Drishti
 - (4) Dhumadarshi
64. Which one of the following pairs is not correctly matched?
Refractive Indices of the media of the eye are -
- (1) Aqueous humour - 1.33
 - (2) Lens - 1.42
 - (3) Vitreous humour - 1.33
 - (4) Cornea - 1.39
60. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, पक्व जम्बू निभ किस रोग का लक्षण है?
- (1) कुकुणक
 - (2) श्याव वर्त्म
 - (3) सिरा शुक्र
 - (4) क्षत शुक्र
61. सुश्रुत के अनुसार, "राग प्राप्त तिमिर" में निषिद्ध है -
- (1) सिरामोक्ष
 - (2) जलौकावचारण
 - (3) विरेचन
 - (4) पुराण सर्पिपान
62. भाव प्रकाश के अनुसार, शोक, ज्वर और आयास से कौन सा नेत्र रोग उत्पन्न होता है?
- (1) अभिष्यन्द
 - (2) धूमदर्शी
 - (3) निमिष
 - (4) उष्ण विदग्ध दृष्टि
63. किस रोग को केवल वाग्भट्ट ने बताया है?
- (1) उष्ण विदग्ध दृष्टि
 - (2) पित्त विदग्ध दृष्टि
 - (3) कफ विदग्ध दृष्टि
 - (4) धूमदर्शी
64. कौन सा जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है?
आँख के मीडिया के रिफ्रेक्टिव इन्डाइसिस हैं -
- (1) एक्वस ह्यूमर - 1.33
 - (2) लेन्स - 1.42
 - (3) विट्रियस ह्यूमर - 1.33
 - (4) कॉर्निया - 1.39

65. The prognosis of Nakulandhya, as per Acharya Vagbhata is -
- (1) Sukha Sadhya
 - (2) Asadhya
 - (3) Krichra Sadhya
 - (4) Yapy
66. 'Nasanaha' is a clinical feature of which of these Abhishyanda, as per Ashtanga Sangraha?
- (1) Vataja Abhishyanda
 - (2) Pittaja Abhishyanda
 - (3) Kaphaja Abhishyanda
 - (4) Raktaja Abhishyanda
67. Dushika is observed in which of the following diseases?
- (a) Shleshmaja Adhimantha
 - (b) Raktaja Abhishyanda
 - (c) Kaphaja Abhishyanda
 - (d) Vataja Adhimantha
- Code -
- (1) (a) & (b)
 - (2) (a), (b) & (c)
 - (3) (c) & (d)
 - (4) (b), (c) & (d)
68. Jwara & Shiro-abhitapa are causative factors in the following disease, as per Sushruta Samhita -
- (1) Paittika Adhimantha
 - (2) Dhumadarshi
 - (3) Ushna Vidagdha Drishti
 - (4) Hatadhimantha
65. आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार, नकुलान्ध्य रोग का निदान है -
- (1) सुखसाध्य
 - (2) असाध्य
 - (3) कृच्छ्रसाध्य
 - (4) याप्य
66. अष्टाङ्ग संग्रह के अनुसार, 'नासानाह' लक्षण किस अभिष्यन्द में मिलता है?
- (1) वातज अभिष्यन्द
 - (2) पित्तज अभिष्यन्द
 - (3) कफज अभिष्यन्द
 - (4) रक्तज अभिष्यन्द
67. दूषिका निम्न में से किस/किन रोग/रोगों में मिलती है?
- (a) श्लेष्मज अधिमन्थ
 - (b) रक्तज अभिष्यन्द
 - (c) कफज अभिष्यन्द
 - (d) वातज अधिमन्थ
- संकेतक -
- (1) (a) तथा (b)
 - (2) (a), (b) तथा (c)
 - (3) (c) तथा (d)
 - (4) (b), (c) तथा (d)
68. सुश्रुत संहिता के अनुसार, ज्वर एवं शिरोऽभिताप के कारण होने वाला रोग है -
- (1) पैत्तिक अधिमन्थ
 - (2) धूमदर्शी
 - (3) उष्ण विदग्ध दृष्टि
 - (4) हताधिमन्थ

69. Sandhav yog is specially indicated in the following conditions, as per Ashtanga Hridaya -
- (1) Gharsha
 - (2) Ashru Srava
 - (3) Raga
 - (4) Timira darshana
- (1) 1 and 3
(2) 2 and 4
(3) 1, 2 and 3
(4) All of the above
70. Goshakrut Navana Nasya is used in which roga by Sushruta?
- (1) Timira
 - (2) Kaphaja Adhimantha
 - (3) Kaphaja Abhishyanda
 - (4) Both (2) and (4)
71. Range of accommodation is the distance between which two of the following?
- (1) Far point and near point of the eye
 - (2) The eye and the near point
 - (3) The eye and the far point
 - (4) The retina and the near point
72. Which of the following Patra Shaka is unwholesome (Apathya) for the eyes, as per Yogratnakar?
- (1) Jeevanti
 - (2) Vastu
 - (3) Sarshapa
 - (4) Punarnava
69. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, संघाव योग का प्रयोग किन लक्षणों में किया जाता है?
- (1) घर्ष
 - (2) अश्रुस्राव
 - (3) राग
 - (4) तिमिर दर्शन
- (1) 1 और 3
(2) 2 और 4
(3) 1, 2 और 3
(4) उपरोक्त सभी
70. सुश्रुत द्वारा गोशकृत नावन नस्य किस रोग में प्रयोग होता है?
- (1) तिमिर
 - (2) कफज अधिमंथ
 - (3) कफज अभिष्यन्द
 - (4) दोनों (2) और (4)
71. अकॉमोडेशन की रेंज निम्न में से किन दो के बीच का अंतर है?
- (1) फार पॉइन्ट तथा नीयर पॉइन्ट नेत्र के
 - (2) नेत्र तथा नीयर पॉइन्ट
 - (3) नेत्र तथा फार पॉइन्ट
 - (4) रेटिना तथा नीयर पॉइन्ट
72. योगरत्नाकर के अनुसार, निम्न में से कौन सा पत्रशाक नेत्र के लिए अपथ्य है?
- (1) जीवन्ती
 - (2) वास्तु
 - (3) सर्षप
 - (4) पुनर्नवा

73. The image in Indirect ophthalmoscopy is –

- (1) Erect, Virtual, Magnified
- (2) Erect, Real, Magnified
- (3) Inverted, Real, Magnified
- (4) Inverted, Virtual, Normal

74. In the Eye Bank, cornea is preserved at what temperature?

- (1) 4°C
- (2) -4°C
- (3) 0°C
- (4) 8°C

75. Match the defective Shalaka and their effects in Shleshmika Linganaasha Shalya karma, as per Sushruta Samhita –

<u>Dushta Shalaka</u>	<u>Vyapada</u>
(a) Karkasha shalaka	(i) Vishala Vrana
(b) Khara shalaka	(ii) Netra shula
(c) Teekshna shalaka	(iii) Jalasrava
(d) Sthulagra shalaka	(iv) Paripluta dosha
(e) Vishama shalaka	(v) Aneka vrana

Code -

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
(1)	(ii)	(iv)	(v)	(i)	(iii)
(2)	(iv)	(ii)	(v)	(i)	(iii)
(3)	(v)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(4)	(ii)	(iii)	(v)	(iv)	(i)

73. इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी में इमेज (बिंब) होता है –

- (1) इरेक्ट, वरचुअल, मैग्नीफाईड
- (2) इरेक्ट, रियल, मैग्नीफाईड
- (3) इनवरटेड, रियल, मैग्नीफाईड
- (4) इनवरटेड, वरचुअल, नॉरमल

74. नेत्र बैंक में, कॉर्निया को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है?

- (1) 4° सेल्सियस
- (2) -4° सेल्सियस
- (3) 0° सेल्सियस
- (4) 8° सेल्सियस

75. सुश्रुत संहिता अनुसार, श्लैष्मिक लिङ्गनाश शल्य कर्म में दुष्ट शलाका प्रयोग से संबद्ध मिलान करें –

<u>दुष्ट शलाका</u>	<u>व्यापद</u>
(a) कर्कश शलाका	(i) विशाल व्रण
(b) खर शलाका	(ii) नेत्र शूल
(c) तीक्ष्ण शलाका	(iii) जलास्त्राव
(d) स्थूलाग्र शलाका	(iv) परिप्लुत दोष
(e) विषम शलाका	(v) अनेक व्रण

संकेतक-

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
(1)	(ii)	(iv)	(v)	(i)	(iii)
(2)	(iv)	(ii)	(v)	(i)	(iii)
(3)	(v)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(4)	(ii)	(iii)	(v)	(iv)	(i)

76. Earliest clinical feature of xerophthalmia in children is -
- (1) Night blindness
 - (2) Conjunctival xerosis
 - (3) Corneal xerosis
 - (4) Bitot's spots
77. What is SAFE strategy adopted by WHO in Trachoma?
- (1) Surgery, Antibody, Facelift, Ecosystem
 - (2) Sight, Antiglare, Face mask, Eye care
 - (3) Surgery, Antibiotic, Facial hygiene, Environmental changes
 - (4) Site, Antiviral, Facial lift, Ecosystem
78. In which disease, Badisha Yantra and Vriddhipatra are used as per Ashtanga Hridaya?
- (1) Shuktika
 - (2) Parvani
 - (3) Pishtak
 - (4) Balasa grathita
79. Berlin's oedema is seen in -
- (1) CRAO
 - (2) CRVO
 - (3) Blunt trauma
 - (4) Gaucher's disease
80. The National Programme for Control of Visual Impairment and Blindness was launched in which year?
- (1) 1963
 - (2) 1967
 - (3) 1976
 - (4) 1978
76. जेरोफ्थैल्मिया का बच्चों में प्रारंभिक लक्षण है -
- (1) रतौंधी
 - (2) कंजक्टाइवल शुष्कता
 - (3) कॉर्नियल शुष्कता
 - (4) बिटॉट स्पॉट
77. ट्रेकोमा में डब्ल्यू. एच. ओ. द्वारा अपनाई गई सेफ (SAFE) स्ट्रेटिजी क्या है?
- (1) सर्जरी, एंटीबॉडी, फेसलिफ्ट, इकोसिस्टम
 - (2) साइट, एंटीग्लेर, फेस मास्क, आई केयर
 - (3) सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल हाइजीन, एनवायरनमेन्टल चेन्जेस
 - (4) साइट, एंटीवायरल, फेशियल लिफ्ट, इकोसिस्टम
78. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, किस रोग में बडिशा यंत्र और वृद्धि पत्र प्रयुक्त होते हैं?
- (1) शुक्तिका
 - (2) पर्वणी
 - (3) पिष्टक
 - (4) बलास ग्रथित
79. बर्लिन शोफ इनमें से किस अवस्था में मिलता है?
- (1) सी. आर. ऐ. ओ.
 - (2) सी. आर. वी. ओ.
 - (3) कुन्द आघात
 - (4) गाउचर व्याधि
80. नेशनल प्रोग्राम फॉर कन्ट्रोल ऑफ विज़्युअल इम्पेयरमेन्ट एण्ड बलाईन्डनेस को किस सन् में लॉन्च किया गया था?
- (1) 1963
 - (2) 1967
 - (3) 1976
 - (4) 1978

81. Pituitary tumors cause -
- (1) Binasal hemianopia
 - (2) Homonymous hemianopia
 - (3) Mono ocular blindness
 - (4) Bitemporal hemianopia
82. Most common type of congenital cataract is-
- (1) Capsular
 - (2) Zonular
 - (3) Coralliform
 - (4) Blue dot
83. Ocular trauma should be treated as per which Abhishyanda after a week, as per Sushruta Samhita?
- (1) Vata abhishyanda
 - (2) Pitta abhishyanda
 - (3) Rakta abhishyanda
 - (4) Shleshma abhishyanda
84. Earliest detectable lesions in diabetic Retinopathy is -
- (1) Hard exudate
 - (2) Soft exudate
 - (3) Dot Hemorrhages
 - (4) Micro aneurysms
85. Roth's spots in the fundus are seen in -
- (1) Diabetes mellitus
 - (2) Chorioretinitis
 - (3) Bacterial Endocarditis
 - (4) Retinoblastoma
86. As per Sushruta, which of the following is not a feature of Samyaka lekhyavartma?
- (1) Rakta srava rahita (Devoid of bleeding)
 - (2) Kandu rahita (Devoid of itching)
 - (3) Nakha nibha (Appearance like of a nail)
 - (4) Shyava vartma (Greyish colour)
81. पिट्यूटरी अर्बुद के कारण होता है -
- (1) बाईनेजल हेमीएनोपिया
 - (2) होमोनीमस हेमीएनोपिया
 - (3) मोनो ऑक्युलर अन्धता
 - (4) बाई टेम्पोरल हेमीएनोपिया
82. सर्वाधिक पाया जाने वाला कन्जेनाइटल केटेरेक्ट है -
- (1) कैप्सूलर
 - (2) जोनुलर
 - (3) कोरलीफॉर्म
 - (4) ब्ल्यू डॉट
83. सुश्रुत संहिता के अनुसार, नयनाभिघात के एक सप्ताह बाद किस अभिष्यंद के समान उपचार करना चाहिए?
- (1) वाताभिष्यंद
 - (2) पित्ताभिष्यंद
 - (3) रक्ताभिष्यंद
 - (4) श्लेष्माभिष्यंद
84. डायबेटिक रेटिनोपैथी में शीघ्रतर मिलने वाली क्षति है -
- (1) हार्ड एक्स्युडेट
 - (2) सॉफ्ट एक्स्युडेट
 - (3) डॉट हेमोरेजेज
 - (4) माइक्रो एन्यूरिज्म
85. रॉथ स्पॉट फण्डस में पाए जाते हैं -
- (1) मधुमेह में
 - (2) कोरियोरेटिनाइटिस में
 - (3) बैक्टीरियल एन्डोकार्डाइटिस में
 - (4) रेटिनोब्लास्टोमा में
86. सुश्रुतानुसार, सम्यक लेख्य वर्त्म का लक्षण नहीं है -
- (1) रक्त स्राव रहित
 - (2) कण्डु रहित
 - (3) नख निभ
 - (4) श्याव वर्त्म

87. Virechana Nasya is specially indicated in which conditions by Sharangadhara?
- (1) Shira Shoola
 - (2) Peenasa
 - (3) Swarakshaya
 - (4) Bheru
- Select the correct answer using the code given below -
- (1) 1, 2 and 3
 - (2) 2 and 3
 - (3) 1 and 3
 - (4) Only 2
88. Anguli Shastra lekhan has been mentioned by which Acharya and in which disease?
- (1) Sharangadhara, Sheetada
 - (2) Sushruta, Dantapuputta
 - (3) Vagbhatta, Upajivha
 - (4) Vagbhatta, Adhijivha
89. Vatika Dhum is indicated in which disease, as per Sushruta?
- (1) Krimija Shirashoola
 - (2) Krimi Karna
 - (3) Karna Srava
 - (4) Karna Shoola
90. As per Sushruta, Dhuma which can be taken both by oral and nasal routes is -
- (1) Prayogika
 - (2) Snaihika
 - (3) Vairechanika
 - (4) Vaamaka
91. For the treatment of which of the following Shiroroga, Shonita Nasya is given as per Sushruta?
- (1) Sannipataja Shiroroga
 - (2) Krimija Shiroroga
 - (3) Kshayaja Shiroroga
 - (4) Raktaja Shiroroga
87. शारङ्गधर के अनुसार, विरेचन नस्य का प्रयोग किस रोग में बताया गया है?
- (1) शीरः शूल
 - (2) पीनस
 - (3) स्वरक्षय
 - (4) भीरु
- निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चुनें-
- (1) 1, 2 और 3
 - (2) 2 और 3
 - (3) 1 और 3
 - (4) केवल 2
88. अंगुली शस्त्र लेखन किस आचार्य द्वारा बताया गया है और किस रोग में?
- (1) शारङ्गधर, शीताद
 - (2) सुश्रुत, दन्त पुप्पुट
 - (3) वाग्भट्ट, उपजिह्वा
 - (4) वाग्भट्ट, अधिजिह्वा
89. सुश्रुतानुसार, वातीक धूम किस रोग में बताया गया है?
- (1) कृमिज शिरःशूल
 - (2) कृमि कर्ण
 - (3) कर्ण स्त्राव
 - (4) कर्ण शूल
90. सुश्रुतानुसार, मुख व नासा दोनों से प्रयुज्य धूम है -
- (1) प्रायोगिक
 - (2) स्नैहिक
 - (3) वैरेचनिक
 - (4) वामक
91. सुश्रुतानुसार, किस शिरोरोग की चिकित्सा में शोणित नस्य देते हैं?
- (1) सन्निपातज शिरोरोग
 - (2) कृमिज शिरोरोग
 - (3) क्षयज शिरोरोग
 - (4) रक्तज शिरोरोग

92. Which of the following Shiroroga has clinical feature of Hanugraha, as per Sushruta Samhita?
- (1) Suryavarta
 - (2) Anantavata
 - (3) Ardhava Bhedaka
 - (4) Shankhaka
93. As per Ashtanga Hridaya, Karna nada is a clinical feature of -
- (1) Vataja Shira shoola
 - (2) Kshayaja Shira shoola
 - (3) Raktaja Shira shoola
 - (4) Krimija Shira shoola
94. Ganda Parshva Kampa is a feature of which disease, as per Sushruta?
- (1) Vataja Shira shoola
 - (2) Hanugraha
 - (3) Ananta vata
 - (4) Ardhava Bhedaka
95. Which disease aggravates due to these treatments like Swedana, Chardana, Shira moksha, Dhuma etc., as per Sushruta Samhita?
- (1) Kshayaja Shira shoola
 - (2) Raktaja Pratishtaya
 - (3) Krimija Shirashoola
 - (4) Anantavata
96. Which of the following is Apathya in Karna Roga as per yogratnakar?
- (1) Nasya
 - (2) Vamana
 - (3) Swedana
 - (4) Dantakashtha
92. सुश्रुत संहिता के अनुसार, हनुग्रह निम्न में से किस शिरोरोग का लक्षण है?
- (1) सूर्यावर्त
 - (2) अनन्तवात
 - (3) अर्धावभेदक
 - (4) शंखक
93. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, कर्णनाद लक्षण मिलता है -
- (1) वातज शीरः शूल में
 - (2) क्षयज शीरः शूल में
 - (3) रक्तज शीरः शूल में
 - (4) कृमिज शीरः शूल में
94. सुश्रुतानुसार, गण्ड पार्श्व कम्प किस रोग में पाया जाता है?
- (1) वातज शीरः शूल
 - (2) हनुग्रह
 - (3) अनन्त वात
 - (4) अर्धावभेदक
95. सुश्रुत संहिता के अनुसार, कौन सा रोग निम्नलिखित उपक्रमों जैसे स्वेदन, छर्दन, शिरा मोक्ष, धूम आदि से बढ़ जाता है?
- (1) क्षयज शीरः शूल
 - (2) रक्तज प्रतिश्याय
 - (3) कृमिज शीरः शूल
 - (4) अनन्तवात
96. योगरत्नाकर के अनुसार, कर्ण रोगों में क्या अपथ्य है?
- (1) नस्य
 - (2) वमन
 - (3) स्वेदन
 - (4) दन्तकाष्ठ

97. A patient complaining of chronic ear discharge suddenly develops fever, headache, vomiting & photophobia. What may be the diagnosis in this case?
- (1) Luc's abscess
 - (2) Labyrinthitis
 - (3) Cerebral abscess
 - (4) Meningitis
98. Which disease is caused due to Vata vitiation in garbha avastha, as per Ashtanga Hridaya?
- (1) Unmantha
 - (2) Paripota
 - (3) Kuchikarna
 - (4) Dukha vardhana
99. Ignorance of which Karna Roga (Ear disease) leads to the possibility of deafness?
- (1) Karnashool
 - (2) Karnavarcha
 - (3) Karnanaad
 - (4) Karnakandu
100. Management of Karnapaka is similar to the management of which of the following diseases, as per Sushruta Samhita?
- (1) Vata Vyadhi
 - (2) Paittika Vidradhi
 - (3) Paittika Pratishyaya
 - (4) Paittika Visarpa
101. In case of Atipravradha Pooyarakta, the treatment principle of which of the following diseases should be emulated as per Ashtanga Hridaya?
- (1) Nadi Vrana
 - (2) Visarpa
 - (3) Rakta pitta
 - (4) Raktaja peenasa
97. क्रोनिक कर्ण स्राव के मरीज में अगर अचानक से बुखार, सिरदर्द, उल्टी और प्रकाश असहनीयता उत्पन्न हो जाये, तो इसका निदान क्या हो सकता है?
- (1) ल्यूक एब्सिस
 - (2) लैब्रिन्थीटिस
 - (3) सेरिब्रल एब्सिस
 - (4) मेनिंजाइटिस
98. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, वात दोष विकृत गर्भ अवस्था में कौन सा रोग उत्पन्न करता है?
- (1) उन्मन्थ
 - (2) परिपोट
 - (3) कुचि कर्ण
 - (4) दुखः वर्धन
99. किस कर्ण रोग की उपेक्षा से बाधिरता की संभावना रहती है?
- (1) कर्णशूल
 - (2) कर्णवर्च
 - (3) कर्णनाद
 - (4) कर्णकण्डु
100. सुश्रुत संहिता के अनुसार, कर्णपाक की चिकित्सा निम्न में से किस रोग के समान करनी चाहिए?
- (1) वात व्याधिवत
 - (2) पैत्तिक विद्रधिवत
 - (3) पैत्तिक प्रतिश्यायवत
 - (4) पैत्तिक विसर्पवत
101. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, अतिप्रवृद्ध पूयरक्त की चिकित्सा निम्न में से किस रोग के समान करनी चाहिए?
- (1) नाड़ी व्रण
 - (2) विसर्प
 - (3) रक्तपित्त
 - (4) रक्तज पीनस

102. Yakshmahara & Krimihara treatment is indicated in which of the following diseases as per Ashtanga Hridaya?

- (1) Dushta Peenasa
- (2) Apeenasa
- (3) Pootinasya
- (4) Raktaja Pratishyaya

103. Match the diseases with their clinical features, as per Ashtanga Hridaya –

<u>Disease</u>	<u>Clinical features</u>
(a) Vataja Pratishyaya	(i) Gharana pitika
(b) Raktaja Pratishyaya	(ii) Swara saada
(c) Kaphaja Pratishyaya	(iii) Pooti shwasa
(d) Pittaja Pratishyaya	(iv) Vamathu

Code –

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)
(3)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

104. Loss of Gandhajnana is a symptom of which of the following disorders as per Sushruta Samhita?

- (1) Kaphaja Pratishyaya
- (2) Raktaja Pratishyaya
- (3) Vataja Pratishyaya
- (4) Sannipataja Pratishyaya

105. Sandra Vidagdha Lavana is the feature of which disease, as per Sushruta?

- (1) Pittaja Pratishyaya
- (2) Kaphaja Pratishyaya
- (3) Bhramshathu
- (4) Kshavathu

102. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, किस व्याधि में यक्ष्मा तथा कृमि की चिकित्सा के समान चिकित्सा करनी चाहिए?

- (1) दुष्ट पीनस
- (2) अपीनस
- (3) पूतिनस्य
- (4) रक्तज प्रतिश्याय

103. रोगों का उनके लक्षणों से मिलान करें – (अष्टाङ्ग हृदयानुसार)

<u>रोग</u>	<u>लक्षण</u>
(a) वातज प्रतिश्याय	(i) घ्राण पिटिका
(b) रक्तज प्रतिश्याय	(ii) स्वरसाद
(c) कफज प्रतिश्याय	(iii) पूतिश्वास
(d) पित्तज प्रतिश्याय	(iv) वमथु

संकेतक –

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)
(3)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

104. सुश्रुत संहिता के अनुसार, निम्न में से किस व्याधि में गन्धज्ञान का नाश हो जाता है?

- (1) कफज प्रतिश्याय
- (2) रक्तज प्रतिश्याय
- (3) वातज प्रतिश्याय
- (4) सन्निपातज प्रतिश्याय

105. सुश्रुतानुसार, सान्द्र विदग्ध लवण किस रोग का लक्षण है?

- (1) पित्तज प्रतिश्याय
- (2) कफज प्रतिश्याय
- (3) भ्रंशथु
- (4) क्षवथु

106. Following procedure is contraindicated in Mukha Roga as per Bhaishajya Ratnawali -
- (1) Kawala dharana
 - (2) Nasya
 - (3) Danta kashtha
 - (4) Dhumapana
107. Following is wholesome in Mukha Roga as per Bhaishajya Ratnawali -
- (1) Ksheera
 - (2) Kulattha
 - (3) Guda
 - (4) Masha
108. As per Bhaishajya Ratnawali, Lakshadya Taila has not been indicated in which of the following disease?
- (1) Daalana
 - (2) Kapaalika
 - (3) Dushta vrana
 - (4) Sheetada
109. Which one of the following pair is not correctly matched?
- (1) Abductors: Posterior Cricoarytenoid
 - (2) Adductors : Lateral Cricoarytenoid
 - (3) Tensors : Vocalis
 - (4) Relaxers : Thyroarytenoid (Internal part)
110. Bhadrastadi Gutika is said to be the best medicine for which condition as per Bhaishajya Ratnawali?
- (1) Dantaveshtha
 - (2) Chaladanta
 - (3) Dantashoola
 - (4) Sheetada
111. 'Murcchata krimi' is a clinical feature of which of the following Oshtharoga as per Ashtang Hridaya?
- (1) Medoja Oshtharoga
 - (2) Kaphaja Oshtharoga
 - (3) Raktaja Oshtharoga
 - (4) Mamsaja Oshtharoga
106. भैषज्य रत्नावली के अनुसार, मुख रोगों में वर्ज्य है -
- (1) कवलधारण
 - (2) नस्य
 - (3) दन्तकाष्ठ
 - (4) धूमपान
107. भैषज्य रत्नावली के अनुसार, मुख रोगों में पथ्य है -
- (1) क्षीर
 - (2) कुलत्थ
 - (3) गुड़
 - (4) माष
108. भैषज्य रत्नावली के अनुसार, लाक्षाद्य तेल का प्रयोग किस व्याधि में उपदिष्ट नहीं है?
- (1) दालन
 - (2) कपालिका
 - (3) दुष्ट व्रण
 - (4) शीताद
109. निम्नलिखित में से कौनसा जोड़ा सुमेलित नहीं है?
- (1) अब्दक्टर्स : पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनोइड
 - (2) अड्डक्टर्स : लेटरल क्रिकोएरिटिनोइड
 - (3) टेन्सर्स : वोकालिस
 - (4) रिलेक्सर्स : थाईरोएरिटिनोइड (आंतरिक भाग)
110. भैषज्य रत्नावली के अनुसार, भद्रमुस्तादि गुटिका किस रोग की श्रेष्ठ औषधि है?
- (1) दन्तवेष्ठ
 - (2) चलदन्त
 - (3) दन्तशूल
 - (4) शीताद
111. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, 'मूर्च्छकृमि' किस ओष्ठरोग का लक्षण है?
- (1) मेदोज ओष्ठरोग
 - (2) कफज ओष्ठरोग
 - (3) रक्तज ओष्ठरोग
 - (4) मांसज ओष्ठरोग

112. Bhedana and Agnikarma are indicated in which of the following Oshtharoga as per Sushruta Samhita?
- (1) Kaphaja Oshtharoga
 - (2) Mamsaja Oshtharoga
 - (3) Medoja Oshtharoga
 - (4) Abhighataja Oshtharoga
113. Pidika with colour similar to Kharjuraphala are observed in which of the following Oshtharoga as per Sushruta?
- (1) Pittaja Oshtharoga
 - (2) Mamsaja Oshtharoga
 - (3) Kshataja Oshtharoga
 - (4) Raktaja Oshtharoga
114. Oshthakopa with Ashupaki feature as per Ashtang Hridya is -
- (1) Pittaja Oshthakopa
 - (2) Raktaja Oshthakopa
 - (3) Sannipataja Oshthakopa
 - (4) Medoja Oshthakopa
115. Tailabha Swayathu Kleda is the feature of which disease as per Ashtang Hridya?
- (1) Medoja Oshta Roga
 - (2) Mamsaja Oshta Roga
 - (3) Jalaarbuda
 - (4) Gandalaji
116. Match appropriately, as per Sushruta -
- | <u>Roga</u> | <u>Dosha</u> |
|---------------------|---------------------------|
| (a) Adhimamsa | (i) Kaphaja |
| (b) Paridara | (ii) Kapha Raktaja |
| (c) Upakusha | (iii) Pitta Kapha Raktaja |
| (d) Danta Puputtaka | (iv) Pitta Raktaja |
- Code -
- | | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------|-------|-------|-------|
| (1) | (i) | (iii) | (iv) | (ii) |
| (2) | (ii) | (iv) | (i) | (iii) |
| (3) | (i) | (iii) | (ii) | (iv) |
| (4) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
112. सुश्रुत संहिता के अनुसार, किस ओष्ठ रोग में भेदन तथा अग्निकर्म करना चाहिए?
- (1) कफज ओष्ठरोग
 - (2) मांसज ओष्ठरोग
 - (3) मेदोज ओष्ठरोग
 - (4) अभिघातज ओष्ठरोग
113. सुश्रुतानुसार, खर्जूर फल वर्ण की पिडिकाएं किस ओष्ठरोग में होती हैं?
- (1) पित्तज ओष्ठरोग
 - (2) मांसज ओष्ठरोग
 - (3) क्षतज ओष्ठरोग
 - (4) रक्तज ओष्ठरोग
114. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, ओष्ठकोप में आशुपाकी है -
- (1) पित्तज ओष्ठकोप
 - (2) रक्तज ओष्ठकोप
 - (3) सन्निपातज ओष्ठकोप
 - (4) मेदोज ओष्ठकोप
115. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, तैलाभ श्वयथु क्लेद लक्षण किस रोग में पाया जाता है?
- (1) मेदोज ओष्ठरोग
 - (2) मांसज ओष्ठरोग
 - (3) जलार्बुद
 - (4) गण्डालजी
116. उपयुक्त मिलान करें, सुश्रुत के अनुसार -
- | <u>रोग</u> | <u>दोष</u> |
|-------------------|----------------------|
| (a) अधिमांस | (i) कफज |
| (b) परिदर | (ii) कफ रक्तज |
| (c) उपकुश | (iii) पित्त कफ रक्तज |
| (d) दन्त पुप्पुटक | (iv) पित्त रक्तज |
- संकेतक -
- | | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------|-------|-------|-------|
| (1) | (i) | (iii) | (iv) | (ii) |
| (2) | (ii) | (iv) | (i) | (iii) |
| (3) | (i) | (iii) | (ii) | (iv) |
| (4) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |

117. Pain in ear is a clinical feature of which of the following disease, as per Ashtang Hridya?
- (1) Danta vidradhi
 - (2) Sheetada
 - (3) Paridara
 - (4) Adhimamsa
118. As per Acharya Dalhana, Maaraka Kaala (Deadly time) for Maha shoushira is -
- (1) Three nights
 - (2) Five nights
 - (3) Six nights
 - (4) Seven nights
119. Causative Dosha for Sushira vyadhi as per Vagbhatta are -
- (1) Pitta raktaja
 - (2) Kapha raktaja
 - (3) Raktaja
 - (4) Sannipataja
120. Badarasthi like solid swelling is observed as per Ashtang Hridya in -
- (1) Danta veshtaka
 - (2) Danta vaidarbha
 - (3) Maha shoushira
 - (4) Danta pupputaka
121. As per Acharya Madhavakara, the causative Dosha for Dantasharkara are -
- (1) Rakta pitta
 - (2) Kapha vayu
 - (3) Pitta vayu
 - (4) Pitta kapha
122. The disease which have been described as 'Dashananam vinashini', as per Sushruta, is -
- (1) Kapalika
 - (2) Danta sharkara
 - (3) Daalana
 - (4) Dantachala
117. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, निम्न में से किस रोग में कर्णरुजा लक्षण मिलता है?
- (1) दन्तविद्रधि
 - (2) शीताद
 - (3) परिदर
 - (4) अधिमांस
118. डल्हणाचार्य के अनुसार, महाशौषिर का मारक काल है -
- (1) त्रिरात्रि
 - (2) पंच रात्रि
 - (3) षड् रात्रि
 - (4) सप्त रात्रि
119. वाग्भट्ट के अनुसार सुषिर व्याधि के कारणभूत दोष हैं -
- (1) पित्त रक्तज
 - (2) कफ रक्तज
 - (3) रक्तज
 - (4) सन्निपातज
120. बदरास्थि सदृश घन शोफ, अष्टाङ्ग हृदयानुसार होता है -
- (1) दन्तवेष्टक में
 - (2) दन्त वैदर्भ में
 - (3) महाशौषिर में
 - (4) दन्त पुष्पुटक में
121. दन्तशर्करा रोग में कारणभूत दोष आचार्य माधवकर के अनुसार हैं -
- (1) रक्तपित्त
 - (2) कफ वायु
 - (3) पित्त वायु
 - (4) पित्त कफ
122. सुश्रुतानुसार, 'दशनानां विनाशिनी' किस रोग के विषय में कहा गया है?
- (1) कपालिका
 - (2) दन्तशर्करा
 - (3) दालन
 - (4) दन्तचाल

123. 'Vaktra vakram' is a sign of which disease, as per Sushruta?
- (1) Daalana
 - (2) Bhanjanaka
 - (3) Kapalika
 - (4) Dantachala
124. As per Sushruta, 'Dantanam Gunaghi' is a feature of –
- (1) Kapalika
 - (2) Danta sharkara
 - (3) Shyawa danta
 - (4) Bhanjanaka
125. The length of Dantapawana, as per Sushruta is –
- (1) Eight Angula
 - (2) Ten Angula
 - (3) Twelve Angula
 - (4) Six Angula
126. 'Vakyaharavighatakrita' is a clinical feature of.....as per Ashtang Hridya.
- (1) Adhijihwika
 - (2) Kanthashundi
 - (3) Tundikeri
 - (4) Talu pupputa
127. Smell like a fish (Matsyagandhi) is observed in Pakwavastha of which disease, as per Ashtang Hridya?
- (1) Danta vidradhi
 - (2) Upakusha
 - (3) Paridara
 - (4) Alaasa
128. Roughness of tongue similar to 'Shaaka patra' is observed in which Jihwakantaka as per Ashtang Hridya?
- (1) Vataja Jihwakantaka
 - (2) Pittaja Jihwakantaka
 - (3) Kaphaja Jihwakantaka
 - (4) Raktaja Jihwakantaka
123. सुश्रुतानुसार, 'वक्त्र वक्रं' किस रोग का लक्षण है?
- (1) दालन
 - (2) भंजनक
 - (3) कपालिका
 - (4) दन्तचाल
124. सुश्रुतानुसार, 'दन्तानां गुणघ्नी' व्याधि है –
- (1) कपालिका
 - (2) दन्तशर्करा
 - (3) श्यावदन्त
 - (4) भंजनक
125. सुश्रुतानुसार, दन्तपवन का प्रमाण क्या है?
- (1) अष्टांगुल
 - (2) दशांगुल
 - (3) द्वादशांगुल
 - (4) षड् अंगुल
126. अष्टांग हृदय के अनुसार, वाक्याहार विघातकृत लक्षण.....में मिलता है।
- (1) अधिजिह्विका
 - (2) कण्ठशुण्डी
 - (3) तुण्डीकेरी
 - (4) तालु पुप्पुट
127. अष्टाङ्ग हृदय के अनुसार, पक्वावस्था में मत्स्यगन्धी लक्षण किस रोग में मिलता है?
- (1) दन्त विद्रधि
 - (2) उपकुश
 - (3) परिदर
 - (4) अलास
128. शाकपत्र सदृश खर जिह्वा अष्टाङ्ग हृदयानुसार किस जिह्वाकण्टक में हो जाती है?
- (1) वातज जिह्वाकण्टक
 - (2) पित्तज जिह्वाकण्टक
 - (3) कफज जिह्वाकण्टक
 - (4) रक्तज जिह्वाकण्टक

129. Shalmali like thorny projections are seen in which Jihwakantaka, as per Ashtang Hridya?
- (1) Vataja Jihwakantaka
 - (2) Pittaja Jihwakantaka
 - (3) Kaphaja Jihwakantaka
 - (4) Raktaja Jihwakantaka
130. The length of Jihwanirlekhini, as per Acharya Sushruta is -
- (1) Six Angula
 - (2) Eight Angula
 - (3) Ten Angula
 - (4) Twelve Angula
131. Ashtapadavata incision is given in Pakvavastha of which of the following diseases as per Vagbhata?
- (1) Talu pupputa
 - (2) Talvarbuda
 - (3) Mamsa sanghata
 - (4) Talu paka
132. Stable swelling like 'Kola' is seen in which disease as per Vagbhata?
- (1) Talvarbuda
 - (2) Adhrusha
 - (3) Talu Puppata
 - (4) Kacchapa
133. As per Vagbhata, swelling like that of a karpasa phala is seen in which of the following diseases?
- (1) Galashundika
 - (2) Tundikeri
 - (3) Talvarbuda
 - (4) Talu Puppata
134. Due to the swelling in which of the following diseases, the food being eaten is directed towards nose, as per Vagbhata?
- (1) Tundikeri
 - (2) Galashundika
 - (3) Talu kacchapa
 - (4) Kantha shaluka
129. अष्टाङ्ग हृदयानुसार, शाल्मली जैसे कण्टक किस जिह्वाकण्टक में मिलते हैं?
- (1) वातज जिह्वाकण्टक
 - (2) पित्तज जिह्वाकण्टक
 - (3) कफज जिह्वाकण्टक
 - (4) रक्तज जिह्वाकण्टक
130. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जिह्वानिलैखिनी का प्रमाण है -
- (1) षड्अंगुल
 - (2) अष्टांगुल
 - (3) दशांगुल
 - (4) द्वादशांगुल
131. वाग्भट्ट के अनुसार, अष्टापदवत भेदन किस व्याधि की पक्वावस्था में किया जाता है?
- (1) तालु पुप्पुट
 - (2) तल्वारबुद
 - (3) मांस संघात
 - (4) तालु पाक
132. वाग्भट्टानुसार, कोलाभ स्थिर शोफ निम्न में से किस रोग में मिलता है?
- (1) ताल्वारबुद
 - (2) अध्रुष
 - (3) तालु पुप्पुट
 - (4) कच्छप
133. वाग्भट्टानुसार, कार्पास फल के सदृश शोफ किस रोग में होता है?
- (1) गलशुण्डिका
 - (2) तुण्डीकेरी
 - (3) ताल्वारबुद
 - (4) तालु पुप्पुट
134. वाग्भट्टानुसार, किस शोफ के कारण भुज्यमान आहार नासा की ओर प्रेरित होता है?
- (1) तुण्डीकेरी
 - (2) गलशुण्डिका
 - (3) तालु कच्छप
 - (4) कण्ठशालूक

135. As per Sushruta, the complication which arises from heena chheda of Galashundika is-
- (1) Trishna
 - (2) Kasa
 - (3) Lalasrava
 - (4) Vamana
136. A large swelling obstructing the intake of food and water is seen in which disease, as per Sushruta?
- (1) Valaya
 - (2) Gilayu
 - (3) Vidari
 - (4) Galougha
137. As per Madhav, Sadyomaraka Rohini is -
- (1) Vataja Rohini
 - (2) Pittaja Rohini
 - (3) Kaphaja Rohini
 - (4) Tridoshaja Rohini
138. Mushka vallambat is found in which disease, as per Ashtang Hridya?
- (1) Gala arbuda
 - (2) Gala vidradhi
 - (3) Gala ganda
 - (4) Ganda mala
139. Swelling of the size of 'Kolasthi' is found in which disease as per Sushruta?
- (1) Talu pupputa
 - (2) Kantha shaluka
 - (3) Gala vidradhi
 - (4) Gilayu
140. As per Sushruta, swelling of the size of 'Amalakasthi' develops in which disease?
- (1) Gilayu
 - (2) Gala arbuda
 - (3) Mamsataana
 - (4) Vidari
135. सुश्रुतानुसार, गलशुण्डिका का हीन छेद करने से कौनसा उपद्रव होता है?
- (1) तृष्णा
 - (2) कास
 - (3) लालास्राव
 - (4) वमन
136. सुश्रुतानुसार, अन्नजल अवरोधी महान शोफ निम्न में से किस व्याधि में मिलता है?
- (1) वलय
 - (2) गिलायु
 - (3) विदारी
 - (4) गलौघ
137. माधवानुसार, सद्यः मारक रोहिणी है -
- (1) वातज रोहिणी
 - (2) पित्तज रोहिणी
 - (3) कफज रोहिणी
 - (4) त्रिदोषज रोहिणी
138. अष्टाङ्ग हृदयानुसार मुष्क वल्लम्बत किस रोग में पाया जाता है?
- (1) गल अर्बुद
 - (2) गल विद्रधि
 - (3) गल गण्ड
 - (4) गण्ड माल
139. सुश्रुतानुसार, कोलास्थि मात्र शोफ निम्न में से किस व्याधि में मिलता है?
- (1) तालु पुप्पुट
 - (2) कण्ठशालूक
 - (3) गल विद्रधि
 - (4) गिलायु
140. सुश्रुतानुसार, आमलकास्थि मात्र शोफ निम्न में से किस व्याधि में उत्पन्न होता है?
- (1) गिलायु
 - (2) गलार्बुद
 - (3) मांसतान
 - (4) विदारी

141. In which disease does the tongue become intolerant to cold touch as per Vagbhata?
- (1) Vataja Mukhapaka
 - (2) Kaphaja Mukhapaka
 - (3) Urdhwaguda
 - (4) Mukharbuda
142. 'Tiktavaktrata' is a clinical feature of which disease as per Vagbhata?
- (1) Vataja Mukhapaka
 - (2) Pittaja Mukhapaka
 - (3) Kaphaja Mukhapaka
 - (4) Puti Asyata
143. Sarvasara Roga as per Sushruta are -
- (1) Three
 - (2) Five
 - (3) Four
 - (4) Eight
144. According to WHO, mild degree of hearing loss is -
- (1) 26 - 40 dB
 - (2) 41 - 55 dB
 - (3) 15 - 25 dB
 - (4) 56 - 70 dB
145. When was National Programme for Prevention and Control of Deafness launched in India?
- (1) 2006
 - (2) 2007
 - (3) 2009
 - (4) 2005
146. What is the ratio of Arimeda to khadirasara in Khadiradi Gutika, as per Acharya Charaka?
- (1) Equal
 - (2) Twice
 - (3) Four times
 - (4) Half
141. वाग्भट्टानुसार, किस व्याधि में जिह्वा शीत स्पर्श अक्षम हो जाती है?
- (1) वातज मुखपाक
 - (2) कफज मुखपाक
 - (3) ऊर्ध्वगुद
 - (4) मुखार्बुद
142. वाग्भट्टानुसार, 'तिक्तवक्त्रता' किस व्याधि का लक्षण है?
- (1) वातज मुखपाक
 - (2) पित्तज मुखपाक
 - (3) कफज मुखपाक
 - (4) पूति आस्यता
143. सुश्रुत के अनुसार, सर्वसर रोगों की संख्या है -
- (1) त्रय
 - (2) पञ्च
 - (3) चत्वार
 - (4) अष्ट
144. विश्व स्वास्थ्य संघटन के अनुसार, बाधिर्य का अल्प परिमाण है -
- (1) 26 - 40 dB
 - (2) 41 - 55 dB
 - (3) 15 - 25 dB
 - (4) 56 - 70 dB
145. राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम भारत में कब प्रारम्भ हुआ?
- (1) 2006
 - (2) 2007
 - (3) 2009
 - (4) 2005
146. आचार्य चरक के अनुसार, खदिरादि गुटिका में अरिमेद की मात्रा खादिरसार से कितना गुणा है?
- (1) समान
 - (2) द्विगुण
 - (3) चतुर्गुण
 - (4) अर्धांश

147. Which one is not a component of Peetak Churna, as per Charaka?
- (1) Yavakshar
(2) Daruhaldi
(3) Haldi
(4) Hartal
148. Which one is not a component of Dashansankar Churna, as per Bhaishajya Ratnawali?
- (1) Sounth
(2) Marich
(3) Pippali
(4) Dalchini
149. As per Sushruta, in which of the following disease Dantapawana is indicated?
- (1) Hikka
(2) Kasa
(3) Shwas
(4) Rajayakshma
150. In which dental disease is the application (Pratisaaran) of Laksha Churna with honey prescribed?
- (1) Bhanjanak
(2) Dantharsh
(3) Dantsharkara
(4) Krimidanta
147. चरकानुसार, पीतक चूर्ण का घटक नहीं है?
- (1) यवक्षार
(2) दारुहल्दी
(3) हल्दी
(4) हरताल
148. निम्न में से कौन भैषज्य रत्नावली के अनुसार दशनसंस्कार चूर्ण का घटक नहीं है?
- (1) सोंठ
(2) मरिच
(3) पिप्पली
(4) दालचीनी
149. सुश्रुतानुसार, निम्न में से किस रोग में दन्तपवन करना चाहिए?
- (1) हिक्का
(2) कास
(3) श्वास
(4) राजयक्ष्मा
150. किस दन्त रोग में लाक्षाचूर्ण में मधु मिलाकर प्रतिसारण का उल्लेख है?
- (1) भञ्जनक
(2) दन्तहर्ष
(3) दन्तशर्करा
(4) कृमिदन्त

