

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या-32
No. of Pages in Booklet -32
पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या-150
No. of Questions in Booklet -150

ALST-12

2700041

प्रश्न पुस्तिका संख्या /
Question Booklet No.

Paper Code : 08

SUBJECT : G.K. & Shalya Tantra

समय : 2.30 घण्टे
Time: 2.30 Hours

अधिकतम अंक : 300
Maximum Marks: 300

प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील/ पॉलिथिन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पुस्तिका संख्या तथा ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर अंकित बारकोड समान है। इसमें कोई भिन्नता हो तो परीक्षार्थी वीक्षक से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर लें। ऐसा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

On opening the paper seal /polythene bag of the Question Booklet the candidate should ensure that Question Booklet Number and Barcode of OMR Answer Sheet must be same. If there is any difference, candidate must obtain another Question Booklet from Invigilator. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
- एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
- OMR उत्तर-पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर-पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
- मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है, तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तियों में से काटे जा सकते हैं।
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेज़ी रूपान्तरों में से अंग्रेज़ी रूपान्तर मान्य होगा।

चेतावनी : अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवरित कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

- Answer all questions.
- All questions carry equal marks.
- Only one answer is to be given for each question.
- If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
- Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using **BLUE BALL POINT PEN**.
- The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
- 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
- Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
- Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll Number.
- If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature, then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning : If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

**इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.**

Part - I / भाग - I

G.K. (History) (1 to 15) / सामान्य ज्ञान (इतिहास) (1 से 15 तक)

1. Which of the following is not include in "Panchkuta Vegetable"?
1. निम्न में से "पंचकूटा सब्जी" में शामिल नहीं है -
- (1) Kair (1) कैर
(2) Sangri (2) सांगरी
(3) Khinpoli (3) खिंपोली
(4) Kumat (4) कूमट

2. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below -
2. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -

<u>List-I</u>	<u>List-II</u>
<u>Ekadashi</u>	<u>Month</u>
<u>Vrat/Fast</u>	
(A) Kamada	(i) Chaitra
(B) Nirjala	(ii) Bhadrapada
(C) Jal Jhulani	(iii) Jyestha
(D) Devuthani	(iv) Kartik

Code -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	i	iii	iv	ii
(2)	ii	iii	i	iv
(3)	i	iii	ii	iv
(4)	iv	i	ii	iii

3. Which of the following crop evidence has not been found from Prehistoric Rajasthan?

- (1) Barley
(2) Rice
(3) Sorghum millet (jwar)
(4) Maize

4. Which of the following place was famous for the cultivation of Indigo in Medieval Rajasthan?

- (1) Nagaur
(2) Sambhar
(3) Bayana
(4) Sanganer

<u>सूची-I</u>	<u>सूची-II</u>
<u>एकादशी</u>	<u>माह</u>
<u>व्रत/उपवास</u>	
(A) कामदा	(i) चैत्र
(B) निर्जला	(ii) भाद्रपद
(C) जल झूलनी	(iii) ज्येष्ठ
(D) देवउठनी	(iv) कार्तिक

कोड -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	i	iii	iv	ii
(2)	ii	iii	i	iv
(3)	i	iii	ii	iv
(4)	iv	i	ii	iii

3. निम्न में से कौनसी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं?

- (1) जौ
(2) चावल
(3) ज्वार
(4) मक्का

4. मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए निम्न में से कौनसा स्थान प्रसिद्ध था?

- (1) नागौर
(2) सांभर
(3) बयाना
(4) सांगानेर

5. Which among the following is related to "Tamravati Nagri"?
- (1) Kalibanga
 - (2) Ahar
 - (3) Bairath
 - (4) Bagore
6. Dulmera in the Princely State of Bikaner was famous for which mineral?
- (1) Stone
 - (2) Mica
 - (3) Coal
 - (4) Copper
7. "Gokhru" is mainly used in the treatment of which of the following disorder?
- (1) Cough
 - (2) Joint pain
 - (3) Eye disorder
 - (4) Urinary disorder
8. Which of the following is "Calligonum Polygonoides"?
- (1) Khejadi
 - (2) Fog
 - (3) Rohida
 - (4) Chamkas
9. The Fair held in Birantiya Khurd of Pali District is related to -
- (1) Bhuriya Baba
 - (2) Dariyav Ji
 - (3) Ramdev Ji
 - (4) Kheteshwar Maharaj
10. Which of the following is related to "Toran"?
- (1) Birth
 - (2) Education
 - (3) Marriage
 - (4) Death
5. निम्न में से किसका सम्बन्ध "ताम्रवती नगरी" से है?
- (1) कालीबंगा
 - (2) आहड़
 - (3) बैराठ
 - (4) बागोर
6. बीकानेर रियासत में दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था?
- (1) पत्थर
 - (2) अभ्रक
 - (3) कोयला
 - (4) तांबा
7. "गोखरू" का मुख्यतः निम्न में से किस विकार के इलाज में उपयोग किया जाता है?
- (1) कफ
 - (2) जोड़ों का दर्द
 - (3) नेत्र विकार
 - (4) मूत्र विकार
8. निम्न में से "केलिगोनम पोलीगोनाइडिस" है?
- (1) खेजड़ी
 - (2) फोग
 - (3) रोहिड़ा
 - (4) चामकस
9. पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला सम्बन्धित है -
- (1) भूरिया बाबा
 - (2) दरियाव जी
 - (3) रामदेव जी
 - (4) खेतेश्वर महाराज
10. निम्न में से "तोरण" का सम्बन्ध किससे है?
- (1) जन्म
 - (2) शिक्षा
 - (3) विवाह
 - (4) मृत्यु

11. Which of the following is not a men's wear? 11. निम्न में से कौनसा पुरुषों का वस्त्र नहीं है?
- (1) Lappa (1) लप्पा
(2) Jama (2) जामा
(3) Chuga (3) चुगा
(4) Angrakhi (4) अंगरखी
12. In which year the Jaipur state declared female infanticide practice (Kanyavadh) illegal? 12. जयपुर राज्य ने "कन्यावध" को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया?
- (1) 1840 (1) 1840
(2) 1842 (2) 1842
(3) 1844 (3) 1844
(4) 1846 (4) 1846
13. Who was the founder of "Azad Morcha"? 13. "आज़ाद मोर्चा" का संस्थापक कौन थे?
- (1) Jamana Lal Bajaj (1) जमनालाल बजाज
(2) Heera Lal Shastri (2) हीरालाल शास्त्री
(3) Manikya Lal Verma (3) माणिक्यलाल वर्मा
(4) Baba Harishchandra (4) बाबा हरिश्चन्द्र
14. Which of the following pair is not correctly matched? 14. निम्न में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
- | <u>Peasant Movement</u> | <u>Princely State</u> | <u>किसान आन्दोलन</u> | <u>देशी रियासत</u> |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| (1) Neemuchana | Alwar | (1) नीमूचाणा | अलवर |
| (2) Dabra | Jodhpur | (2) डाबरा | जोधपुर |
| (3) Dudhwa Khara | Bikaner | (3) दूधवा-खारा | बीकानेर |
| (4) Barad | Udaipur | (4) बरड़ | उदयपुर |
15. The greater Rajasthan was inaugurated on 30th March 1949 by- 15. बृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था?
- (1) Sardar Vallabhbhai Patel (1) सरदार वल्लभ भाई पटेल
(2) Pt. Jawahar Lal Nehru (2) पं. जवाहरलाल नेहरू
(3) N.V. Gadgil (3) एन.वी. गाडगिल
(4) Ram Manohar Lohia (4) राम मनोहर लोहिया

Part - II / भाग - II

G.K. (Geography of Rajasthan) (16 to 30) / सामान्य ज्ञान (राजस्थान का भूगोल) (16 से 30 तक)

16. Match the following and select the correct answer from the code given below -

<u>List-I</u>	<u>List-II</u>
<u>Region</u>	<u>Peaks</u>
(A) North Aravalli	(i) Tadgarh/Todgarh
(B) Middle Aravalli	(ii) Satur
(C) South Aravalli	(iii) Dilwara
(D) Hadoti Region	(iv) Raghunathgarh

Code -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	i	iv	iii	ii
(2)	ii	i	iii	iv
(3)	iv	i	iii	ii
(4)	iv	ii	iii	i

17. Which of the following is the correct west-to-east sequence of plateaus of Rajasthan?

- (1) Hadoti Pl., Uparmal Pl., Lasadiya Pl. and Bhorat Pl.
- (2) Hadoti Pl., Lasadiya Pl., Uparmal Pl. and Bhorat Pl.
- (3) Bhorat Pl., Uparmal Pl., Lasadiya Pl. and Hadoti Pl.
- (4) Bhorat Pl., Lasadiya Pl., Uparmal Pl. and Hadoti Pl.

16. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए -

<u>सूची-I</u>	<u>सूची-II</u>
<u>प्रदेश</u>	<u>चोटी/शिखर</u>
(A) उत्तरी अरावली	(i) टॉडगढ़
(B) मध्य अरावली	(ii) सतूर
(C) दक्षिणी अरावली	(iii) दिलवाड़ा
(D) हाड़ौती प्रदेश	(iv) रघुनाथगढ़

कूट -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	i	iv	iii	ii
(2)	ii	i	iii	iv
(3)	iv	i	iii	ii
(4)	iv	ii	iii	i

17. निम्नलिखित में से कौनसा राजस्थान के पठारों का पश्चिम-से-पूर्व सही क्रम है?

- (1) हाड़ौती पठार, ऊपरमाल पठार, लसाड़िया पठार एवं भोराट पठार
- (2) हाड़ौती पठार, लसाड़िया पठार, ऊपरमाल पठार एवं भोराट पठार
- (3) भोराट पठार, ऊपरमाल पठार, लसाड़िया पठार एवं हाड़ौती पठार
- (4) भोराट पठार, लसाड़िया पठार, ऊपरमाल पठार एवं हाड़ौती पठार

18. Which of the following plain is drained by the river Mahi and its tributaries?
- (1) Chappan plains
 - (2) Nali region
 - (3) Riverine plains of South-East Rajasthan
 - (4) Banas plains
19. Barkhan sand dunes are primarily found in which areas of Rajasthan?
- (1) West of 20 cm Isohyet areas
 - (2) Between 20-35 cm Isohyet areas
 - (3) Between 35-50 cm Isohyet areas
 - (4) East of 50 cm Isohyet areas
20. Which among the following rivers are not a part of Arabian river system? Select the correct answer from the code given below -
- (A) Banas River
 - (B) Sabarmati River
 - (C) Western Banas River
 - (D) Kankani River
 - (E) Mahi River
- Code -**
- (1) A, C and D
 - (2) A, B and D
 - (3) B, C and E
 - (4) A and D
18. निम्नलिखित में से कौनसा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है?
- (1) छप्पन के मैदान
 - (2) नाली प्रदेश
 - (3) दक्षिण-पूर्व राजस्थान के नदी निर्मित मैदान
 - (4) बनास मैदान
19. बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौनसे क्षेत्रों में पाये जाते हैं?
- (1) 20 सेमी. समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में
 - (2) 20 से 35 सेमी. समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में
 - (3) 35 से 50 सेमी. समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में
 - (4) 50 सेमी. समवर्षा रेखा के पूर्वी क्षेत्रों में
20. निम्नलिखित में से कौनसी नदियाँ अरब सागरीय नदी तन्त्र का भाग नहीं हैं? नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिये -
- (A) बनास नदी
 - (B) साबरमती नदी
 - (C) पश्चिमी बनास नदी
 - (D) कांकणी नदी
 - (E) माही नदी
- कूट -**
- (1) A, C एवं D
 - (2) A, B एवं D
 - (3) B, C एवं E
 - (4) A एवं D

21. Match the following and select the correct answer from the code given below -

<u>List-I</u>		<u>List-II</u>	
<u>Lake</u>		<u>District</u>	
(A) Navlakha Sagar	(i)	Dholpur	
(B) Chappar Tal	(ii)	Bundi	
(C) Talab Shahi	(iii)	Chittorgarh	
(D) Bhopal Sagar	(iv)	Churu	

Code -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	ii	iv	i	iii
(2)	ii	iv	iii	i
(3)	iv	ii	i	iii
(4)	i	ii	iii	iv

22. The soil type which is primarily found in the districts of Jhalawar, Baran and Kota in Rajasthan is-

- (1) Brown sandy soil
- (2) Black Regur soil
- (3) Red soil
- (4) Saline sandy soil

23. Match the following and select the correct answer from the code given below -

<u>List-I</u>		<u>List-II</u>	
<u>(Cattle Breed)</u>		<u>(Area)</u>	
(A) Tharparkar	(i)	Barmer, Pali and Jalore	
(B) Kankrej	(ii)	Jhalawar, Kota and Udaipur	
(C) Malvi	(iii)	Ajmer, Bhilwara and Pali	
(D) Gir	(iv)	Barmer, Jodhpur and Jaisalmer	

Code -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	iv	i	iii	ii
(2)	i	iv	ii	iii
(3)	iv	i	ii	iii
(4)	ii	iv	i	iii

21. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिये -

<u>सूची-I</u>		<u>सूची-II</u>	
<u>झील</u>		<u>जिला</u>	
(A) नवलखा सागर	(i)	धौलपुर	
(B) छपर ताल	(ii)	बूंदी	
(C) तालाब शाही	(iii)	चित्तौड़गढ़	
(D) भोपाल सागर	(iv)	चुरु	

कूट -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	ii	iv	i	iii
(2)	ii	iv	iii	i
(3)	iv	ii	i	iii
(4)	i	ii	iii	iv

22. मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों में पाया जाता है?

- (1) भूरी रेतीली मृदा
- (2) काली रेगुर मृदा
- (3) लाल मृदा
- (4) लवणीय रेतीली मृदा

23. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिये -

<u>सूची-I</u>		<u>सूची-II</u>	
<u>(गौवंश नस्ल)</u>		<u>(क्षेत्र)</u>	
(A) थारपारकर	(i)	बाड़मेर, पाली एवं जालौर	
(B) कांकरेज	(ii)	झालावाड़, कोटा एवं उदयपुर	
(C) मालवी	(iii)	अजमेर, भीलवाड़ा एवं पाली	
(D) गिर	(iv)	बाड़मेर, जोधपुर एवं जैसलमेर	

कूट -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	iv	i	iii	ii
(2)	i	iv	ii	iii
(3)	iv	i	ii	iii
(4)	ii	iv	i	iii

24. Which districts of Rajasthan recorded highest and lowest decadal population growth rate during 2001-2011?
- (1) Jodhpur - Pali
 - (2) Banswara - Bundi
 - (3) Barmer - Ganganagar
 - (4) Jaipur - Chittorgarh
25. In which districts of Rajasthan, the highest number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe population are found? (As per census - 2011)
- (1) Ganganagar and Banswara
 - (2) Banswara and Ganganagar
 - (3) Nagaur and Banswara
 - (4) Jaipur and Udaipur
26. Match List-I with List-II and select the correct answer by using the code given below the lists -
- | <u>List-I</u> | <u>List-II</u> |
|-------------------|--------------------|
| (A) Khamnor Hills | (1) River Berach |
| (B) Gogunda Hills | (2) River Jakham |
| (C) Bairath Hills | (3) River Banas |
| (D) Chhoti Sadri | (4) River Banganga |
- Code -
- | | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (2) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (3) | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (4) | 1 | 4 | 2 | 3 |
27. 'Walra' farming is practiced in Rajasthan in-
- (1) Sawai Madhopur, Karoli
 - (2) Dungarpur, Banswara, Udaipur
 - (3) Jalore, Barmer, Jodhpur
 - (4) Kota, Jhalawar, Baran
24. राजस्थान के कौनसे जिलों में उच्चतम एवं निम्नतम दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर सन् 2001-2011 के मध्य अंकित की गई?
- (1) जोधपुर - पाली
 - (2) बांसवाड़ा - बूंदी
 - (3) बाड़मेर - गंगानगर
 - (4) जयपुर - चित्तौड़गढ़
25. राजस्थान के कौनसे जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पायी जाती है? (जनगणना - 2011 के अनुसार)
- (1) गंगानगर एवं बांसवाड़ा
 - (2) बांसवाड़ा एवं गंगानगर
 - (3) नागौर एवं बांसवाड़ा
 - (4) जयपुर एवं उदयपुर
26. सूची-I एवं सूची-II को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिये -
- | <u>सूची-I</u> | <u>सूची-II</u> |
|------------------------|-----------------|
| (A) खमनोर पहाड़ियाँ | (1) बेड़च नदी |
| (B) गोगुन्दा पहाड़ियाँ | (2) जाखम नदी |
| (C) बैराठ पहाड़ियाँ | (3) बनास नदी |
| (D) छोटी सादड़ी | (4) बाणगंगा नदी |
- कूट -
- | | (A) | (B) | (C) | (D) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (2) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (3) | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (4) | 1 | 4 | 2 | 3 |
27. राजस्थान में 'वालरा' कृषि पद्धति सम्पन्न होती है -
- (1) सवाई माधोपुर, करौली
 - (2) डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर
 - (3) जालौर, बाड़मेर, जोधपुर
 - (4) कोटा, बांसवाड़ा, बारण

28. Match the following List-I & List-II and select the correct answer by using the code given below -

<u>List-I</u>	<u>List-II</u>
(A) Cows	(1) Lohi, Barbari, Jamunapari
(B) Buffalo	(2) Rathi, Gir, Tharparkar
(C) Sheep	(3) Murrah, Surti, Mehsana
(D) Goat	(4) Nali, Pugal, Magra

Code -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	3	4	1	2
(2)	1	2	3	4
(3)	2	3	4	1
(4)	4	1	2	3

29. Match the following List-I and List-II and select the correct answer by using the code given below (Rajasthan census - 2011) in terms of population of Rajasthan -

<u>List-I</u>	<u>List-II</u>
(A) Decadal Growth	(1) 200
(B) Sex ratio (per 1000 males)	(2) 66.11%
(C) Literacy	(3) 928
(D) Density / km ²	(4) 21.31%

Code -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	4	3	2	1
(2)	3	2	1	4
(3)	1	4	3	2
(4)	2	1	4	3

30. According to 2011 census, districts having highest and lowest density of population are -

- (1) Bharatpur and Barmer
- (2) Dausa and Bikaner
- (3) Jaipur and Jaisalmer
- (4) Jaipur and Churu

28. निम्नांकित सूची-I एवं सूची-II को सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिये -

<u>सूची-I</u>	<u>सूची-II</u>
(A) गाय	(1) लोही, बारबरी, जमुनापरी
(B) भैंस	(2) राठी, गीर, थारपारकर
(C) भेड़	(3) मुर्रा, सूरती, मेहसाना
(D) बकरी	(4) नाली, पूगल, मगरा

कूट -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	3	4	1	2
(2)	1	2	3	4
(3)	2	3	4	1
(4)	4	1	2	3

29. राजस्थान की जनसंख्या के सम्बन्ध में निम्नांकित सूची-I एवं सूची-II को सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये (राजस्थान जनगणना - 2011) -

<u>सूची-I</u>	<u>सूची-II</u>
(A) दशकीय वृद्धि	(1) 200
(B) लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष)	(2) 66.11%
(C) साक्षरता	(3) 928
(D) घनत्व/कि.मी. ²	(4) 21.31%

कूट -

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	4	3	2	1
(2)	3	2	1	4
(3)	1	4	3	2
(4)	2	1	4	3

30. राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार, उच्चतम एवं निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं -

- (1) भरतपुर एवं बाड़मेर
- (2) दौसा एवं बीकानेर
- (3) जयपुर एवं जैसलमेर
- (4) जयपुर एवं चुरु

31. 'वायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च लक्षणम्। स्थानं कर्म च रोगांश्च वदस्व वदतांवर' According to Acharya Dalhana, what type of 'Sutra' is this?
- (1) Pratisanskrita sutra
(2) Akeeya sutra
(3) Shishya sutra
(4) Guru sutra
32. Which of the following is not included while describing about 'Shalya Tantra' in 'Sushruta Samhita' chapter one of 'Sutra Sthana'?
- (1) Yantra (2) Shastra
(3) Kshara (4) Jalouka
33. Which of the following instrument (yantra) is considered capable of removing foreign body (Shalya) from any part of body like - 'Sandhi, Dhamani'?
- (1) Singhamukha
(2) Kankamukha
(3) Hasta
(4) Brihimukha
34. 'तां च द्वादशाङ्गुलां चलत्पाशां कुर्यात्' According to Acharya Dalhana this reference belongs to which of the following?
- (1) Kartari
(2) Antarmukha
(3) Brihimukha
(4) Aishani
35. 'अग्नितप्तेन शस्त्रेण छिन्द्यान्मधुसमायुतम्' This reference quoted by Sushruta, belongs to which of the following?
- (1) Mamsa chedana
(2) Asthi chedana
(3) Snayu chedana
(4) Udara medovarti chedana
36. Which sterilization method is suitable to disinfect the linen?
- (1) Autoclaving
(2) Cidex
(3) Radiation
(4) Boiling
31. 'वायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च लक्षणम्। स्थानं कर्म च रोगांश्च वदस्व वदतांवर' आचार्य डल्हण के अनुसार यह किस प्रकार का 'सूत्र' है?
- (1) प्रतिसंस्कृत सूत्र
(2) एकीय सूत्र
(3) शिष्य सूत्र
(4) गुरु सूत्र
32. सुश्रुत संहिता के 'सूत्र स्थान' अध्याय एक में 'शल्य तंत्र' के विषय में वर्णन करते हुये निम्न में से किसका समावेश नहीं किया गया है?
- (1) यंत्र (2) शस्त्र
(3) क्षार (4) जलौका
33. निम्न में से कौन - सा यंत्र शरीर के समस्त स्थानों, जैसे - संधि, धमनी आदि में स्थित शल्य निर्हरण हेतु सक्षम माना गया है?
- (1) सिंहमुख
(2) कंकमुख
(3) हस्त
(4) ब्रीहिमुख
34. 'तां च द्वादशाङ्गुलां चलत्पाशां कुर्यात्' आचार्य डल्हण के अनुसार यह संदर्भ निम्न में से किससे संबंधित है?
- (1) कर्तरी
(2) अन्तर्मुख
(3) ब्रीहिमुख
(4) एषणी
35. 'अग्नितप्तेन शस्त्रेण छिन्द्यान्मधुसमायुतम्' सुश्रुतोक्त यह संदर्भ निम्न में से किससे संबंधित है?
- (1) मांस छेदन
(2) अस्थि छेदन
(3) स्नायु छेदन
(4) उदर मेदोवर्ति छेदन
36. लिनेन को विसंक्रमित करने के लिये कौन सी निर्जीवाणुकरण विधि उपयुक्त है?
- (1) ऑटोक्लेविंग
(2) साइडेक्स
(3) विकिरण
(4) उबालना

37. 'Triad of General anesthesia' are -
- (1) Amnesia, Analgesia, Muscle Contraction
 - (2) Amnesia, Analgesia, Muscle relaxation
 - (3) Neuralgia, Neuropraxia, Muscle relaxation
 - (4) Analgesia, Neuralgia, Neuropraxia
38. Which of the following is 'muscle relaxant'?
- (1) Atracurium
 - (2) Lignocaine
 - (3) Bupivacaine
 - (4) Morphine
39. According to Acharya Dalhana, which of the following is not considered in 'Pashchata Karma'?
- (1) Bala
 - (2) Varna
 - (3) Agnikarma
 - (4) Langhana
40. 'आतङ्कोत्पत्तौ यत् तत् कर्म' According to Dalhana commentary which will be correct choice for the above blank space?
- (1) Yantra
 - (2) Shastra
 - (3) Pradhanam
 - (4) Raksham
41. According to Acharya Dalhana, 'Alpamukha' shastra use is described in -
- (1) Chedana
 - (2) Bhedana
 - (3) Lekhana
 - (4) Vedhana
42. Which of the options is correct match of column 'A' with column 'B'?
- | 'A' | 'B' |
|-------------------|---------------|
| (A) Bhagandara | (i) Lekhana |
| (B) Vidradhi | (ii) Vedhana |
| (C) Mamsa Kandi | (iii) Bhedana |
| (D) Mutra vriddhi | (iv) Chedana |
- (1) A - (ii), B - (iii), C (i), D (iv)
 - (2) A - (iii), B - (i), C (iv), D (ii)
 - (3) A - (iv), B - (iii), C (i), D (ii)
 - (4) A - (i), B - (iv), C (ii), D (iii)
37. 'ट्रायड ऑफ जनरल एनस्थीसिया' होते हैं -
- (1) एम्नीशिया, एनालजेसिया, मसल कॉन्ट्रैक्शन
 - (2) एम्नीशिया, एनालजेसिया, मसल रिलेक्सेशन
 - (3) न्यूरैलजिया, न्युरोप्रेक्सिया, मसल रिलेक्सेशन
 - (4) एनालजेसिया, न्यूरैलजिया, न्युरोप्रेक्सिया
38. निम्न में से कौन - सा एक 'मसल रिलेक्सेन्ट' है?
- (1) एट्राक्यूरियम
 - (2) लिग्नोकेन
 - (3) ब्युपिवाकेन
 - (4) मॉर्फिन
39. आचार्य डल्हन के अनुसार 'पश्चात कर्म' में किसे नहीं माना गया है?
- (1) बल
 - (2) वर्ण
 - (3) अग्निकर्म
 - (4) लंघन
40. 'आतङ्कोत्पत्तौ यत् तत् कर्म' डल्हन टीका के अनुसार उपरोक्त रिक्त स्थान के लिये सही विकल्प कौन सा है?
- (1) यंत्र
 - (2) शस्त्र
 - (3) प्रधानं
 - (4) रक्षां
41. आचार्य डल्हन के अनुसार, 'अल्पमुख' शस्त्र का प्रयोग किसमें निर्देशित है?
- (1) छेदन
 - (2) भेदन
 - (3) लेखन
 - (4) वेधन
42. स्तम्भ 'अ' का स्तम्भ 'ब' से सही मिलान कौन सा विकल्प है?
- | 'अ' | 'ब' |
|------------------|------------|
| (A) भगन्दर | (i) लेखन |
| (B) विद्रधि | (ii) वेधन |
| (C) मांस कन्दी | (iii) भेदन |
| (D) मूत्र वृद्धि | (iv) छेदन |
- (1) A - (ii), B - (iii), C (i), D (iv)
 - (2) A - (iii), B - (i), C (iv), D (ii)
 - (3) A - (iv), B - (iii), C (i), D (ii)
 - (4) A - (i), B - (iv), C (ii), D (iii)

43. 'Aaharana Karma' is not indicated in which disease?
- (1) Sharkara
 - (2) Ashmari
 - (3) Mudhagarbha
 - (4) Vidradhi
44. 'ततो व्रणं समुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम्।
..... सूक्ष्मेण सूत्रेण.....'
According to Sushruta Samhita, this reference is related to which 'Shastra Karma?'
- (1) Bandhana
 - (2) Lekhana
 - (3) Sivana
 - (4) Aancchana
45. According to Acharya Sushruta, which one is advocated for 'Samyaka Karmabhyasa?'
- (1) Yogya
 - (2) Svadhyaya
 - (3) Shastra
 - (4) Sambhasha
46. Which option is correct match for column 'A' with column 'B'?
- | 'A' | 'B' |
|--------------|---|
| (A) Chedana | (i) Udaka pankha poorna driti, basti |
| (B) Bhedana | (ii) Pushpaphala |
| (C) Vedhana | (iii) Pustamaya purusha |
| (D) Bandhana | (iv) 'Sira of dead animal' utpala naala |
- (1) A - (i), B - (ii), C - (iv), D - (iii)
 - (2) A - (ii), B - (i), C - (iv), D - (iii)
 - (3) A - (iii), B - (iv), C - (i), D - (ii)
 - (4) A - (iv), B - (iii), C - (ii), D - (i)
43. किस व्याधि में 'आहरण कर्म' निर्दिष्ट नहीं है?
- (1) शर्करा
 - (2) अश्मरी
 - (3) मूढगर्भ
 - (4) विद्रधि
44. 'ततो व्रणं समुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम्।
..... सूक्ष्मेण सूत्रेण.....'
इस संदर्भ का संबंध सुश्रुत संहिता के अनुसार किस 'शस्त्र कर्म' से है?
- (1) बंधन
 - (2) लेखन
 - (3) सीवन
 - (4) आच्छन
45. आचार्य सुश्रुत द्वारा 'सम्यक् कर्मभ्यास' के लिये निम्न में से किसका निर्देश किया गया है?
- (1) योग्या
 - (2) स्वाध्याय
 - (3) शास्त्र
 - (4) सम्भाषा
46. स्तम्भ 'अ' का स्तम्भ 'ब' से सही मिलान कौन सा विकल्प है?
- | 'अ' | 'ब' |
|----------|--------------------------------|
| (A) छेदन | (i) उदक पंक पूर्ण दृति, बस्ति |
| (B) भेदन | (ii) पुष्पफल |
| (C) वेधन | (iii) पुस्तमय पुरुष |
| (D) बंधन | (iv) मृतपशु की सिरा, उत्पल नाल |
- (1) A - (i), B - (ii), C - (iv), D - (iii)
 - (2) A - (ii), B - (i), C - (iv), D - (iii)
 - (3) A - (iii), B - (iv), C - (i), D - (ii)
 - (4) A - (iv), B - (iii), C - (ii), D - (i)

47. Which option is correct match for column 'A' with column 'B'?

Column-'A'	Column-'B'
(A) Sakthi Marma	(i) Kukundara
(B) Udara - ura marma	(ii) Lohitaksha
(C) Prishtha marma	(iii) Krikatika
(D) Jatru urdhava marma	(iv) Apalapa

- (1) A - (i), B - (iii), C - (ii), D - (iv)
 (2) A - (iii), B - (i), C - (iv), D - (ii)
 (3) A - (iv), B - (ii), C - (iii), D - (i)
 (4) A - (ii), B - (iv), C - (i), D - (iii)

48. Which of the marma is not among the Sadyopranahara Marma?

- (1) Hridya
 (2) Nabhi
 (3) Utkshep
 (4) Basti

49. According to Sushruta Samhita, 'Kshara is pradhanatama in shastra - anushastra' in context to this statement which option is correct?

- (1) Due to chedana, aishana, vishesha kriya avacharana
 (2) Due to chedana, bhedana, lekhana, tridoshaghna
 (3) Due to shalya nirharana, anushastra, bahi parimarjana
 (4) Due to chedana, visravana, lekhana

50. 'Paneeya Kshara' is 'Ahitakara' (not suitable) in which disease?

- (1) Gara visha
 (2) Gulma
 (3) Raktapitta
 (4) Sharkara

51. According to Acharya Dalhana, colour of the flowers of 'asitamushkaka' advocated by Sushruta is-

- (1) Shweta
 (2) Krishna
 (3) Pandu
 (4) Goura

47. स्तम्भ 'अ' का स्तम्भ 'ब' से सही मिलान कौन सा विकल्प है?

स्तम्भ-'अ'	स्तम्भ-'ब'
(A) सक्थि मर्म	(i) कुकुन्दर
(B) उदर-उर मर्म	(ii) लोहिताक्ष
(C) पृष्ठ मर्म	(iii) कृकाटिका
(D) जत्रु उर्ध्व मर्म	(iv) अपलाप

- (1) A - (i), B - (iii), C - (ii), D - (iv)
 (2) A - (iii), B - (i), C - (iv), D - (ii)
 (3) A - (iv), B - (ii), C - (iii), D - (i)
 (4) A - (ii), B - (iv), C - (i), D - (iii)

48. निम्न में से कौन सा मर्म सद्यः प्राणहर मर्म में नहीं है?

- (1) हृदय
 (2) नाभि
 (3) उत्क्षेप
 (4) बस्ति

49. सुश्रुत संहिता के अनुसार, 'शस्त्र अनुशस्त्रों में क्षार प्रधानतम है' - इस कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?

- (1) छेदन, एषण, विशेष क्रिया अवचारण के कारण
 (2) छेदन, भेदन, लेखन, त्रिदोषघ्न होने के कारण
 (3) शल्य निर्हरण, अनुशस्त्र, बहिः परिमार्जन होने के कारण
 (4) छेदन, विस्त्रावण, लेखन होने के कारण

50. 'पानीय क्षार' का प्रयोग किस व्याधि में 'अहितकर' होता है?

- (1) गर विष
 (2) गुल्म
 (3) रक्तपित्त
 (4) शर्करा

51. सुश्रुतोक्त क्षार निर्माणार्थ निर्देशित 'असितमुष्कक' के पुष्पों का वर्ण आचार्य डल्हण के अनुसार कौन सा है?

- (1) श्वेत
 (2) कृष्ण
 (3) पाण्डु
 (4) गौर

52. 'क्षाराद रंरीयान् क्रियासु व्याख्यातः, रोगाणामपुनर्भावा'
This reference of Sushruta is related to -
(1) Kshara
(2) Jalouka
(3) Agni
(4) Yogya
53. 'Dahana upakarana' for agnikarma which are advice to be used on skin by Sushruta are -
(1) Pippali, danta, shara shalaka
(2) Jambavoshtha, tamra - rajata louha
(3) Kshoudra, gud, sneha
(4) Agnikarma is contraindicated in skin
54. In which of the following, 'picchila anna' is not given to patient before agnikarma?
(1) Mudhagarbha
(2) Granthi
(3) If there is 'kathina supta mamsa' in 'vrana'
(4) Shleepada
55. According to Acharya Sushruta, which one is indicated for 'shonita avasechana' in 'nripa, aadhya, balaka, sthavir, bheeru, naree, sukumara' ?
(1) Prachchana
(2) Shringa
(3) Alabu
(4) Jalouka
56. Which of the following option is correct according to Acharya Bhaluki in context to shringa?
(1) Length - 12 angula; Base - hole like ring finger; Tip - hole like masha
(2) Length - 7 angula; Base - hole like thumb base; Tip - hole like mudga
(3) Length - 5 angula; Base - hole like middle finger; Tip - hole like kalaya
(4) Length - 18 angula; Base - hole like great toe; Tip - hole like thumb base
52. 'क्षाराद रंरीयान् क्रियासु व्याख्यातः, रोगाणामपुनर्भावा'
सुश्रुतोक्त यह संदर्भ किससे संबंधित है?
(1) क्षार
(2) जलौका
(3) अग्नि
(4) योग्या
53. त्वचा में अग्निकर्म करने के लिये सुश्रुतोक्त 'दहन उपकरण' कौन से होते हैं?
(1) पिप्पली, दंत, शर शलाका
(2) जाम्बवौण्ठ, ताम्र - रजत आदि लौह
(3) क्षौद्र, गुड़, स्नेह
(4) त्वचा में अग्निकर्म निषिद्ध है
54. अग्निकर्म से पहले निम्न में से किसमें रोगी को 'पिच्छिल अन्न' का सेवन नहीं कराने का निर्देश है?
(1) मूढगर्भ
(2) ग्रन्थि
(3) 'व्रण' में 'कठिन सुप्त मांस' होने पर
(4) श्लीपद
55. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, 'नृप, आढ्य, बालक, स्थविर, भीरु, नारी, सुकुमार' में 'शोणित अवसेचन' हेतु किसका निर्देश किया गया है?
(1) प्रच्छान
(2) शृंग
(3) अलाबु
(4) जलौका
56. आचार्य भालुकि के अनुसार शृंग के संदर्भ में कौन -सा विकल्प सही है?
(1) लंबाई - 12 अंगुल; मूल - अनामिका के बराबर छिद्र; अग्रभाग - माष के बराबर छिद्र
(2) लंबाई - 7 अंगुल; मूल - अंगुष्ठ मूल के बराबर छिद्र; अग्रभाग - मुद्गा के बराबर छिद्र
(3) लंबाई - 5 अंगुल; मूल - मध्यमा के बराबर छिद्र; अग्रभाग - कलाय के बराबर छिद्र
(4) लंबाई - 18 अंगुल; मूल - पाद अंगुष्ठ के बराबर छिद्र; अग्रभाग - अंगुष्ठ मूल के बराबर छिद्र

57. Which is correct match for column 'A' and column 'B' in terms of 'vedhana pramana' by 'Shashtra' while performing 'Siravedha' as per Sushruta Samhita?

'A'	'B'
(A) Mamsala sthana	(i) Ardhayava
(B) Anya Pradeshha	(ii) Ardhayava or yava
(C) Over Asthi	(iii) Yava

- (1) A – (iii), B – (i), C – (ii)
 (2) A – (i), B – (iii), C – (ii)
 (3) A – (iii), B – (ii), C – (i)
 (4) A – (ii), B – (iii), C – (i)

58. Acharya Sushruta has not mentioned 'Gophana bandha' for which of the following?

- (1) Chibuka (2) Nasa
 (3) Murdha (4) Aushtha

59. According to Acharya Sushruta, which one is wrong in context to 'Vikeshika and aushadha'?

- (1) There is 'kledda' if 'ati snigdha'
 (2) There is 'chedana' if 'ati ruksha'
 (3) There is 'gharshana' of 'vranamukha' if 'vishama'
 (4) There is 'vrana rohana' if 'vishama'

60. How many types of 'Shalya Gati Vishesha' are there -

- (1) 3 (2) 4
 (3) 5 (4) 6

61. 'Asthipurnta, asthi nistoda, sangarsha' these symptoms are of Shalya.

- (1) Asthigata
 (2) Asthivivargata
 (3) Sandhigata
 (4) Marmagata

62. Which one is a colloidal solution?

- (1) Hartmann's
 (2) Haemacel
 (3) Normal saline (0.9% NaCl)
 (4) Dextrose saline

57. सुश्रुत संहिता के अनुसार सिरावेध करते समय शस्त्र द्वारा वेधन के प्रमाण के अनुसार स्तम्भ 'अ' एवं स्तम्भ 'ब' का सही मिलान होगा -

'अ'	'ब'
(A) मांसल स्थान	(i) अर्धयव
(B) अन्य प्रदेश	(ii) अर्धयव या यव
(C) अस्थियों के ऊपर	(iii) यव

- (1) A – (iii), B – (i), C – (ii)
 (2) A – (i), B – (iii), C – (ii)
 (3) A – (iii), B – (ii), C – (i)
 (4) A – (ii), B – (iii), C – (i)

58. आचार्य सुश्रुत द्वारा गोफणा बंध का विधान किसके लिये नहीं किया गया है?

- (1) चिबुक (2) नासा
 (3) मूर्धा (4) औष्ठ

59. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, विकेशिका और औषध के संबंध में कौन - सा विकल्प गलत है?

- (1) अति स्निग्ध होने पर क्लेद होता है
 (2) अति रूक्ष होने से छेदन होता है
 (3) विषम होने से व्रणमुख में घर्षण होता है
 (4) विषम होने से व्रण रोहण होता है

60. 'शल्य की गति विशेष' कितने प्रकार की होती है?

- (1) 3 (2) 4
 (3) 5 (4) 6

61. 'अस्थिपूर्णता, अस्थि निस्तोद, संघर्ष' ये लक्षण शल्य के होते हैं।

- (1) अस्थिगत
 (2) अस्थिविवरगत
 (3) सन्धिगत
 (4) मर्मगत "

62. निम्न में से कौन सा एक 'कोलॉयडल' सोल्यूशन है?

- (1) हार्टमैन
 (2) हीमासेल
 (3) नॉर्मल सेलाईन (0.9% सोडियम क्लोराइड)
 (4) डेक्सट्रोज़ सेलाईन

63. Which of the following method is not used in a patient for enteral nutrition?
- (1) Gastrostomy
 - (2) Ryle's tube feeding
 - (3) Jejunostomy
 - (4) Colostomy
64. Which of the following method is not described by Acharya Sushruta for control of haemorrhage?
- (1) Bandhana
 - (2) Sandhana
 - (3) Skandana
 - (4) Pachana
65. According to Acharya Dalhana, first and last measure to stop haemorrhage are and respectively.
- (1) Sandhana, Skandana
 - (2) Skandana, Pachana
 - (3) Sheeta upachara, Dahana
 - (4) Kashaya, Pachana
66. Which of the following statement is not correct in the context of antibiotic prophylaxis in surgical practice?
- (1) Not required in clean surgery
 - (2) Repeated only during long operation
 - (3) Not required at the induction of anaesthesia
 - (4) Patients with heart valve disease require antibiotic prophylaxis
67. Which of the following is not an opioid analgesic?
- (1) Morphine
 - (2) Diclofenac potassium
 - (3) Tramadol
 - (4) Codeine
68. Which of the statement is not correct in the context of ultrasound?
- (1) No radiation
 - (2) Inexpensive
 - (3) Not good for cysts & foreign bodies
 - (4) First line investigation for hepatic, biliary and renal disease
63. किसी रोगी में 'एन्ट्रल न्यूट्रिशन' के लिये निम्न में से कौन - सी विधि प्रयुक्त नहीं होती है?
- (1) गेस्ट्रोस्टॉमी
 - (2) राइल ट्यूब फीडिंग
 - (3) जेजुनोस्टॉमी
 - (4) कोलोस्टॉमी
64. आचार्य सुश्रुत द्वारा रक्तस्राव रोकने के लिये निम्न में से कौन - सा उपाय नहीं बताया गया है?
- (1) बंधन
 - (2) संधान
 - (3) स्कन्दन
 - (4) पाचन
65. आचार्य डल्हण के अनुसार रक्तस्राव रोकने के लिये प्रथम एवं अंतिम उपाय क्रमशः और हैं।
- (1) संधान, स्कन्दन
 - (2) स्कन्दन, पाचन
 - (3) शीत उपचार, दहन
 - (4) कषाय, पाचन
66. शल्य चिकित्सा में एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस के संबंध में निम्न में से कौन - सा कथन सही नहीं है?
- (1) 'क्लीन सर्जरी' में आवश्यक नहीं है
 - (2) लंबी अवधि की शल्य क्रिया में ही दोबारा देते हैं।
 - (3) 'एनस्थीसिया इंडक्शन' के समय आवश्यक नहीं है।
 - (4) हार्ट वाल्व डिजीज के रोगियों में एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस आवश्यक है।
67. निम्न में से कौन सा एक 'ओपीयॉइड एनालजेसिक' नहीं है?
- (1) मॉर्फिन
 - (2) डिक्लोफिनेक पोटेशियम
 - (3) ट्रेमाडोल
 - (4) कोडीन
68. अल्ट्रासाउंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
- (1) रेडिएशन नहीं होता है
 - (2) सस्ता होता है
 - (3) 'सिस्ट्स' और 'फॉरेन बॉडीज' के लिये उपयुक्त नहीं है।
 - (4) हिपेटिक, बिलिएरी और रीनल डिजीज के लिये फर्स्ट लाइन इन्वेस्टीगेशन है।

69. Which statement is not correct in context to computed tomography?
- (1) High radiation dose
 - (2) Not a choice for the detection of pulmonary masses
 - (3) Excellent for liver, pancreas, renal and bowel pathology
 - (4) Rapid acquisition of images in one breath hold
70. In which chapter of Sushruta Samhita principle of 'Shat kriyakala' is describe?
- (1) Aampakvaishneeya adhyaya
 - (2) Doshadhatu malakshaya vridhhi vigyaneeya adhyaya
 - (3) Krityaakrityavidhi adhyaya
 - (4) Vranaprashna adhyaya
71. Development of 'Vrana' in 'Shopha' after 'avadeernana' is found in which kriyakala according to Dalhana commentary?
- (1) Third
 - (2) Fourth
 - (3) Fifth
 - (4) Sixth
72. 'Expulsion of dosha' is indicated in which of the following stage?
- (1) Sanchaya
 - (2) Prakopa
 - (3) Prasara
 - (4) Sthana Sanshraya
73. 'Mandoshmata at site of disease, tvaka savarnata, sheeta shophata, sthirta, mandavedana and alpa shopha' these features are found in which of the following?
- (1) Poorvarupa of vranashopha
 - (2) Aama avastha of vranashopha
 - (3) Pachyamana avastha of vranashopha
 - (4) Pakva avastha of vranashopha
74. 'आमं विपच्यमानं च सम्यक् पक्वं च यो भिषक्। जानीयात् स भवेद्वैद्यः शेषा।।' In context to this reference which of the following option is correct?
- (1) Shvapachaha
 - (2) Pranabhisaraha
 - (3) Taskara vrittayaha
 - (4) Rajvaidhyaha
69. कंप्यूटेड टोमोग्राफी के संबंध में कौन - सा कथन सही नहीं है?
- (1) हाई रेडिएशन डोज
 - (2) पल्मोनरी मासेस के डिटेक्शन के लिये उपयुक्त नहीं है।
 - (3) लीवर, पैक्रियाज, रीनल और बोवेल पैथोलोजी के लिये सर्वश्रेष्ठ है।
 - (4) एक बार सांस रोकने के बाद इमेजेज तेजी से ले सकते हैं।
70. सुश्रुत संहिता के किस अध्याय में 'षट् क्रियाकाल' सिद्धांत वर्णित है?
- (1) आमपक्ववैषणीय अध्याय
 - (2) दोषधातु मलक्षय वृद्धि विज्ञानीय अध्याय
 - (3) कृत्याकृत्यविधि अध्याय
 - (4) व्रणप्रश्न अध्याय
71. डल्हण टीका के अनुसार 'शोफ में अवदीर्णन होकर 'व्रण' की उत्पत्ति होना' किस क्रियाकाल में मिलता है?
- (1) तृतीय
 - (2) चतुर्थ
 - (3) पंचम
 - (4) षष्ठ
72. 'दोषों का अपहरण' निम्न में से किस अवस्था में करने का निर्देश किया गया है?
- (1) संचय
 - (2) प्रकोप
 - (3) प्रसर
 - (4) स्थान संश्रय
73. 'रोग स्थान पर मन्दोष्मता, त्वक सवर्णता, शीत शोफता, स्थिरता, मन्दवेदना और अल्प शोफ' ये लक्षण निम्न में से किसमें मिलते हैं?
- (1) व्रणशोफ के पूर्वरूप
 - (2) व्रणशोफ की आम अवस्था
 - (3) व्रणशोफ की पच्यमान अवस्था
 - (4) व्रणशोफ की पक्व अवस्था
74. 'आमं विपच्यमानं च सम्यक् पक्वं च यो भिषक्। जानीयात् स भवेद्वैद्यः शेषा।।' इस संदर्भ के संबंध में रिक्त स्थान के लिये कौन - सा विकल्प सही है?
- (1) श्वपचः
 - (2) प्राणाभिसरः
 - (3) तस्करवृत्तयः
 - (4) राजवैद्यः

75. 'Various type of 'varna', e.g. - krishna, aruna, shweta etc., having various type of pain and various type of discharge' which type of vidradhi has these features?
- (1) Pittaja
 - (2) Raktaja
 - (3) Kshataja
 - (4) Sannipataja
76. 'कृशदुर्बलभिरूणां नाडी मर्माश्रिता च या।' Which option is correct in context to nadeevrana?
- (1) 'Bhedana' of 'nadeevrana' should be done with 'shastra'
 - (2) 'Lekhana' of 'nadeevrana' should be done with 'shastra'
 - (3) 'Chedana' of 'nadeevrana' should be done with 'shastra'
 - (4) Cutting of 'nadeevrana' should be done with 'Kshara sutra'
77. What is the treatment of 'aama granthi' indicated in Sushruta Samhita?
- (1) Shopha chikitsa
 - (2) Visarpa chikitsa
 - (3) Shleepada chikitsa
 - (4) Shastra karma
78. 'High cardiac output' is found in which type of shock?
- (1) Hypovolemic shock
 - (2) Cardiogenic shock
 - (3) Distributive shock
 - (4) Obstructive shock
79. Which one is 'Vikrata vrana akriti' according to Dalhana commentary?
- (1) Ayata
 - (2) Chatushkona
 - (3) Deergha
 - (4) Ardhachandra
80. Which are the features of 'Shuddha vrana' according to Sushruta Samhita?
- (1) Shyavoshtha, pidakisama, avedana
 - (2) Shyavoshtha, kledavarjita, sthira
 - (3) Pidakisama, kapotavarnapratima, ashuna
 - (4) Pidakisama, tvaka savarna, samtala
75. 'विभिन्न प्रकार के वर्ण जैसे - कृष्ण, अरुण, श्वेत आदि, विभिन्न प्रकार की पीड़ा से युक्त और विभिन्न प्रकार के स्राव से युक्त लक्षणों वाली विद्रधि कौन सी होती है?
- (1) पित्तज
 - (2) रक्तज
 - (3) क्षतज
 - (4) सन्निपातज
76. 'कृशदुर्बलभिरूणां नाडी मर्माश्रिता च या।' नाडीव्रण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?
- (1) 'नाडीव्रण' का 'शस्त्र' से 'भेदन' करें
 - (2) 'नाडीव्रण' का 'शस्त्र' से 'लेखन' करें
 - (3) 'नाडीव्रण' का 'शस्त्र' से 'छेदन' करें
 - (4) 'नाडीव्रण' को 'क्षार सूत्र' से काटें
77. 'आम ग्रन्थी' की चिकित्सा के लिये सुश्रुत संहिता में निर्दिष्ट चिकित्सा कौन सी है?
- (1) शोफ चिकित्सा
 - (2) विसर्प चिकित्सा
 - (3) श्लीपद चिकित्सा
 - (4) शस्त्र कर्म
78. 'हाई कार्डिएक आउटपुट' निम्न में से किस शॉक में मिलता है?
- (1) हाइपोवॉल्यूमिक शॉक
 - (2) कार्डियोजैनिक शॉक
 - (3) डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक
 - (4) ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक
79. डल्हन टीका के अनुसार 'विकृत व्रण आकृति' कौन सी है?
- (1) आयत
 - (2) चतुष्कोण
 - (3) दीर्घ
 - (4) अर्धचन्द्र
80. सुश्रुत संहिता के अनुसार 'शुद्ध व्रण' के लक्षण कौन से हैं?
- (1) श्यावौष्ठ, पिडकीसम, अवेदन
 - (2) श्यावौष्ठ, क्लेदवर्जित, स्थिर
 - (3) पिडकीसम, कपोतवर्णप्रतिम, अशून
 - (4) पिडकीसम, त्वक सवर्ण, समतल

81. "अपाकोपद्रुता ये च मांसस्था वितृताश्च ये ।
यथोक्तं तेषु कार्य....."
Which treatment method is advocated for vrana in context to this reference?
(1) Bandhana karma
(2) Pidana
(3) Sivana karma
(4) Vidravana
82. 'कुन्तशक्त्ययुष्टिखद्गाग्रविषाणादिभिराशयः ।
हतः किञ्चित् स्रवेत्तद्धि
- Which type of sadya vrana (traumatic wound) will develop according to Sushruta Samhita in context to this reference?
(1) Chinna
(2) Bhinna
(3) Viddha
(4) Pichchita
83. According to Sushruta Samhita, in which of the following 'sheeta' and 'ushna' kriya is indicated?
(1) Samyak Dagdha
(2) Dur Dagdha
(3) Plushta Dagdha
(4) Ati Dagdha
84. In context to wound healing, correct match for column 'A' and column 'B' is -
- | Column-'A' | Column-'B' |
|------------------------------|-------------------------------------|
| (A) Early inflammatory phase | (i) Contracted scar |
| (B) Proliferative phase | (ii) Capillary buds and fibroblasts |
| (C) Mature phase | (iii) Platelet enriched blood clot |
- (1) A - (i), B - (ii), C - (iii)
(2) A - (ii), B - (iii), C - (i)
(3) A - (iii), B - (ii), C - (i)
(4) A - (iii), B - (i), C - (ii)
85. Which one is not a 'Kshudra roga' according to Sushruta Samhita?
(1) Nirudhaprakasha
(2) Sannirudhaguda
(3) Gudabhransha
(4) Nadivrana
81. "अपाकोपद्रुता ये च मांसस्था वितृताश्च ये ।
यथोक्तं तेषु कार्य....."
इस संदर्भ में वर्णित व्रण की चिकित्सा के लिये कौन सी विधि निर्दिष्ट है?
(1) बंधन कर्म
(2) पीड़न
(3) सीवन कर्म
(4) विद्रावण
82. 'कुन्तशक्त्ययुष्टिखद्गाग्रविषाणादिभिराशयः ।
हतः किञ्चित् स्रवेत्तद्धि
- सुश्रुत संहिता के इस संदर्भ में किस प्रकार के सद्यव्रण की उत्पत्ति बतायी गयी है?
(1) छिन्न
(2) भिन्न
(3) विद्ध
(4) पिच्चित
83. सुश्रुत संहिता के अनुसार शीत और उष्ण क्रिया का निर्देश निम्न में से किसमें किया गया है?
(1) सम्यक् दग्ध
(2) दुर्दग्ध
(3) प्लुष्ट दग्ध
(4) अति दग्ध
84. व्रण रोपण (वूड हीलिंग) के संबंध में स्तम्भ 'अ' एवं स्तम्भ 'ब' का सही मिलान होगा -
- | स्तम्भ-'अ' | स्तम्भ-'ब' |
|----------------------------|--|
| (A) अर्ली इन्फ्लेमेटरी फेज | (i) कॉन्ट्रैक्टेड स्कार |
| (B) प्रोलिफेरेटिव फेज | (ii) कैपिलरी बड्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स |
| (C) मेच्योर फेज | (iii) प्लेटलेट एनरीचड ब्लड क्लॉट |
- (1) A - (i), B - (ii), C - (iii)
(2) A - (ii), B - (iii), C - (i)
(3) A - (iii), B - (ii), C - (i)
(4) A - (iii), B - (i), C - (ii)
85. सुश्रुत संहिता के अनुसार कौन सा 'क्षुद्र रोग' नहीं है?
(1) निरुद्धप्रकाश
(2) सन्निरुद्धगुद
(3) गुदभ्रंश
(4) नाड़ीव्रण

86. Which disease affects 'hanusandhi' according to Sushruta Samhita?
- (1) Panasika
 - (2) Pashanagardabha
 - (3) Erivellika
 - (4) Kaksha
87. In secondary hyperparathyroidism which of the following is/are essential components for surgical intervention?
- (A) Persistently high serum level intact PTH > 500 pg/ml
 - (B) Estimated volume of the largest gland > 300 – 500 mm³
- (1) Only 'A'
 - (2) Only 'B'
 - (3) Both 'A' and 'B'
 - (4) Both are non – essential
88. Which of the following comes under high risk patient groups for venous thromboembolism?
- (A) Major orthopaedic surgery or fracture - pelvis, hip, lower limb
 - (B) Lower limb paralysis e.g – stroke, paraplegia
 - (C) Major lower limb amputation
- (1) Only 'A'
 - (2) Only 'B' and 'C'
 - (3) Only 'A' and 'B'
 - (4) All of the above
89. Which of the following statements is/are correct about varicose veins?
- (A) Varicose veins are one of the most common conditions causing impairment in quality of life.
 - (B) CT – guided endovenous ablation has minimal procedural morbidity and is highly cost effective.
- (1) Only 'A' is correct
 - (2) Only 'B' is correct
 - (3) Both 'A' and 'B' are correct
 - (4) Both are incorrect
86. 'हनुसंधि' पर होने वाली व्याधि सुश्रुत संहिता के अनुसार कौन सी है?
- (1) पनसिका
 - (2) पाषाणगर्दभ
 - (3) इरिवेल्लिका
 - (4) कक्षा
87. 'सेकेन्डरी हाइपरपैराथाइरॉयडिज़्म' में 'सर्जिकल इन्टरवेन्शन' के लिये असेन्शियल (आवश्यक) कम्पोनेंट (घटक) कौन-सा/से है/हैं?
- (A) परसिस्टेंटली हाई सीरम लेवल ऑफ इन्टेक्ट पी. टी. एच. > 500 पि.ग्रा./मि.ली.
 - (B) लार्जस्ट ग्लैंड का एस्टीमेटेड वॉल्युम > 300 – 500 मि.मी.³
- (1) केवल 'A'
 - (2) केवल 'B'
 - (3) 'A' और 'B' दोनों
 - (4) दोनों नॉन – असेन्शियल हैं
88. निम्न में से किस/किन 'पेशेन्ट ग्रुप्स' में नसों में थ्रोम्बोएम्बोलिज़्म का खतरा अधिक रहता है?
- (A) मेजर आर्थोपेडिक सर्जरी या फ्रैक्चर – पेल्विस, हिप, लोअर लिम्ब
 - (B) लोअर लिम्ब पैरालिसिस, जैसे – स्ट्रोक, पैराप्लेजिया
 - (C) मेजर लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन
- (1) केवल 'A'
 - (2) केवल 'B' और 'C'
 - (3) केवल 'A' और 'B'
 - (4) सभी
89. 'वेरीकोज़ वेन्स' के संबंध में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (A) वेरीकोज़ वेन्स सामान्यतः होने वाली कंडीशन है जिससे जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है।
 - (B) 'सीटी – गाइडेड' 'एन्डोवीनस एब्लेशन' में 'प्रोसीजरल मोर्बिडिटी' मिनीमल होती है और यह हाइली कॉस्ट इफेक्टिव है।
- (1) केवल 'A' सही है
 - (2) केवल 'B' सही है
 - (3) 'A' और 'B' दोनों सही हैं
 - (4) दोनों ही सही नहीं हैं

90. A 22 year old male involved in a motorcycle accident, presents with a fractured femur and following fixation is noted to have become disoriented with several areas of petechial haemorrhage. He has suffered from which of the following condition?
 (1) Air embolism
 (2) Fat embolism
 (3) Mycotic embolism
 (4) Acute aortic thrombosis
91. Which of the following is not a cause of Gangrene?
 (1) Berger's disease
 (2) Intra-arterial drug injection
 (3) Frostbite
 (4) Varicose veins
92. 'Medial epicondylitis' is synonym of which of the following disease?
 (1) Golfer's elbow
 (2) Tennis elbow
 (3) Frozen shoulder
 (4) Perthes disease
93. While operating a HIV patient, which of the following is/are recommended?
 (A) Use of full face mask
 (B) Avoid operating HIV patient
 (C) Use double gloves at operation
 (1) (A) and (B) (2) (B) and (C)
 (3) (A) and (C) (4) All
94. For the preparation of Kusha (Splint) Acharya Sushruta has advocated which of the following?
 (A) Madhu, Udumbara, Ashwatha
 (B) Palasha, Kakubha, Vansha
 (C) Arka, Snuhi, Sarja
 (1) Only (A) (2) Only (B)
 (3) (A) and (B) (4) (B) and (C)
95. Which of the following is a disadvantage of casting and splinting?
 (1) No interference with fracture site
 (2) Poor mechanical stability
 (3) No wound
 (4) No implants to remove
90. एक 22 वर्षीय लड़का मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद 'फ्रैक्चर फीमर' से ग्रस्त हो जाता है और इसके फिक्सेशन के बाद वह डिस्ओरिएन्टेड हो जाता है और अनेक क्षेत्रों में 'पेटेकिअल हैमरेज' मिलती है। वह निम्न में से किससे पीड़ित है?
 (1) एयर एम्बोलिज्म
 (2) फैट एम्बोलिज्म
 (3) माइकोटिक एम्बोलिज्म
 (4) एक्यूट एओर्टिक थ्रोम्बोसिस
91. निम्न में से कौन-सा एक 'गैंगरीन' का कारण नहीं है?
 (1) बर्जर डिजीज
 (2) इन्ट्रा आर्टिरिअल ड्रग इन्जेक्शन
 (3) फ्रॉस्टबाइट
 (4) वैरिकोज वेन्स
92. निम्न में से किसका पर्याय 'मीडिअल इपीकोन्डाइलाइटिस' है?
 (1) गोल्फर्स एल्बो
 (2) टेनिस एल्बो
 (3) फ्रोज़न शोल्डर
 (4) पर्थीज डिजीज
93. एच. आई. वी. रोगी का शल्य कर्म करते समय निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है?
 (A) पूर्ण रूप से चेहरे को ढकने वाले 'मास्क' का प्रयोग
 (B) एच. आई. वी. रोगी का शल्य कर्म करने से बचें
 (C) शल्य कर्म के समय दोहरे दस्तानों का प्रयोग करें
 (1) (A) और (B) (2) (B) और (C)
 (3) (A) और (C) (4) सभी
94. आचार्य सुश्रुत के अनुसार कुशा बनाने के लिये निम्न में से किसका निर्देश किया गया है?
 (A) मधु, उदुम्बर, अश्वत्थ
 (B) पलाश, ककुभ, वंश
 (C) अर्क, स्नुही, सर्ज
 (1) केवल (A) (2) केवल (B)
 (3) (A) और (B) (4) (B) और (C)
95. 'कास्टिंग एंड स्प्लिन्टिंग' का डिस्पैडवांटेज निम्न में से कौन-सा है?
 (1) फ्रैक्चर साइट का इन्टरफेरेन्स नहीं होता है
 (2) मैकेनिकल स्टेबिलिटी पुअर होती है
 (3) व्रण नहीं बनता है
 (4) इम्प्लांट रिमूव नहीं करना पड़ता है

96. 'सब्रणस्य तु भग्नस्य व्रणं । प्रतिसार्य कषायैस्तु'
Which option is correct in context to this reference of Sushruta?
(1) Sarpi – Madhu
(2) Sarpi – Nisha
(3) Madhu – Nisha
(4) Madhu – Kshira
97. Infection of bones is known as.....
(1) Osteoarthritis
(2) Osteoarthrosis
(3) Osteomyelitis
(4) Osteophytes
98. According to Glasgow Coma Scale (GCS) which of the following option indicates moderate head injury?
(1) GCS 15 with no loss of consciousness
(2) GCS 14 or 15 with loss of consciousness
(3) GCS 9-13
(4) GCS 3-8
99. Jefferson's fracture is found in which of the following?
(1) C1
(2) C5
(3) T1
(4) L1
100. According to Sushruta Samhita, causes and number of stana roga are similar to which of the following?
(1) Gulma
(2) Vidradhi
(3) Gati (Nadi)
(4) Granthi
101. Which of the following is not a clinical indicator of potential bleeding in Torso Trauma?
(1) Increasing respiratory rate
(2) Decreasing pulse rate
(3) Falling blood pressure
(4) Rising serum lactate
96. 'सब्रणस्य तु भग्नस्य व्रणं । प्रतिसार्य कषायैस्तु'
सुश्रुतोक्त इस सन्दर्भ के सम्बन्ध में सही विकल्प कौन-सा है?
(1) सर्पि-मधु
(2) सर्पि-निशा
(3) मधु-निशा
(4) मधु-क्षीर
97. अस्थियों के संक्रमण को कहते हैं।
(1) ऑस्टिओआर्थराइटिस
(2) ऑस्टिओआर्थरोसिस
(3) ऑस्टिओमाइलाइटिस
(4) ऑस्टिओफाइटिस
98. 'ग्लासगो कोमा स्केल (जी. सी. एस.) के अनुसार निम्न में से कौन-सा विकल्प मोडरेट हैड इंजरी को इंगित करता है?
(1) जी. सी. एस. 15 के साथ संज्ञा नाश न होना
(2) जी. सी. एस. 14 या 15 के साथ संज्ञा नाश होना
(3) जी. सी. एस. 9-13
(4) जी. सी. एस. 3-8
99. 'जेफरसनस फ्रैक्चर' निम्न में से किसमें मिलता है?
(1) सी 1
(2) सी 5
(3) टी 1
(4) एल 1
100. सुश्रुत संहिता के अनुसार स्तनरोग के कारण और संख्या निम्न में से किसके समान होते हैं?
(1) गुल्म
(2) विद्रधि
(3) गति (नाड़ी)
(4) ग्रन्थि
101. 'टोरसो ट्रोमा' में पोटेंशियल ब्लीडिंग होने का क्लिनिकल इंडीकेटर निम्न में से कौन-सा नहीं है?
(1) श्वसन गति बढ़ना
(2) नाड़ी गति कम होना
(3) रक्तदाब कम होना
(4) सीरम लेक्टेट की वृद्धि होना

102. In case of oesophageal perforation, which of the following will be treated non – surgically?
- (1) Perforation confined to mediastinum
 - (2) Pleura breached
 - (3) Boerhaave's syndrome
 - (4) Perforation of abdominal oesophagus
103. What is another name of 'Paraesophageal hiatus hernia'?
- (1) Rolling hernia
 - (2) Sliding hernia
 - (3) Spigelian hernia
 - (4) Richter's hernia
104. 'There is suppuration (Paka) in vidradhi but no suppuration in gulma'. Which one is correct in this context?
- (A) 'Gulma' has 'Nibandha'
 - (B) 'Vidradhi has no 'Nibandha'
 - (C) Vidradhi is due to mamsa and shonita
- (1) Only statement (A) is correct
 - (2) Only statement (B) is correct
 - (3) Only statement (C) is correct
 - (4) All the statements are wrong
105. 'हृदयस्त्योरन्तरे ग्रन्थिः सञ्चारी यदि वाऽचलः। चयापचयवान् वृत्तः स इति कीर्तितः।। This reference of Sushruta is related to which of the following?
- (1) Ashthila
 - (2) Gulma
 - (3) Makkala
 - (4) Vatodara
106. Which is incorrect in the context of "nerves responsible for abdominal pain"?
- (1) Parietal peritoneum is supplied by autonomic nerves
 - (2) Abdominal wall is supplied by somatic nerves
 - (3) Abdominal organs are supplied by autonomic nerves
 - (4) Visceral peritoneum is supplied by autonomic nerves
102. 'ईसोफेगिअल परफोरेशन' की स्थिति में निम्न में से किसमें 'नॉन-सर्जिकल ट्रीटमेंट' को वरीयता दी जाती है?
- (1) मीडियास्टाइनम तक सीमित परफोरेशन
 - (2) जिसमें प्लयुरा ब्रीच हो गयी हो
 - (3) बूरहावे सिण्ड्रोम
 - (4) एब्डोमिनल ईसोफेगस का परफोरेशन हुआ हो
103. 'पैराईसोफेगियल हायटस हर्निया' का दूसरा नाम क्या है?
- (1) रोलिंग हर्निया
 - (2) स्लाइडिंग हर्निया
 - (3) स्पिगेलियन हर्निया
 - (4) रिक्टर हर्निया
104. 'गुल्म में पाक नहीं होता है और विद्रधि में पाक होता है।' इस सम्बन्ध में कौन-सा कथन सही है?
- (A) गुल्म का निबन्ध होता है
 - (B) विद्रधि का निबन्ध नहीं होता है
 - (C) विद्रधि मांस और शोणित के कारण होती है
- (1) केवल कथन (A) सही है
 - (2) केवल कथन (B) सही है
 - (3) केवल कथन (C) सही है
 - (4) सभी कथन गलत हैं
105. 'हृदयस्त्योरन्तरे ग्रन्थिः सञ्चारी यदि वाऽचलः। चयापचयवान् वृत्तः स इति कीर्तितः।। सुश्रुतोक्त यह सन्दर्भ निम्न में से किससे सम्बन्धित है?
- (1) अष्टीला
 - (2) गुल्म
 - (3) मक्कल
 - (4) वातोदर
106. "एब्डोमिनल पेन से सम्बन्धित नर्वस्" के सम्बन्ध में सही नहीं है?
- (1) पैरायटल पेरीटोनियम को आटोनोमिक नर्व सप्लाय होती है
 - (2) एब्डोमिनल वॉल को सोमेटिक नर्व सप्लाय होती है
 - (3) एब्डोमिनल ऑर्गन्स को ऑटोनोमिक नर्व सप्लाय होती है
 - (4) विसरल पेरीटोनियम को आटोनोमिक नर्व सप्लाय होती है

107. Which statements is/are correct?
- (A) Small bowel colic comes in waves and disappears completely when peristalsis ceases.
- (B) Pain of ureteric colic is intense lasting one to two minutes.
- (1) Only (A)
- (2) Only (B)
- (3) Both (A) and (B) are correct
- (4) Both (A) and (B) are incorrect
108. In which of the following enlargement is found in 'Vama Parshva'?
- (1) Plihodara
- (2) Yakridadalyudara
- (3) Baddhagudodara
- (4) Parisravayudara
109. Which option is correct match of column 'A' with column 'B'?
- | Column - 'A' | Column - 'B' |
|---------------------|--|
| (A) Parisravayudara | (i) Due to Purisha sanchya guda nirodha occurs |
| (B) Baddhagudodara | (ii) There is Kshobhana, Kampana and shabda like driti filled with water |
| (C) Dakodara | (iii) occurs due to presence of shalya in food |
- (1) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii)
- (2) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(i)
- (3) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i)
- (4) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(ii)
110. Which of the following condition is associated with ascites having protein > 25 gm/L?
- (1) Nephrotic syndrome
- (2) CCF - Congestive Cardiac Failure
- (3) Cirrhosis
- (4) Pancreatic ascites
107. कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (A) 'स्मॉल बोवेल कोलिक' वेव्स के रूप में आता है और पेरीस्टालसिस रुकने पर पूर्णतः बन्द हो जाता है।
- (B) यूरेटैरिक कोलिक का पेन बहुत तेज होता है और 1-2 मिनट तक रहता है।
- (1) केवल (A)
- (2) केवल (B)
- (3) (A) और (B) दोनों सही हैं
- (4) (A) और (B) दोनों गलत हैं
108. निम्न में से किसमें वाम पार्श्व में वृद्धि मिलती है?
- (1) प्लीहोदर
- (2) यकृद्दाल्युदर
- (3) बद्धगुदोदर
- (4) परिस्त्राव्युदर
109. स्तम्भ 'अ' एवं स्तम्भ 'ब' का सही मिलान कौन-सा विकल्प है?
- | स्तम्भ-'अ' | स्तम्भ-'ब' |
|---------------------|---|
| (A) परिस्त्राव्युदर | (i) पुरीष संचय होने से गुदा का निरोध होता है |
| (B) बद्धगुदोदर | (ii) जल से भरी हुई दृति के समान क्षोभन, कम्पन और शब्द होता है |
| (C) दकोदर | (iii) भोजन में उपस्थित शल्य के कारण होता है |
- (1) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii)
- (2) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(i)
- (3) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i)
- (4) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(ii)
110. निम्न में से किसमें एसाइटिस में प्रोटीन > 25 ग्रा./ली. होता है?
- (1) नेफ्रोटिक सिण्ड्रोम
- (2) सी. सी. एफ. - कंजेस्टिव हार्ट फेलियर
- (3) सिरोसिस
- (4) पैक्रिएटिक एसाइटिस

111. Which of the following statement/s is/are correct?
- (A) Peptic Ulceration is common in first part of duodenum.
(B) Peptic ulcer is common on greater curvature of stomach.
- (1) Only statement (A) is correct
(2) Only statement (B) is correct
(3) Both statements are correct
(4) Both statements are incorrect
112. Which option is incorrect regarding 'Billroth II' operation?
- (1) 2/3rd of stomach is removed
(2) Duodenal stump is closed
(3) Stomach is anastomosed to the jejunum
(4) Stomach is anastomosed to colon
113. Which of the following statements about small intestine are correct?
- (A) Comprises jejunum and ileum
(B) Has valvulae conniventes
(C) Blood supply from superior mesenteric artery
- (1) (A) and (B) are correct
(2) (B) and (C) are correct
(3) (C) and (A) are correct
(4) All are correct
114. Which of following is most common position of appendix?
- (1) Retrocaecal
(2) Pelvic
(3) Paracecal
(4) Pre-ileal
115. According to Sushruta Samhita, which of the following statement/s is/are correct in context to Arsha Chikitsa?
- (A) Treat arsha situated in bahya guda vali
(B) Do not treat arsha situated in madhya guda vali
(C) Treat antarvali situated arsha after telling these as difficult to treat
- (1) Only statement (A) is correct
(2) Only statement (B) is correct
(3) Only statement (C) is correct
(4) Statement (A) and (C) are correct
111. निम्न में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (A) पेट्टिक अल्सरेशन ड्योडिनम के फर्स्ट पार्ट में ज्यादातर होता है।
(B) पेट्टिक अल्सर स्टोमक के ग्रेटर करवचर पर ज्यादातर होता है।
- (1) केवल कथन (A) सही है
(2) केवल कथन (B) सही है
(3) दोनों कथन सही हैं
(4) दोनों कथन गलत हैं
112. 'बिलरोथ-II' शल्य कर्म के सम्बन्ध में कौन-सा विकल्प सही नहीं है?
- (1) स्टमक के 2/3 भाग निकालते हैं
(2) 'ड्योडिनल स्टम्प' को बन्द कर देते हैं
(3) स्टमक को जेजूनम से जोड़ते हैं
(4) स्टमक को कोलन से जोड़ते हैं
113. स्मॉल इन्टेस्टाइन (क्षुद्रान्त्र) के विषय में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं?
- (A) जेजूनम और इलियम इसके भाग हैं
(B) इसमें 'वॉल्वुली कन्नीवेन्टीस' होते हैं
(C) ब्लड सप्लाई सुपीरियर मीजेन्ट्रिक आर्टरी से होती है
- (1) (A) और (B) सही हैं
(2) (B) और (C) सही हैं
(3) (C) और (A) सही हैं
(4) सभी सही हैं
114. निम्न में से कौन-सी अपेन्डिक्स की सर्वाधिक मिलने वाली स्थिति होती है?
- (1) रिट्रोसीकल
(2) पेल्विक
(3) पैरासीकल
(4) प्री-इलियल
115. सुश्रुत संहिता के अनुसार अर्श चिकित्सा के सम्बन्ध में सही कथन है/हैं?
- (अ) बाह्य गुद वलि में स्थित अर्श की चिकित्सा करें
(ब) मध्य गुद वलि में स्थित अर्श की चिकित्सा नहीं करें
(स) अन्तर्वलि में स्थित अर्श की प्रत्याख्येय कहकर चिकित्सा करें
- (1) केवल कथन (अ) सही है
(2) केवल कथन (ब) सही है
(3) केवल कथन (स) सही है
(4) कथन (अ) और (स) सही हैं

116. Which will be correct : match column A with column B in context to Bhagandara chikitsa as per Sushruta?
- | Column – 'A' | Column – 'B' |
|------------------|--------------------------------------|
| (A) Shataponaka | (i) use kshara after shastra karma |
| (B) Ushtragreeva | (ii) make vrana like kharjoorpatraka |
| (C) Parisravee | (iii) make vrana in between naadee |
- (1) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i)
 (2) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(ii)
 (3) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii)
 (4) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(i)
117. Full thickness rectal prolapse can be treated with which of the following procedure?
- (1) Delorme's procedure
 (2) Altemeier's procedure
 (3) Both (1) and (2)
 (4) Lord's procedure
118. In Sushruta Samhita use of 'Pipeelika' (black ants) for seevana is advocated in which of the following?
- (1) Karna sandhana
 (2) Nasa sandhana
 (3) Tvak sandhana
 (4) Bhinna antra sandhan
119. 'स्वमार्गप्रतिपन्नास्तु यस्य विष्मूत्रमारुताः । व्युपद्रवः स भिन्नेऽपि कोष्ठे मानवः ॥'
 Which option is correct with reference to the above context?
- (1) Patient dies
 (2) Patient remain alive
 (3) Development of faecal fistula
 (4) Development of faecal and urinary fistula
120. Which of the following are features of 'Yakrita Vidradhi' as per Sushruta Samhita?
- (1) Teerva Kati – prishthagraha
 (2) Hikka, Aatopa
 (3) Shvasa, Trishna
 (4) Parshva Sankocha, Shvasa avarodha
116. सुश्रुतोक्त भगन्दर चिकित्सा के सन्दर्भ में स्तम्भ 'अ' एवं स्तम्भ 'ब' का सही मिलान होगा?
- | स्तम्भ – 'अ' | स्तम्भ – 'ब' |
|-----------------|---|
| (A) शतपोनक | (i) शस्त्रकर्म के बाद क्षार प्रयोग करें |
| (B) उष्ट्रग्रीव | (ii) खर्जूरपत्रक सदृश व्रण बनाएं |
| (C) परिम्रावी | (iii) नाड़ियों के मध्य में व्रण बनाएं |
- (1) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i)
 (2) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(ii)
 (3) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii)
 (4) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(i)
117. निम्न में से किस विधि से 'फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलेप्स' की चिकित्सा की जाती है?
- (1) डीलोर्मस प्रोसीजर
 (2) अल्टमीअर्स प्रोसीजर
 (3) (1) और (2) दोनों
 (4) लॉर्डस प्रोसीजर
118. सुश्रुत संहिता के अनुसार, पिपीलिका का सीवन के लिये प्रयोग किसमें बताया है?
- (1) कर्ण सन्धान
 (2) नासा सन्धान
 (3) त्वक् सन्धान
 (4) भिन्न आन्त्र सन्धान
119. 'स्वमार्गप्रतिपन्नास्तु यस्य विष्मूत्रमारुताः । व्युपद्रवः स भिन्नेऽपि कोष्ठे मानवः ॥'
 इस संदर्भ के सम्बन्ध में कौन-सा विकल्प सही है?
- (1) रोगी की मृत्यु हो जाती है
 (2) रोगी जीवित रहता है
 (3) पुरीष स्रावी व्रण बनता है
 (4) पुरीष और मूत्र स्रावी व्रण बनता है
120. सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्न में से 'यकृत विद्रधि' के लक्षण कौन-से हैं?
- (1) तीव्र कटि – पृष्ठग्रह
 (2) हिक्का, आटोप
 (3) श्वास, तृष्णा
 (4) पार्श्व संकोच, श्वास अवरोध

121. Which of the following is associated with 'portal hypertension'?
- (1) Liver cirrhosis
 - (2) Cystic duct obstruction
 - (3) Common bile duct obstruction
 - (4) Sphincter of Oddi obstruction
122. Presence of stones in gall bladder is called -
- (1) Cholecystitis
 - (2) Cholesterosis
 - (3) Cholelithiasis
 - (4) Choledocholithiasis
123. A palpable, non - tender gall bladder is found in a patient on abdominal examination. This sign is called -
- (1) Rovsing's sign
 - (2) Courvoisier's sign
 - (3) Murphy's sign
 - (4) Cullen's sign
124. ERCP is indicated in the diagnosis of disease of -
- (1) Stomach
 - (2) Rectum
 - (3) Pancreas
 - (4) Spleen
125. Which of the following is/are correct in context to splenectomy?
- (A) Prophylactic antibiotics are contra-indicated.
 - (B) There is danger of opportunistic infection after splenectomy.
- (1) Only (A) is correct
 - (2) Only (B) is correct
 - (3) Both (A) and (B) are correct
 - (4) Both (A) and (B) are incorrect
126. Which of the following organism is not associated with 'struvite calculi'?
- (1) Proteus
 - (2) Pseudomonas
 - (3) Staphylococcus
 - (4) E. Coli
121. निम्न में से किसका सम्बन्ध 'पोर्टल हाइपरटेन्शन' से है?
- (1) लीवर सिरोसिस
 - (2) सिस्टिक डक्ट ऑब्सट्रक्शन
 - (3) कॉमन बाइल डक्ट ऑब्सट्रक्शन
 - (4) स्फिंक्टर ऑफ ऑडी ऑब्सट्रक्शन
122. पित्त की थैली में पथरी होने को कहते हैं।
- (1) कोलीसिस्टाइटिस
 - (2) कोलीसिट्रोसिस
 - (3) कोलीलिथियासिस
 - (4) कोलीडोकोलिथियासिस
123. एक रोगी के 'एब्डोमिनल इग्जामिनेशन' पर 'नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर' 'पेलपेबल' मिलता है। इस 'साइन' को कहते हैं।
- (1) रोवसिंगस साइन
 - (2) कुरवोइसिअरस साइन
 - (3) मर्फीस साइन
 - (4) कुलेन्स साइन
124. ई. आर. सी. पी. के रोगों का निदान करने के लिये निर्दिष्ट है।
- (1) स्टोमक
 - (2) रेक्टम
 - (3) पैंक्रियाज
 - (4) स्प्लीन
125. स्प्लीनेक्टोमी के सन्दर्भ में निम्न में से सही है/हैं?
- (A) प्रोफाइलेक्टिक एन्टीबायोटिक्स निषिद्ध हैं।
 - (B) स्प्लीनेक्टोमी के बाद 'अपोरच्युनिस्टिक इन्फेक्शन' का खतरा रहता है।
- (1) केवल (A) सही है
 - (2) केवल (B) सही है
 - (3) (A) और (B) दोनों सही हैं
 - (4) (A) और (B) दोनों गलत हैं
126. 'स्ट्रुवाइट कैल्कुली' का सम्बन्ध निम्न में से किस ऑरगेनिज़्म से नहीं है?
- (1) प्रोटिअस
 - (2) स्युडोमोनास
 - (3) स्टेफाइलोकॉकस
 - (4) ई. कोलाई

127. Correct match : column 'A' with column 'B' is -
- | Column - 'A' | Column - 'B' |
|---------------------|--------------------------------|
| (A) Shleshmash mari | (i) Kadambapus hpavat |
| (B) Pitta ashmari | (ii) Kukutanda Pratikasha |
| (C) Vata ashmari | (iii) Bhallataka asthi pratima |
- (1) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iii)
(2) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii)
(3) (A)-(i), (B)-(iii), (C)-(ii)
(4) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(i)
128. Due to the injury of at the time of Shastra Karma leading to "death and filling of Vasti with Urine".
- (1) Moothravaha Srotas
(2) Shukravaha Srotas
(3) Mushka Srotas
(4) Mutra Praseka
129. 'Shastra Karma' mentioned in Sushruta Samhita for 'ashmari' is similar to which of the following?
- (1) Suprapubic cystolithotomy
(2) Perineal cystolithotomy
(3) Lumbar nephrolithotomy
(4) Urethrolithotomy
130. Meaning of 'Mootraghata' according to Dalhana commentary is -
- (1) Mootra kshaya
(2) Mootravaha srotas abhigata
(3) Mootravarodha
(4) Mootra dushti
131. 'शकृन्मार्गस्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाश्रितः। वद्धनं ग्रन्थिं करोत्यचलमुन्नतम्।।' This reference of Sushruta Samhita is related to which of the following?
- (1) Vatabasti
(2) Mootratita
(3) Vatashtheela
(4) Mootrajathara
132. Which of the following drug does't induce 'acute retention of urine'?
- (1) Antihistamines
(2) Anticholinergics
(3) Tricyclic antidepressants
(4) Alfuzosin
127. स्तम्भ 'अ' का स्तम्भ 'ब' से सही मिलान होगा -
- | स्तम्भ-'अ' | स्तम्भ-'ब' |
|-------------------|----------------------------|
| (A) श्लेष्माश्मरी | (i) कदम्बपुष्पवत |
| (B) पित्त अश्मरी | (ii) कुक्कुटाण्ड प्रतीकाश |
| (C) वात अश्मरी | (iii) भल्लातक अस्थि प्रतिम |
- (1) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iii)
(2) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii)
(3) (A)-(i), (B)-(iii), (C)-(ii)
(4) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(i)
128. शस्त्र कर्म के समय के करने से 'मृत्यु और वस्ति का मूत्र से पूर्ण होना' मिलता है।
- (1) मूत्रवह स्रोतस
(2) शुक्रवह स्रोतस
(3) मुष्क स्रोतस
(4) मूत्र प्रसेक
129. सुश्रुत संहिता में अश्मरी के लिये वर्णित शस्त्र कर्म की निम्न में से किससे समानता होगी?
- (1) सुपराप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी
(2) पेरिनियल सिस्टोलिथोटोमी
(3) लम्बर नेफ्रोलिथोटोमी
(4) युरीथ्रोलिथोटोमी
130. डल्हण टीका के अनुसार, 'मूत्राघात' का अर्थ है।
- (1) मूत्र क्षय
(2) मूत्रवह स्रोतस अभिघात
(3) मूत्रावरोध
(4) मूत्रदुष्टि
131. 'शकृन्मार्गस्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाश्रितः। वद्धनं ग्रन्थिं करोत्यचलमुन्नतम्।।' सुश्रुत संहिता का यह सन्दर्भ किससे सम्बन्धित है?
- (1) वातबस्ति
(2) मूत्रातीत
(3) वाताष्ठीला
(4) मूत्रजठर
132. निम्न में से कौन-सी 'ड्रग' 'एक्यूट रिटेन्शन ऑफ यूरीन' नहीं करती है?
- (1) एन्टीहिस्टेमीन्स
(2) एन्टीकोलिनरजिकस्
(3) ट्राइसाइक्लिक एन्टीडिप्रेसेंट्स
(4) अल्फूजोसिन

133. Which of the following statement is/are true?

- (A) Most carcinomas in prostate gland arise from Peripheral Zone (PZ)
- (B) Central zone lies anterior to urethra
- (C) BPH arises from Transitional Zone (TZ)

- (1) Only (A) is correct
- (2) Only (C) is correct
- (3) (B) and (C) are correct
- (4) (A) and (C) are correct

134. Which of the following is not an essential investigation for lower urinary tract symptoms?

- (1) Urine culture for infection
- (2) Serum creatinine
- (3) Urinary flow rate and residual urine volume measurement
- (4) Pressure – flow studies

135. 'पवनेऽनुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः ।

सा भिन्नमूर्तिवतिन ॥'

This reference of Sushruta Samhita is related to which of the following?

- (1) Mutrasravi Vrana
- (2) Mutrasravi bhagandara
- (3) Sharkara
- (4) Mutrakricha

136. 'मणेरघस्तान् कोशश्च गन्धिरूपेण लम्बते '

This reference of Sushruta is related to which of the following?

- (1) Parivartika
- (2) Avapatika
- (3) Niruddha prakasha
- (4) Shukra ashmari

137. Which of the following is/are feature/s of niruddha prakasha?

- (1) Shishna Charma (penile skin) covers mani (glans) and mootrasrota (urethral opening) is obstructed.
- (2) Shishna Charma avapatana (tearing) is there
- (3) Shishna Charma goes behind the mani
- (4) Pain occurs at urination and there is Shishna Charma Vidarana (tear)

133. निम्न में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (A) अधिकांश प्रोस्टेट ग्लैंड कार्सिनोमा पेरीफरल जोन (पी जेड) से उत्पन्न होते हैं।
- (B) सेन्ट्रल जोन यूरीथ्रा के एन्टीरिअर होता है।
- (C) बी. पी. एच. की उत्पत्ति ट्रांजिशनल जोन (टी जेड) से होती है।

- (1) केवल (A) सही है
- (2) केवल (C) सही है
- (3) (B) और (C) सही हैं
- (4) (A) और (C) सही हैं

134. 'लोअर यूरीनरी ट्रेक्ट सिम्पटम्स' के लिये निम्न में से कौन-सा असेन्शियल इन्वेस्टीगेशन नहीं है?

- (1) यूरीन कल्चर – इन्फेक्शन के लिये
- (2) सीरम क्रिएटीनीन
- (3) यूरीनरी फ्लो रेट और रेशीड्यूल यूरीन वॉल्यूम मेजरमेंट
- (4) प्रेशर – फ्लो स्टडीज

135. 'पवनेऽनुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः ।

स भिन्नमूर्तिवतिन ॥'

सुश्रुतोक्त यह सन्दर्भ निम्न में से किससे सम्बन्धित है?

- (1) मूत्रस्रावी व्रण
- (2) मूत्रस्रावी भगन्दर
- (3) शर्करा
- (4) मूत्रकृच्छ्र

136. 'मणेरघस्तान् कोशश्च गन्धिरूपेण लम्बते..... '

सुश्रुतोक्त यह सन्दर्भ निम्न में से किससे सम्बन्धित है?

- (1) परिवर्तिका
- (2) अवपाटिका
- (3) निरुद्ध प्रकश
- (4) शुक्र अश्मरी

137. निम्न में से निरुद्ध प्रकश का/के लक्षण कौन-सा/से है/हैं?

- (1) शिश्न चर्म मणि को ढक देता है और मूत्रस्रोत अवरुद्ध हो जाता है
- (2) शिश्न चर्म का अवपाटन हो जाता है
- (3) शिश्न चर्म मणि के पीछे चली जाती है
- (4) मूत्र त्याग के समय थोड़ी वेदना होती है और शिश्न चर्म का विदारण हो जाता है।

138. Which of the following is incorrect regarding testis/testes?
- (1) Testes that are absent from scrotum after 3 months of age are unlikely to descend.
 - (2) Histological changes in the undescended testes can be seen from 1 year of age
 - (3) Undescended testis is at greater risk of malignancy
 - (4) Undescended testis is at low risk of having hernia
139. Which of the following condition will require prompt exploration, untwisting and fixation?
- (1) Ectopic testis
 - (2) Undescended testis
 - (3) Testicular torsion
 - (4) Testicular Malignancy
140. 'Phalakosha Vriddhi' is seen in which of the following?
- (1) Vriddhi roga
 - (2) Mudha garbha
 - (3) Vatodara
 - (4) Vrishana abhighata
141. Which disease is incurable according to Sushruta Samhita?
- (1) Parisravi Bhagandara
 - (2) Achira kala jata arsha
 - (3) Riju Bhagandara
 - (4) Antra Vriddhi (Phalkosha prapta)
142. In context to Shastra Karma in 'Mootra Vriddhi' which statement/s is/are correct according to Sushruta Samhita?
- (A) Vrihimukha is used for vedhana.
 - (B) Nadi with one opening is used.
 - (C) Sthagika bandha is used after Shastra Karma.
- (1) Only (A) is correct
 - (2) Only (B) is correct
 - (3) Only (C) is correct
 - (4) (A) and (C) are correct
143. Hernial contents are gangrenous in which of the following?
- (1) Occult hernia
 - (2) Reducible hernia
 - (3) Irreducible hernia
 - (4) Infarcted hernia
138. वृषण/वृषणों के सम्बन्ध में निम्न में से कौन-सा सही नहीं है?
- (1) जो वृषण जन्म के तीन माह बाद भी स्क्रोटेम में नहीं आ पाते हैं उनकी स्क्रोटेम में आने की सम्भावना नहीं होती है।
 - (2) एक वर्ष की आयु के बाद अनडिसेन्डेड टेस्टिस में हिस्टोलोजिकल चेंज होना शुरू हो जाता है।
 - (3) अनडिसेन्डेड टेस्टिस में मैलीगनेंसी का खतरा ज्यादा होता है।
 - (4) अनडिसेन्डेड टेस्टिस में हर्निया होने की सम्भावना कम होती है।
139. निम्न में से किसमें शीघ्र एक्सप्लोरेशन, अनट्विस्टिंग और फिक्सेशन करना आवश्यक है?
- (1) एक्टोपिक टेस्टिस
 - (2) अनडिसेन्डेड टेस्टिस
 - (3) टेस्टीकुलर टॉर्जन
 - (4) टेस्टीकुलर मैलीगनेंसी
140. 'फल कोष वृद्धि' निम्न में से किसमें मिलती है?
- (1) वृद्धि रोग
 - (2) मूढ गर्भ
 - (3) वातोदर
 - (4) वृषण अभिघात
141. सुश्रुत संहिता के अनुसार, कौन-सी व्याधि असाध्य है?
- (1) परिस्त्रावी भगन्दर
 - (2) अचिर काल जात अर्श
 - (3) ऋजु भगन्दर
 - (4) आन्त्र वृद्धि (फलकोष प्राप्त)
142. सुश्रुत संहिता के अनुसार, 'मूत्र वृद्धि' रोग में शस्त्रकर्म के सम्बन्ध में सही कथन है/हैं?
- (A) वेधन के लिये व्रीहिमुख का प्रयोग करते हैं।
 - (B) एक मुखी नाड़ी का प्रयोग करते हैं।
 - (C) शस्त्र कर्म के बाद स्थगिका बन्ध का प्रयोग करते हैं।
- (1) केवल (A) सही है
 - (2) केवल (B) सही है
 - (3) केवल (C) सही है
 - (4) (A) और (C) सही हैं
143. निम्न में से किसमें 'हर्नियल कन्टेन्ट' 'गैंग्रीनस' होते हैं?
- (1) ऑकल्ट हर्निया
 - (2) रिड्यूसिबल हर्निया
 - (3) इररिड्यूसिबल हर्निया
 - (4) इन्फार्क्टेड हर्निया

144. Which of the following is a rare type of Hernia?
 (1) Inguinal hernia
 (2) Femoral hernia
 (3) Lumbar hernia
 (4) Umbilical hernia
145. Which of the following procedure is indicated in umbilical hernia repair?
 (1) Bassini's repair
 (2) Shouldice repair
 (3) Lichtenstein repair
 (4) Mayo's repair
146. According to Sushruta Samhita, while reconstructing cut nose what is used for measurement of nose to be reconstructed?
 (1) Prithiviruha Patra
 (2) Mriga Charma
 (3) Mahisha Charma
 (4) Aja basta
147. Which one is not indicated during reconstruction of lip as per Sushruta Samhita?
 (1) Cutting of Ganda Parshva Mamsa
 (2) Lekhana at site of reconstruction
 (3) Use of Nadi
 (4) Irrigation with tila taila after seevana
148. IFTAK Technique (BHU Technique) used for treatment of bhagandara is introduced by which of the following?
 (1) Professor P. D. Gupta
 (2) Professor M. Sahu
 (3) Professor H. K. Kushwah
 (4) Professor S. S. Sharma
149. Modern scopic instruments can be compared fundamentally with which type of Yantra described in Sushruta Samhita?
 (1) Svastika Yantra
 (2) Shalaka Yantra
 (3) Nadi Yantra
 (4) Upa Yantra
150. Which type of galganda is not considered in Sushruta Samhita?
 (1) Vataja
 (2) Pittaja
 (3) Kaphaja
 (4) Medoja
144. निम्न में से कौन-सा एक रेयर 'हर्निया' है?
 (1) इंग्वाइनल हर्निया
 (2) फीमोरल हर्निया
 (3) लम्बर हर्निया
 (4) अम्बिलिकल हर्निया
145. अम्बिलिकल हर्निया रिपेयर के लिये निम्न में से कौन-सी विधि निर्दिष्ट है?
 (1) बैसिनी रिपेयर
 (2) शोल्डीज रिपेयर
 (3) लिचेंस्टीन रिपेयर
 (4) मेयो रिपेयर
146. सुश्रुत संहिता के अनुसार, विश्लेषित नासा का सन्धान करने के लिये नासा का प्रमाण किसके प्रयोग से निर्धारित करने का निर्देश है?
 (1) पृथिवीरुहा पत्र
 (2) मृग चर्म
 (3) माहिष चर्म
 (4) अजा बस्त
147. सुश्रुत संहिता के अनुसार, औष्ठ संधान के लिये निर्दिष्ट नहीं है?
 (1) गण्ड पार्श्व के मांस का उत्कर्तन
 (2) सन्धान स्थान पर लेखन
 (3) नाड़ी का प्रयोग
 (4) सीवन के बाद तिल तेल से सिंचन
148. भगन्दर चिकित्सा के लिये प्रयोग होने वाली IFTAK Technique (BHU Technique) किसके द्वारा प्रचलित की गयी है?
 (1) प्रोफेसर पी. डी. गुप्ता
 (2) प्रोफेसर एम. साहू
 (3) प्रोफेसर एच. के. कुशवाह
 (4) प्रोफेसर एस. एस. शर्मा
149. सुश्रुत संहिता में वर्णित यन्त्रों में से किसकी तुलना आधुनिक उपकरण स्कोप्स से कर सकते हैं?
 (1) स्वस्तिक यन्त्र
 (2) शलाका यन्त्र
 (3) नाड़ी यन्त्र
 (4) उप यन्त्र
150. गलगण्ड का कौन-सा प्रकार सुश्रुत संहिता के अनुसार नहीं होता है?
 (1) वातज
 (2) पित्तज
 (3) कफज
 (4) मेदोज

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----