Exam Date : 01/10/2021 (M)

पस्तिका में पुष्ठों की संख्या Number of Pages in Booklet: 32 Question Paper Booklet No.

प्रश्न-पत्र पुस्तिका संख्या /

: 150 पस्तिका में प्रश्नों की संख्या No. of Questions in Booklet: 150

Paper Code: 29

Sub: Textile Dyeing & Printing

समय: 3.00 घण्टे Time: 3.00 Hours APCE-12

Paper - I

अधिकतम अंक : 75 Maximum Marks: 75

प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के पेपर सील/पॉलिथीन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसके प्रश्न-पत्र पुस्तिका पर वही प्रश्न-पत्र पुस्तिका संख्या अंकित है जो उत्तर पत्रक पर अंकित है । इसमें कोई भिन्नता हो तो परीक्षार्थी वीक्षक से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर लें । ऐसा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अध्यर्थी की होगी ।

On opening the paper seal/polythene bag of the Question Paper Booklet the candidate should ensure that Question Paper Booklet No. of the Question Paper Booklet and Answer Sheet must be same. If there is any difference, candidate must obtain another Question Paper Booklet from Invigilator. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- 1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
- 2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं । 08 11 800
- 3. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए ।
- 4. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा ।
- प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमश: 1, 2, 3, 4 ऑकत किया गया है । अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है ।
- OMR उत्तर पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर खा है । जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर-पत्रक निकाल कर. ध्यान से केवल नीले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें ।
- 7. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा । गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है । किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा ।
- मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रोनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है । यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की
- 9. कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें । गुलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में से काटे जा सकते हैं।
- 10. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रृटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा ।

चेतावनी: अगर कोई अध्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनिधकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी । साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है ।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

- 1. Answer all questions.
- 2. All questions carry equal marks.
- 3. Only one answer is to be given for each question.
- 4. If more than one answers are marked, it would be treated as
- 5. Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
- 7. 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
- 8. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
- 9. Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll
- 10. If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning: If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए । Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.



1. सिल्क से सेरेसिन हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं	1. The process of removing ceresine
(1) डिगमिंग	from silk is called to the scottest of to to the
(2) वेटिंग	(1) Deguming 42 show raged
(3) स्काउरिंग	(2) weiting
A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(5) Scouring
के अर्थ (4) फुलिंग कर्रातीन कर विश्वास प्रमानिक कि ।	(4) Fulling
AND THE PERSON OF THE PERSON O	2. The chemical which converts
में परिवर्तित करने वाला रसायन है	polyester mixed fabric to 100% polyester is
(1) 60% H ₂ SO ₄	polyester is polyester in the polyester in the polyester is polyester in the polyester in the polyester in the polyester is polyester in the polyes
(2) 70% H ₂ SO ₄	(2) 70% H ₂ SO ₄
(3) 80% H ₂ SO ₄ englishing the nowant	(3) 80% H ₂ SO ₄
(4) 90% H ₂ SO ₄ of of a revenue and visit	(4) 90% H ₂ SO ₄
3. ऊन में तनाव मुक्ति प्रक्रिया को जाना जाता है	3. Strain relief process in wool is
(1) डिकेटाइसिंग कार्या (कार्या प्राप्त (1)	known as (1) Decatising
प्राथित के (2) मिलिंग केवल से bade क्रमका समाठ करने व	(2) Milling
of the call respondent and the page of th	(3) Calendering
व्य भारत (4) क्रेबिंग के (बोर्सका करा कि कारण करा	(4) Crabbing
pa rof stewart gootw A newstar good of hazar had be rof traffic on the rot of	रुपात के काम के रुपा कि किसी किसी है कि उस असार के काम है जाना दर्जन के बात के सबसे के बात समीता के स्वाप के काम है कि का
4. ऊन के सेटिंग प्रक्रिया को कहते हैं	4. Wool setting process is known as
व्यक्ति राज्ये (1) मिलिंग व्यक्ति राज्या राज्याच व्यक्ति व्यक्ति ।	(1) Milling
(2) डिकेटाइसिंग	(2) Decatising
estile. A. M. O. in malaring, post above III glassinos estates o consecutado en consecutado estates o consecutado en consecutado	(3) Scouring the trace in the series of the
प्रतामकात् व (4) क्रेबिंग व्यवस्थाता के mor yes a symbol or	(4) Crabbing
 सूती वस्त्र पर सिल्क जैसी फिनिश द्वारा 	5. Silk like finish is given to cotton
अविकार दि जाती है । see see solo of the section of the	fabric by the fa
(1) फ्रिक्शन कलेण्डर हामाज्य कार्यों में करते	(1) Friction calender
the state of the s	(2) Schreinering calender
그들이 그렇게 보는 그 사이에 가지 않는 것이 되었다면 하면 하면 가게 되었다면 하는 것이 되었다면 하는 것이다.	(3) Felt calender
— (3) फेल्ट कलेण्डर विकास कार सिकार का (4) स्विजिंग कलेण्डर	the first of the second control of the secon
(4) स्विजिंग कलण्डर	29

(N) 1705/01/10

Exam Date =

	6 is derivative of triphenyl-
6 ट्राइफिनाइलमिथेन लवण के व्युत्पन्न	methane salt.
	(1) Resic dve
- North : 이 1 (c) 이 "	(1) Basic dye (2) Azoic dye
(2018년 - 1918년	
(2) एजीइक रजक (3) सल्फर रंजक	(3) Sulphur dye (4) Disperse dye
(3) सल्फर रजक	(4) Disperse dye
(4) डिस्पर्स रंजक	7. In fabric, threaded linen
7. ्र द्वारा कपड़े में थ्रेडी लिनन दिखावट तथा	7. In fabric, threaded appearance and softness are
7 द्वारा कपड़ म ग्रहा तिसम्बद्धाः	given by
मुलायमता दी जाती है। क्षात्रकाव (1)	(1) Chasing calender
(1) चेसिंग कलेण्डर अवधार्था (2)	(1) Chasing carea (2) Squeezing calender
(2) स्विजिंग कलेण्डर (8)	- : .: colonder
(3) फ्रिक्शन कलेण्डर अवस्थाता (4)	(3) Friction calendar (4) None of the above
(4) उपरोक्त कोई भी नहीं	(4) None of
	8. The objective of calendering is -
8. कलेण्डरिंग का उद्देश्य है	(1) Press down clothes and
(1) कपड़े को दबाना तथा माटार नग	reduce its thickness (2) Increase the opaqueness of
करना guidles is elf (1)	(2) Increase the opar
(2) कपड़े की अपारदर्शिता को बढ़ाना	(3) To bring lustre in fabric
(3) कपड़े में चमक लाना	(4) All of the above
(4) उपरोक्त सभी बता के कार्वर (4)	전에 계속 통해는 이 교실이 되고 있다면 하다면 하는 것이다. 그는 이번 전에 보고 있는 사람들이 되었다면 하는 것이다. 그런 사람들이 되었다면 하는 것이다. 그리는 보고 있다면 보다 하는 것이다.
가는 물 가지 않는 것 때에게 되는 물을 들어 하게 했다. 이 회의 모음을 받아 그리어서 되었다.	9. Anti static finish is given on
9. कपड़े पर विरोधी स्थैतिक परिसज्जा दी जाती है	
के जार को उत्पन्न होने से राया	(1) To prevent
Coll	SILLIACE
(2) सतह चालन शक्ति को बढ़ाने के लिए	duction nower
(१) नीर (१) होती	(2) Roth (1) and (-)
(3) (1) आर (2) पाना(4) उपरोक्त कोई भी नहीं	(4) None of the above water
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10. जल विरोधी परिसज्जा के लिए उपयोग में ल	नाये 10. By the use of resistant finish can be created.
जाने वाली विधि	(1) metallic saits
(1) धात्विक लवण के उपयोग से	(2) silicon emulsion
(2) सिलिकॉन इमल्शन क उपयान प	(3) wax emulsion
(२) वेक्स इमल्शन के उपयोग स	(4) All of the above
(4) उपरोक्त सभी आर्थिक प्रिक	
29	3
29	

- 11. जल विरोधी परिसज्जा अनुमति देता है
 - (1) वायु लेकिन जल को रोकता
 - (2) जल लेकिन वायु को रोकता
 - (3) जल और वायु दोनों
 - (4) उपरोक्त सभी
- 12. सूती कपड़े के सिकुड़न को दूर करने के लिए विशेष परिसज्जा है
 - (1) सेनफोराइजिंग
 - (2) मिलिंग
 - (3) कलेण्डरिंग
 - (4) डेम्पिंग
- 13. संश्लेषित कपड़े में विमितीय स्थायित्व लाने की प्रिक्रिया को कहते हैं
 - (1) हीट सेटिंग
 - (2) सेनफोराइजिंग
 - (3) परचमेन्टाइजेशन
 - (4) उपरोक्त कोई भी नहीं ा 🗥 🕒
- 14. परिसज्जा जो कपड़े पर आरगेन्डी प्रभाव उत्पन्न करती है
 - (1) परचमेन्टाइजेशन
 - (2) कार्बोनाइजेशन
 - (3) सेनफोराइजेशन (1) ताली (2)
 - (4) मर्सराइजेशन
- 15. पोलीविनायल एसीटेट का उपयोग किया जाता है
 - (1) कपड़े में कड़कपन लाने के लिए
 - (2) कपड़े में वजन तथा लटकन लाने के लिए
 - (3) सलवटे दूर करने के लिए
 - (4) उपरोक्त सभी

- 11. Water resistant finish permits
 - (1) Air but resist water
 - (2) Water but resist air
 - (3) Both water and air
 - (4) All of the above
- 12. A special finish to remove shrinkage of cotton cloth is
 - (1) Sanforizing
 - (2) Milling
 - (3) Calendering
 - (4) Damping
- 13. The process of bringing dimensional stability in synthetic fabric is called
 - (1) Heat setting
 - (2) Sanforizing
 - (3) Parchmentisation
 - (4) None of the above
- 14. Finish which creates Organdy effect on fabric:
 - (1) Parchementisation
 - (2) Carbonisation
 - (3) Sanforisation
 - (4) Mercerisation
- 15. Polyvinyl acetate is used
 - (1) To bring stiffness in fabric
 - (2) To bring weight and fall in clothes
 - (3) To remove wrinkles
 - (4) All of these

- 16. बुकरम परिसज्जा के लिए कौन सा स्टार्च उपयोग में लाया जाता है ? dis elamaxe
 - (1) फेरिना स्टार्च
 - (2) व्हिट स्टार्च
 - (3) सेगो स्टार्च
 - (4) उपरोक्त कोई भी नहीं
 - 17. बेक फिलिंग का उद्देश्य है के विद्यालका
 - (1) कपड़े की दिखावट व दृढ़ता को बेहतर करना the filament is east much
 - (2) कपडे के मध्य अन्तर को भरना
 - (3) कपड़े के वजन को बढ़ाना
 - (4) उपरोक्त सभी
 - 18. इनमें से कौन सा कड़कपन कारक है ?
 - (1) टर्की रेड ऑयल
 - (2) पोलीविनायल एल्कोहल
 - (3) सिलिकॉन इमल्शन
 - (4) ग्लिसरीन
 - 19. एन्थ्रोक्विनोन रंजक का उदाहरण है
 - (1) एलिजरीन
 - (2) डायरेक्ट रंजक
 - (3) मिथाइलीन ब्लू
 - (4) फिनोलफ्थलीन
 - उत्तम संतुलित कपड़ा है
 - (1) थ्रेड काउण्ट 64 × 60
 - (2) थ्रेड काउण्ट 100 × 60
 - (3) थ्रेड काउण्ट 80 × 30
 - (4) उपरोक्त कोई भी नहीं

- 16. Which starch is used for Bucharam finish?
 - (1) Farina starch
 - (2) Wheat starch
 - (3) Sago starch
 - (4) None of the above
 - 17. The objective of Back filling is
 - (1) to enhance appearance and strength of cloth
 - (2) to fill the middle gaps of cloth
 - (3) to increase weight of cloth
 - (4) All of the above
 - Which of the following is the 18. stiffness factor?
 - (1) Turkey red oil
 - (2) Polyvinyl alcohol
 - (3) Silicon Emulsion
 - (4) Glycerin
 - 19. The example of Anthroquinone dye is
 - (1) Alizarin
 - (2) Direct Dye
 - (3) Methylene Blue
 - (4) Phenolphthalein
 - The well balanced cloth is: 20.
 - (1) Thread count 64 × 60
 - (2) Thread count 100 × 60
 - (3) Thread count 80 × 30

13

(4) None of the above

21. निम्न में बेसिक रंजक का उदाहरण है	
(1) मारटियस येलो विकास कार्या विकास समित कार्या विकास समित कार्या कार्या विकास समित कार्या क	example of basic duo?
(2) इन्डिगो donate troif (1)	(1) Martius Yellow (2) Indigo
(3) क्राइसोफिनाइन जी 1818 0868 (8)	(2) Indigo
(4) मेलेचाइट ग्रीन कार्य कार्य (N)	(3) Crisophynain G
(1)	(4) Malachite green
22. फिलामेन्ट बनाने के लिए, उसे स्पिनरेट से	22. The process of adding pigment or
गुजारने से पहले विलयन में वर्णक या	insoluble dyes to a solution before
अधुलनशील रंजक मिलाने की प्रक्रिया	passing through the spinrate to
Alolo To an कहलाती है। बर्ज मिल (2)	form the filament is called
(1) प्रोडक्ट रंगाई	(1) Product dyeing
(2) पैकेज रंगाई	(2) Package dyeing
(3) पीस रंगाई	(3) Piece dyeing
(4) डोप रंगाई	(4) Dope dyeing
23. वेट रंजक को घुलनशील ल्यूको फार्म में	23. The process of converting wet dye
परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते	to soluble Luco form is called
	मिन्नार मोन्नारी (६)
(1) बेटिं ग	(1) Wetting
(1) वेटिंग (2) ऑक्सीकरण	(2) Oxidation
(3) रंगाई क्याकराकि (1)	(3) Dyeing
(4) अन्तिम उपचार	(4) Final treatment
(3) Methylene Blus	
24. सल्फर रंजक के अपचयन में काम आने नाजा	94 Ada.

24. A reducing agent used in reduction of sulphur dye is:

- (1) Sodium sulphide
- (2) Sodium bisulphate
- (3) Thiourea dioxide
- (4) None of the above

अपचायक है

(1) सोडियम सल्फाइड

(2) सोडियम बाइसल्फेट

(4) उपरोक्त कोई भी नहीं

(3) थायोयूरिया डाइऑक्साइड

	25. A colour which has no affection
25. रंग जिसकी रेशों के प्रति कोई आकर्षण क्षमता	towards fibres is
25. स्म जिसका स्था के आर्थ नहीं होती	(1) Azo dye
(1) एजो रंजक	(2) Reactive dye
(1) एजी रजिक (2) रिएक्टीव रंजक	(3) Acid dye
(3) एसिड रंजक	(4) Pigment
ga (4) पिगमेन्ट sates to show on T .18	 परिसन्ता प्रक्षित्व में स्टेनरें, का कार्त है
P(00088)a	26. Water soluble dye is white (1)
26. जल में घुलनशील रंजक है कालावा (1)	(1) Wet dye
(1) वेट रंजक advolo lo sarvadi (2)	(2) Direct dye by the state (6)
(2) डायरेक्ट रंजक अवस्थित (8)	(3) Disperse dye 113 (5)
(2) डायरक्ट रजक का (3) डिस्पर्स रंजक (4)	(4) Culphur dve
ai (4) सल्फर रंजक वर्षा animalo .Ss	BOR SER IN LAS ES IND. 199
en nwurz	27. Dye used for dyeing wool is
27. ऊन को रंगने में काम आने वाले रंजक है	(1) Acid dve
(1) एसिड रंजक garmon2 (X)	(2) Disperse dye
(2) डिस्पर्स रंजक अवस्तान (8)	(3) Sulphur dye
(3) सल्फर रंजक and the anover (4)	(4) Naphthol dye
(4) नेपथोल रंजक	A A A UNSTER FAIR SE
33 as derived from Aryl amides	as The colour of dye is due to the
28. रंजक का रंग उसमें उपस्थित जिस रासायनिक	chemical group present in
समूह के कारण होता है कि कहलाता है।	known as(1) Chromophore
(1) श्रामाभार	(1) Chromophole (2) Auxochrome
(2) आयताश्रमन	(2) Auxochrome (3) Pigment
(3) ব্যক	(3) Pigment
(4) उपरोक्त कोई भी नहीं	(4) None of the above
	29. Which group is not auxochrome?
29. कौन सा समूह ओक्सोक्रोम नहीं है ?	(1) -OH 3F(ds (1)
(1) - OH	(2) - COOH
(2) - COOH	(3) - NH ₂
(3) -NH ₂	(4) -NO ₂
$(4) - NO_2$	13
65	8 7

1	an Tan colour is
२० आइस रग ह	30. Ice colour is (1) Reactive colour
(1) रिएक्टीव रंग	당기하고 있다. 하지않는 이번 사이에 가장이 하하게 하는 것 같이 되었다. 나를 하고 있다고 있는 것으로 모양했다.
(2) पिगमेन्ट	(2) Pigment
(3) बेट एंग	(3) Wet colour
(4) एजोइक रंग	(4) Azoic colour
Insurant in the second of the	31. The work of stenter in finishing
31. परिसज्जा प्रक्रिया में स्टेनटर का कार्य है	process is
(1) विमितीय स्थायित्व कार्किक प्रकार W 🚨 🕻	(1) Dimensional stability
(2) कपड़े को सूखाना अपि अभि (1)	(2) Drying of clothes
(3) चौड़ाई को नियंत्रित करना (3)	(3) Controlling width
(4) उपरोक्त सभी एक व्यवसाय (6)	(4) All of the above
32. काती हुई ऊन की सफाई करना	32. Cleaning of spinning wool is known as —
कहलाता है।	(1) Rearing R PAR H PAR
(1) रियरिंग sybbook (1)	(2) Scouring
(2) स्काउरिंग _{वस्ति वस्तववदा} (((८)	(3) Shearing
(3) शिअरिंग _{इस्के smidtle} (8)	(4) None of these
(4) कोई भी नहीं exploded (4)	(1)
गील गणहरम कार्बनिक यौगिक से	33 is derived from Aryl amides
व्युत्पन होते हैं।	(1) Direct dye
(1) डायरेक्ट रंजक	
(2) रिएक्टीव रंजक	(2) Reactive dye
(3) वेट रंजक emondooxuA (६)	(3) Wet dye
(4) एजोइक रंजक	(4) Azoic dye
का 'गोल्डन रेशे' के नाम	34. Plant fibre which is known as
34 वानस्पातक रशा भारतन रश	'golden fibre':
	(1) Coir
기업 내용 경기를 가는 아니라 다른 사람들이 되었다.	(2) Jute H000 - (2)
/	(3) Hamp
(3) हेम्प (४४) - (४)	(4) Linen
(4) लिनन (क)	29
O o	8
	그림 등 이번 시간 물건으로 하다 나라 가장 하는 이번에 가지 않아 나를 했다.

35. रेशम के कीड़े के उत्पादन को कहते हैं (1) सेरीकल्चर (2) फ्लोरीकल्चर (3) होर्टीकल्चर (4) एग्रीकल्चर	35. The production of silk worms is called (1) Sericulture (2) Floriculture (3) Horticulture (4) Agriculture
36. इसमें से शटललेस लूम कौन से हैं ? (1) प्रिपर लूम (2) रेपयीर लूम (3) एअर जेट लूम (4) उपरोक्त सभी	36. Which of the following is a shuttleless loom? (1) Gripper loom (2) Rapier loom (3) Air jet loom (4) All of the above
37. जादुई रेशा है помилог (в) (1) नायलॉन (2) रेयॉन क्रिक्स अञ्चलकार वर्त का (3) पॉलिएस्टर कि०४ (1) (4) सिल्क अस्ति (2)	37. Magical fibre is (1) Nylon (2) Rayon (3) Polyester (4) Silk
38. नायलॉन 6, नायलॉन 66, ऊन और रेशम को वर्गीकृत किया गया है (1) पोलीइथीन रेशे कि अवस्त्रात है (2) पोलीएक्राइलोनाइट्रिल रेशे कि (2) (3) पोलीओलीफीन रेशे कि कि (2) (4) पोलीएमाइड रेशे कि (4) 39. इन सभी में सबसे कम घनत्व वाला रेशा है (1) कपास	38. Nylon 6, Nylon 66, Wool and Silk are classified into (1) Polyethene fibres (2) Polyacrylonitrile fibres (3) Polyolefin fibres (4) Polyamide fibres 39. Which of the following fibres has the least density? (1) Cotton
(2) नायलॉन (2) (3) पॉलीएस्टर bem Instituted (2) (4) ऊन Vada arti to anold (4)	(2) Nylon (3) Polyester (4) Wool

40. नायलॉन 66 के निर्माण में उपयोग होता है (1) इथायलीन ग्लाइकोल (2) एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलीन डाइएमीन (3) केप्रोलेक्टम (4) एडिपिक एसिड	40. It is used in production of Nylon 66: (1) Ethylene glycol (2) Adipic acid and Hexamethylenediamine (3) Caprolactum (4) Adipic acid
41 द्वारा पॉलीएस्टर का निर्माण किया जाता है। द्वारा पॉलीएस्टर का निर्माण किया जाता है। द्वारा पॉलीएस्टर का निर्माण किया जाता (1) गीली कताई कार्या कार्या किया जाता (2) शुष्क कर्ताई व्यवस्था कार्या कार्या कर्या कर्य कर्या कर्य कर्या कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य	41. Polyester is produced by spinning. (1) Wet (2) Dry (3) Melting (4) Solution
42. सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है (1) ऊन (2) सिल्क (3) कपास (4) फ्लेक्स	42. The strongest natural fibre is (1) Wool (2) Silk (3) Cotton (4) Flax
 43. पॉलिएस्टर की सिजिंग की जाती है (1) चमक बढ़ाने के लिए (2) पिलिंग कम करने के लिए (3) रंग ग्रहण करने के लिए (4) विमितीय स्थायित्व बढ़ाने के लिए 44. सूती कपड़े की स्काउरिंग की जाती है (1) क्षारीय माध्यम (2) अम्लीय माध्यम 	43. Singing of polyester is done to (1) enhance the lustre (2) reduce the pilling (3) adopt colour (4) enhance dimensional stability 44. Scouring of cotton cloth is done in (1) alkaline medium (2) acidic medium (3) neutral medium
(3) उदासीन माध्यम (4) उपरोक्त कोई भी नहीं	(4) None of the above

 45. कॉम्पलेक्स यार्न बना होता है (1) बेस यार्न (2) इफेक्ट यार्न (3) बाइन्डर यार्न (4) उपरोक्त सभी 	45. Complex yarn is made up of (1) Base yarn (2) Effect yarn (3) Binder yarn (4) All of the above
46. डिकेटाइजिंग परिसज्जा व का के उपयोग में त आती है । and algat? (1) (1) कपास anamal?? (2) (2) ऊन (2) bna (1) dto? (3) (3) सिल्क avoda ent lo ano? (4) नायलॉन	46. Decatising is used for finishing of (1) Cotton (2) Wool (3) Silk (4) Nylon (5) The Country (5) (6) (7)
47. किन वस्त्रों का मूल्यांकन साधारणतया लिमिटिंग ऑक्सीजन इन्डेक्स द्वारा किया जाता है ? (1) जल विरोधी वस्त्र (2) जल रोधक वस्त्र (3) आग प्रतिरोधी वस्त्र (4) उपरोक्त सभी	47. Generally, which garments are evaluated by Limiting Oxygen Index? (1) Water resistant garment (2) Water proof garment (3) Fire resistant clothing (4) All of the above
 48. रंगाई मशीन जिसमें कपड़ा और रंग का विलयन दोनों घुमते हैं (1) जिगर रंगाई मशीन (2) जेट रंगाई मशीन (3) विंच रंगाई मशीन (4) पैकेज रंगाई मशीन 	48. A dyeing machine in which cloth and colour solution both rotate: (1) Jigger dyeing machine (2) Jet dyeing machine (3) Winch dyeing machine (4) Package dyeing machine
 49. जब स्पन यार्न में ऐंठन बढ़ती है तब मजबूती (1) बढ़ती है । (2) घटती है । (3) कोई बदलाव नहीं आता । (4) पहले बढ़ती है फिर घटती है । 	49. When twisting in spun yarn is increases, then strength (1) Increases (2) Decreases (3) No change occurs (4) First increase then decrease
29	11

50. एन्जाइमेटिक डिसाइजिंग में माल्ट एन्जाइम के कि लिए अनुकूल pH है अवस्था कर्मा कि कि (1) 6.8 – 7 (2) 4.5 – 5.5 अवस्था कर्मा (3) 6.2 – 6.5 अवस्था कर्मा (4) 7 – 7.5	 50. In enzymatic desizing, favourable pH for Malt enzyme is (1) 6.8 - 7 (2) 4.5 - 5.5 (3) 6.2 - 6.5 (4) 7 - 7.5
51. स्पन यार्न उत्पादित होते हैं (1) स्टेपल फाइबर से (2) फिलामेन्ट से (3) (1) और (2) दोनों (4) उपरोक्त कोई भी नहीं	51. Spun yarn is produced from – (1) Staple fibre (2) Filament (3) Both (1) and (2) (4) None of the above
52. डिसाइजिंग प्रक्रिया में मुख्यत: दूर हटाया जाता है (1) वेक्स और टेलो (2) तेल (3) स्टार्च (4) जल में अघुलनशील अशुद्धियाँ	52. In desizing process is mainly removed. (1) Wax and Tallow (2) Oil (3) Starch (4) Insoluble impurities in water
53. टेक्सटाइल ऑक्सीलरी जो जल की कठोरता को दूर करने में सहायक है (1) सिक्वेसटरिंग एजेन्ट (2) वेटिंग एजेन्ट (3) लेबलिंग एजेन्ट (4) सरफेस एक्टिव एजेन्ट	53. Textile auxillary which is helpful to remove hardness of water: (1) Sequestering agent (2) Wetting agent (3) Lavelling agent (4) Surface active agent
 24. टेक्सटाइल केमेस्ट्री के जनक हैं (1) जॉन मर्सर (2) विलियम लारेंस वाल्स (3) रेचल लेंग (4) रिचर्ड रोबर्टस 	 54. Father of Textile Chemistry is (1) Joan Mercer (2) William Lawrence Walls (3) Rachel Lang (4) Richard Roberts

- 55. स्काउरिंग में सबसे मुख्य सामग्री है
 - (1) वेटिंग कारक
 - (2) क्षार
 - (3) इमल्सीकारक अर्थ क्रावित्रक्ति (8)
 - (4) सोडियम सिलिकेट
- 56. मर्सरीकरण में कास्टिक सोडा लिया जाता है
 - (1) 10 15% सान्द्रता
 - (2) 18 25% सान्द्रता
 - (3) 5 10% सान्द्रता
 - (4) 25 35% सान्द्रता orbital (6)
- 57. कौन सा चमक को कम करने वाला कारक है ?
 - (1) टाइटेनियम ऑक्साइड व्यापना ११
 - (2) बेरियम सल्फेट व बर्जियानका है (5)
 - (3) (1) और (2) दोनों
 - (4) उपरोक्त कोई भी नहीं
- 58. स्टोविंग शब्द सम्बन्धित है
 - (1) डिसाइजिंग से
 - (2) सिंजिंग से
 - (3) H_2O_2 ब्लीचिंग से
 - (4) सल्फर डाईऑक्साइड से ब्लीचिंग
- 59. हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीचिंग के लिए आदर्श ताप है
 - (1) कमरे का तापमान अध्याज्य (1)
 - (2) 50 60 °C
 - (3) 95 100 °C
 - (4) 130 140 °C (A)

- 55. The main ingredient in scouring is
 - (1) Wetting agent
 - (2) Base
 - (3) Emulsifier
 - (4) Sodium silicate
- 56. In mercerisation process caustic soda is taken in
 - (1) 10 − 15% concentration
 - (2) 18-25% concentration
 - (3) 5 10% concentration
 - (4) 25 35% concentration
- 57. Which is a lustre reducing agent?
 - (1) Titanium oxide
 - (2) Barium sulphate
 - (3) Both (1) and (2)
 - (4) None of the above
- 58. The word stoving is related to
 - (1) Desizing
 - (2) Singing
 - (3) H₂O₂ Bleaching
 - (4) Bleaching by sulphur dioxide

- 59. The ideal temperature for hydrogen peroxide bleaching is
 - (1) Room temperature
 - (2) 50 60 °C
 - (3) 95 100 °C
 - (4) 130 140 °C

60. पॉलिएस्टर रंगाई के लिए उपयोग में आती है	60.
(1) एसिड रंजक 141948 2411139W (1)	dyeing. is used for polyester
(2) बेसिक रंजक 9888 (S)	(1) Acid dye
(3) रिएक्टीव रंजक ^{कार्माक} िकास (8)	(2) Basic dye
(4) डिस्पर्स रंजक (4)	(3) Reactive dye
	(4) Disperse dye distribution (b)
 61. सूती कपड़े पर विनायल सल्फोन रिएक्टीव डाई — माध्यम में की जाती है। (1) क्षारीय pH (2) उदासीन pH (3) अम्लीय pH (4) उपरोक्त कोई भी नहीं 62. डिस्पर्स रंजक है (1) जल में अघुलनशील (2) नॉन-आयनिक रंजक (3) हाइड्रोफोबिक रेशों के लिए उपयुक्त 	61. In medium, vinyl sulphon reactive dye is done on cotton fabric. (1) Basic pH (2) Neutral pH (3) Acidic pH (4) None of these 62. Disperse dye is (1) Insoluble in water (2) Non-ionic dye (3) Suitable for hydrophobic fibres
(4) उपरोक्त सभी of betaler at ancross bone edit . 8त	(4) All of the above
	63. Synthetic silk is (1) Rayon
교교 (12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	(-) 210301
(2) पोलिएस्टर् ^{मा} ंश्रामां अवस्थित (6)	
(4) Bleaching by किलिक (b)	(3) Acrylic Coll (8)
(4) vellèz en ideal itemperature for	(4) Acetate
64. वर्क होर्स रेशा कहनाना है	64is known as work horse fibre. (1) Polyester (2) Nylon (3) Acrylic (4) Viscose rayon
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
14	그렇게 그리는 남자들은 나이에 어땠다는 나는 맛이 되었다며, 맛있는 얼벌이다니다.

क्ष प्रकारिंग में निम्न प्रक्रिया होती है :	65 process is take place in
	couring
(1) सपोनिफिकेशन (साबुनीकरण)	(1) Saponification
(2) इमल्सीफिकेशन (इमलसीकरण)	(2) Emulsification (2)
(3) डिटेंजेन्सी	(3) Detergency
(4) उपरोक्त सभी	(4) All these
66. फिलामेन्ट यार्न होते हैं	66. Filament yarns are
(1) चिपचिपे	(1) Sticky
(2) कम चमकीले	(2) Less lustrous
(3) खुरदरे	(3) Rough
그 등이 나는 아이를 살아가는 물이 꾸는 이렇게 되었다. 그는 그는 그는 그를 보고 있다면 그렇게 되었다. 그는 그를 보고 있다.	(4) Small
(4) wickers and (4) (5)	그 사람들은 사람들이 되었다면 얼마를 받았다면 하는데 살아 없다.
67. रिएक्टीव रंजक क्षारीय माध्यम में सेल्यूलोस फाइबर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ	67. Reactive dye forms bond with hydroxyl group of cellulose fibre in alkaline medium.
(1) सहसंयोजक किंक क्षांकर्प (1)	(1) Covalent is the Feiber (1)
(2) साल्ट लिंकेज	(2) Salt linkage (2)
	(3) Hydrogen the Hard Wh (4)
(3) हाइड्राजन(4) कोई भी नहीं	(4) None of the spin state (A)
68. साधारणतया नोवल्टी यार्न होते हैं (4)	68. Generally novelty yarns are (1) Ply yarn
(1) प्लाई यार्न विकासी विकासी (१)	(2) Textured yarn
(2) टेक्सचर्ड यार्न राज्य किंग्सी (3)	(3) Buckle yarn [1917 (8)]
(3) बकल यार्न कार्याल केर्स्स क	(4) Card yarn
(4) कार्ड यार्न	(4) Card June
69 कपड़े की दिशा ज्ञात की जाती है।	69. The direction of cloth is determined by
(1) ग्रेन ार्ग lasW veb usV (1)	(1) Chain
(2) थ्रेड काउण्ट ^{ा negothy} ी (1)	(9) Thread count
	(3) Balance
(3) बलन्स	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
(4) संल्वज	(4) Selvage
29	as 15

70.	कौन सी बुनाई चमकीली सतह उत्पन्न करती है ?
	(1) ट्वील बुनाई कार्यक्रमा सम्बद्धाः
	(2) साटिन बुनाई कार्यकार्य (१)
	(2) जेकाई बचाई प्राप्त कार्या (१)

- 71. 1 किलोमीटर यार्न का वजन कि.ग्राम में
 - कहलाता है

(4) पाइल ब्नाई

- (1) डेनियर
- (2) काउन्ट
- (3) मेट्रिक काउन्ट
- (4) टेक्स
- 72. बुने हुए डिजाइन के आधारीय तत्त्व हैं
 - (1) डिजाइन और ड्राफ्ट प्लान
 - (2) डाफ्ट और पेग प्लान
 - (3) पेग प्लान और डेन्टिंग प्लान
 - (4) डिजाइन, ड्राफ्ट और पेग प्लान
- 73. बहुलक की इकाई है
 - (1) मोनोमर
 - (2) कोपोलीमर
 - (3) ब्लॉक पोलीमर
 - (4) ग्राफ्ट पोलीमर
- 74. टेक्सटाइल रेशे में अन्तर बहुलक बंध है
 - (1) वान्डरवॉल बल
 - (2) हाइड्रोजन बंध
 - (3) साल्ट लिंकेज
 - (4) उपरोक्त सभी

- 70. Which weaving produces lustrous surface?
 - (1) Twill weaving
 - (2) Satin weaving
 - (3) Jacquard weaving
 - (4) Pile weaving
- 71. The weight of 1 kilometre yarn in kg is called
 - (1) Denier
 - (2) Count
 - (3) Metric count
 - (4) Tex
- 72. Basic elements of woven design are
 - (1) Design and Draft plan
 - (2) Draft and Peg plan
 - (3) Peg plan and Denting plan
 - (4) Design, Draft and Peg plan
- 73. Unit of polymer is
 - (1) Monomer
 - (2) Co-polymer
 - (3) Block polymer
 - (4) Graft polymer
- 74. The inter-polymer bond in textile fibres is
 - (1) Van der Waal force
 - (2) Hydrogen Bond
 - (3) Salt Linkage
 - (4) All of these

75. ऊन में पाये जाने वाला प्रोटीन है

- (1) सेरेसिन
- (2) फाइब्रोइन
- (3) केरोटिन
- (4) उपरोक्त कोई भी नहीं

76. कौन सा प्राकृतिक रेशा फिलामेन्ट है ?

- (1) कपास
- (2) ক্তন
- (3) रेशम
- प्रहारिक llorescent brightening

77. बाइकम्पोनेन्ट यार्न है व्यक्ति को विकास

- (1) दो अलग यार्न एक साथ बंधे हुए
- (2) दो अलग-अलग प्राकृतिक रेशों से बने यार्न
- (3) दो भिन्न रंगों के फाइबर से बने यार्न
- (4) यार्न जिसमें दो अलग रेशों का पॉलीमर स्पिनरेट से साथ में निकाला जाता हैं।

78. डायरेक्ट रंजक का उदाहरण है

- (1) कोन्गो रेड
- (2) एलिजरीन त्रवातकावाव (8)
- (3) एनिलिन येलो
- (4) मेलेचाइट ग्रीन

79. बुनाई की प्राथमिक क्रियाएँ हैं :

- (1) शेडिंग, पिकिंग, लेटिंग ऑफ
- (2) शेडिंग, पिकिंग, पिक फाइन्डिंग
- (3) शेडिंग, पिकिंग, बीट अप
- (4) शेडिंग, पिकिंग, टेक अप

75. Protein found in wool is

- (1) Ceresine
- (2) Fibroin
- (3) Carotene
- (4) None of the above

76. Which natural fibre is a filament?

- (1) Cotton
- (2) Wool
- (3) Silk
- (4) Jute

77. A bicomponent yarn is

- (1) Two different yarns tied together
- (2) Yarn made up of two different natural fibres
- (3) Yarn made up of two different colours fibres
- (4) Yarn in which polymer of two different fibres is taken out with spinneret

78. An example of direct dye is

- (1) Kongo Red
- (2) Alizarin
- (3) Aniline Yellow
- (4) Malachite Green

79. Primary processes of weaving are

- (1) Shedding, Picking, Letting off
- (2) Shedding, Picking, Pick finding
- (3) Shedding, Picking, Beat up
- (4) Shedding, Picking, Take up

81. टेक्सचर्ड वर्ग है है (1) सीघे (2) गर्म (3) अविरल (4) स्पन (4) स्पन (4) स्पन (4) ट्रिनापोल ERT (2) यूवीटेक्स ERN (3) ब्लेनकोफोर EBL (4) उपरोक्त समी (2) एक्सोफेरान (4) फिक्सेशन (4) फिक्सेशन (4) फिक्सेशन (4) इपरोफिकेशन (2) इमल्सीफिकेशन (4) इपरोफिकेशन (4) इपरोफिकेशन (4) इपरोफिकेशन (4) इपरोफिकेशन (4) इपरोफिकेशन (4) इपरोफिकेशन (4) Etherification (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	80. निम्न में कौन सी रासायनिक परिसज्जा है ? (1) कार्बोनाइजिंग (1) कार्बोनाइजिंग (2) सेनफोराइजिंग (2) सेनफोराइजिंग (3) रेजिंग (4) मिलिंग अर्थिक अर्थ के अर्थ	80. Which of the following is a chemical finish? (1) Carbonising (2) Sanforizing (3) Ragging (4) Milling
अप्रतिस्तर के ति अप्रति वसा हटाने की प्रक्रिया कहते हैं । (1) टीनापोल ERT (2) यूवीटेक्स ERN (3) ब्रेनिकोफिर EBL (4) All of the above 83. डाईबाथ से डाई के अणु फाइबर सतह पर जाने की क्रिया कहलाती है (1) एडसोबंशन (2) एब्सोपेशन (2) एब्सोपेशन (4) फिक्सेशन (4) फिक्सेशन (4) फिक्सेशन (5) एस्टरिफेकेशन (6) एस्टरिफेकेशन (6) एस्टरिफेकेशन (6) इयरिफिकेशन (6) Etherification (6) Etherification (6) Etherification (7) Etherification (8) Etherification (9) Etherif	(1) सीधे goldo (1) (2) गर्म tooW (2) (3) अविरल xiii (8)	(1) Straight (2) Warm (3) Dense (4) Spun
	(1) टीनापोल ERT' (2) यूवीटेक्स ERN (3) ब्लेनकोफोर EBL (4) उपरोक्त सभी 83. डाईबाथ से डाई के अणु फाइबर सतह पर जाने की क्रिया कहलाती है (1) एडसोर्बशन (2) एब्सोर्पशन (3) पेनिट्रेशन (4) फिक्सेशन 84. सूती कपड़े से तेल और वसा हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। (1) एस्टरीफिकेशन (2) इमल्सीफिकेशन (3) सपोनीफिकेशन (4) इथरीफिकेशन	agent for polyester is (1) Tinopol ERT (2) Uvitex ERN (3) Blancophor EBL (4) All of the above 83. The process of moving of dye molecules from dye bath to fibre surface is called (1) Adsorption (2) Absorption (3) Penetration (4) Fixation 84. The process of removing oil and fat from cotton fabric is called (1) Esterification (2) Emulsification (3) Saponification (4) Etherification
	(4) Shedding, Fiching, Lake up	* (4) 20 (4) (4) (4) (4)

 85. क्रापिंग प्रक्रिया की जाती है (1) उभरे हुए रेशों को काटकर हटाना (2) उभरे हुए रेशों को जलाकर हटाना (3) धूल और मिट्टी को ब्रश द्वारा साफ करना (4) उभरे हुए रेशों को ब्रश करना 	 85. Cropping process is done to (1) remove emerged fibres by cutting (2) remove emerged fibres by burning (3) clean the dust and soil by brush (4) brush the emerged fibres
86. क्षार के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है (1) ऊन (2) कपास (3) सिल्क (4) कोई भी नहीं	86. The highest resistance to alkali is of (1) Wool (2) Cotton (3) Silk (4) None
87. हाइड्रोजन परऑक्साइड से ब्लीचिंग के लिए उपयुक्त pH है (1) 7-7.5 (2) 10.2-10.7 (3) 8-8.5 (4) 5-5.5	 87. The appropriate pH for beaching with hydrogen peroxide is (1) 7-7.5 (2) 10.2-10.7 (3) 8-8.5 (4) 5-5.5
88. सर्वव्यापी विरंजक कारक है (1) NaOCl (2) NaClO ₂ (3) H ₂ O ₂ (4) Na ₂ SO ₃	88. Universal bleaching agent is (1) NaOCl (2) NaClO ₂ (3) H ₂ O ₂ (4) Na ₂ SO ₃
89. सूती कपड़े की साउरिंग में काम आने वाला रसायन है (1) वाशिंग सोडा	89. The chemical used in scouring of cotton cloth is (1) Washing soda (2) Caustic Potash

(3) कॉस्टिक सोडा

(4) सल्फ्यूरिक अम्ल

(3) Costic Soda

(4) Sulphuric acid

90.	ऊन के कार्बीनाइजेशन का उद्देश्य है	90.	The objective of ca
	(1) वानस्पतिक पदार्थों को हटाना		wool is
	a(2) वसा को हटाना		(1) To remove veget
V.	an savage reagrammer alminist (2)		(2) To remove fat
	(3) सूखा पसीना हटाना हतालवान	T T	(3) To remove drye

91. 'एमाइलेज एन्जाइम' टेक्सटाइल प्रोसेसिंग की कौन सी अवस्था में उपयोग में आता है ?

(4) खनिज पदार्थों को हटाना

- (1) डिसाइजिंग
- (2) स्काउरिंग
- (3) डाईंग
- (4) ब्लीचिंग
- 92. ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है
 - (1) सोडियम क्लोराइड
 - (2) कैल्सियम हाइपोक्लोराइट
 - (3) सोडियम हाइपोक्लोराइट
 - (4) सोडियम बाइसल्फाइट ै ै
- 93. ब्ल वल स्केल पर प्रकाश के पक्केपन को के बीच नापा जाता है।
 - (1) 1-5
 - (2) 1-6
 - (3) 1-4
 - (4) 1-6
- 94. जेट रंगाई मशीन किस कार्यकारी सिद्धान्त पर आधारित है ?
 - (1) उच्च ताप shoe unidae W (1)
 - (2) उच्च दाब का विकास कि ।

- (3) उच्च ताप और उच्च दाब
- (4) उबलने के ताप तथा वातावरणीय दाब

- rbonisation of
 - tative materials
 - (3) To remove dryed sweat
 - (4) To remove minerals
- which stage of textile 91. In processing 'Amylase' enzyme is used?
 - (1) Desizing
 - (2) Scouring
 - (3) Dveing
 - (4) Bleaching
- 92. Chemical name for bleaching powder is
 - (1) Sodium Chloride
 - (2) Calcium Hypochlorite
 - (3) Sodium Hypochlorite
 - (4) Sodium Bisulphite
- 93. On a blue wool scale the fastness of light is measured between
 - (1) 1-5
 - (2) 1-6
 - (3) 1-4
 - (4) 1 8
- The working principle of 94. Dyeing machine is
 - (1) High temperature
 - (2) High pressure
 - (3) High temperature and high pressure
 - (4) Boiling temperature atmospheric pressure

 95. इंग्लिश कॉटन सिस्टम में काउण्ट जैसे जैसे बढ़ता है (1) यार्न की मोटाई बढ़ती है । (2) यार्न की मोटाई घटती है । (3) यार्न की मोटाई समान रहती है । (4) उपरोक्त कोई भी नहीं 	95. As count increases in English cotton system (1) Thickness of yarn increases (2) Thickness of yarn decreases (3) Thickness of yarn remains same (4) None of the above
96. प्रत्यक्ष रंजक को जाना जाता है जिल्ला है	96. Direct dye is known as (1) Anion dye (2) Cationic dye (3) Non-ionic dye (4) None of these 97. The role of Glaubers' salt in dyeing with acid dye (1) Exhausting agent (2) Levelling agent (3) Dye fixing agent (4) Reducing agent
98. एजोइक रंग से रंगे हुए वस्त्र का के प्रति पक्कापन अच्छा नहीं होता है । (1) धुलाई (2) प्रकाश (3) रगड़ (4) पसीना	98. Azoic colour dyed cloth does not have good fastness towards (1) washing (2) light (3) friction (4) sweat
99. नेफ्थाल घुलनशील है (1) कास्टिक सोडा के विलयन में	99. Naphthol is soluble in (1) Solution of caustic soda (2) Solution of sodium carbonate

(2) सोडियम कार्बोनेट के विलयन में

(3) सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में

(4) गर्म पानी में का का का का

(3) Solution of sodium bicarbonate

2 •

(4) Hot water

101. Suitable pH for stabilization of
(1) 10.8 – 11 (2) (2) 11 – 12 (3) 8.5 – 9.5 (4) 6.5 – 7.5 102. Sulphur tendering occurs due to formation of (1) HCl (2) H ₂ SO ₄ (3) HNO ₃ (4) CH ₃ COOH
103. Batch dyeing is also called as (1) Jig dyeing (2) Winch dyeing (3) Back dyeing (4) Exhaust dyeing 104. The function of base in dyeing with procion dye is to (1) enhance the level dyeing (2) disperse the dye (3) enhance the exhaustion of dye (4) reaction of dye with fibre

105.	रंगे हुए वस्त्र	के ऊप	र रंगाई	करने	की	प्रक्रिया	को
	कहते हैं						

- (1) टोपिंग
- (2) स्पोटिंग
- (3) टेनिंग
- (4) रिवर्स रंगाई

106. स्कुपिंग सम्बन्धित है mmos si ydda T .III

- (1) ऊन की शिअरिंग से अधिकार (1)
- (2) सल्फर रंजक से रंगाई वास्ति (2)
- (3) ऊन को सल्पयूरिक अम्ल के साथ क्रिया करना
- (4) सिल्क की एसीटिक अम्ल के साथ क्रिया awode करना अस्त 30 moly/1 al 21

107. ऊन रेशे में बंध पाये जाते हैं ार्जा (1)

- (1) डाईसल्फाइड बंध ००००० (8)
- (2) आयनिक बंध विश्वकर्णन (8)
- (3) हाइड्रोजन बंध अध्यक्त (4)
- (4) उपरोक्त सभी

108. मर्सराइजेशन की डिग्री को नापा जाता है

- (1) कॉपर नम्बर
- (2) धुलाई के प्रति पक्केपन
- (3) बेरियम एक्टिविटी नम्बर
- (4) बी.ओ.डी. वेल्यू

109. ऑरलोन ट्रेड नाम है

- (1) पॉलिएस्टर अर्थविक ३००० (1)
- (2) डेक्रान (08) (3)
- (3) नायलॉन क्याज्य अ०० (8)
- (4) एक्रिलिक

105. The process of dyeing on dyed cloth is called

- (1) Topping
- (2) Spotting
- (3) Taning
- (4) Reverse dyeing

106. Scruping is related to

- (1) Shearing of wool
- (2) Dying with sulphur dye
- (3) reaction of wool with sulphuric acid
- (4) reaction of silk with acetic acid

107. Bond found in wool fibre

- (1) Disulphide bond
- (2) Ionic bond
- (3) Hydrogen bond
- (4) All of these

108. The degree of mercerisation is measured by

- (1) Copper number
- (2) Fastness towards washing

00

- (3) Barium activity number
- (4) BOD value

109. 'ORLON' is a trade name of

- (1) Polyester
- (2) Dacron
- (3) Nylon
- (4) Acrylic

110. एसिड रंजक में कौन सा रसायन लेवलिंग एजेन्ट	루 HELE ELECTRICATE CONTROL CON
के रूप में काम आता है ?	agent in acid dye?
(1) ग्लूबरस साल्ट	(1) Glaubers' salt
(2) सोडियम फॉस्फेट ^{अवस्था} ववृत्त (E)	(2) Sodium phosphate
(3) पोटैशियम क्लोराइड	(3) Potassium chloride
(4) एसीटिक एसिड	(4) Acetic acid
111. टेबी को साधारणतया जाना जाता है कार्य है ।	111. Tabby is commonly known as
(1) र्वील बुनाई के विश्वासकती है (1)	(1) Twill weaving (1)
(2) साटिन बुनाई व dliw anty(1 (3)	(2) Satin weaving
ाम (3) रिब बुनाई onw lo northwar (8)	(3) Rib weaving
(4) प्लेन बुनाई	(4) Plain weaving
bins oldens diliw allie to nortoner (b)	(4) सिल्क की एसीटिक अस्ट के साथ किया
112. नायलॉन-66 में संख्या के परमाणु	112. In Nylon – 66, number shows atoms of
दर्शाती है 1 to low at based based .vgr	(1) Nitrogen is all the first to the
(1) नाइट्रोजन का abidefine (1)	(2) Carbon (2)
(2) कार्बन band sinol (2)	(3) Hydrogen www.phppe (9)
(3) हाइड्रोजन mod negorby F (8)	(4) Oxygen
(4) ऑक्सीजन seadt to IIA (1)	(४) उपयक्त सभी
113 मीटर यार्न का वजन ग्राम में टेक्स सिस्टम कहलाता है।	113. The weight of metre yarn in grams is called tex
(1) 9000 redumn require (1)	system. The police (1)
(2) 960	(1) 9000 (2) 960
(3) 840	(2) 960 (3) 840 FEEF (SEES FOR FREE (S)
(4) 1000 SOLEY (IOS (L)	(4) 1000 part for the state (b)
114. पॉलिएस्टर रेशा घुलता है	114. Polyester fibre is soluble with
(1) 70% सल्फ्यूरिक अम्ल	(1) 70% sulphuric acid
(2) 100% एसीटिक अम्ल	(2) 100% acetic acid
(3) 70% मेटाक्रीसोल	(3) 70% metacresol
(4) 100% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	(4) 100% hydrochloric acid
¹ a 88	24 29

			_		2
115	ग्रमिद	स्टीपिंग	की	जाती	ह
110.	dies				

- (1) तनु सल्प्यूरिक अम्ल वर्ष क्रियामहरूका
- (2) तनु एसीटिक अम्ल अर्फीसाम (1)
- (3) तनु मेटाक्रीसोल व्यवस्था (5)
- (4) तनु नाइट्रिक अम्ल

116. निम्न में से कौन सा रंजक जल में तुरन्त 122. The odour comes घुलनशील है ?

- (1) नेफ्थोल रंजक
- (2) रिएक्टीव रंजक
- (3) डिस्पर्स रंजक
- (4) सल्फर रंजक

117. धुलाई के प्रति पक्कापन नापने हेतु उपकरण है (1) शेकर बाथ वर्ष अवस्था सन्तर्भ तहा

- (2) जीनोमीटर
- (3) लोन्डरोमीटर सम्बन्ध श्रिकांट (1)
- (4) क्रोकमीटर

118. रगड और घर्षण से रंग का हास कहलाता है (1) ब्लीचिंग १८३४ वर्गितवर्गे (F)

- (2) क्रोकिंग
- (3) माइग्रेशन
- (4) डिपयूशन (I) Hydrosyi group

119. टेलिंग प्रभाव सम्बन्धित है काल 🔠 🙁

- (1) मर्सराइजिंग क्रांकिक (8)
- (2) स्काउरिंग
- (3) ब्लीचिंग
- (4) डाईंग

enhanced towards washing by 120. डेनिम कपड़े में कौन सी बुनाई होती है ?

- (1) प्लेन बुनाई
- (2) द्वील बुनाई (S)
- (3) जेकार्ड बुनाई भागानावर्ग (3)
- (4) बॉस्केट बुनाई क्लास्ट (4)

B BESIDER I I I 115. Acid steping is done with

- (1) dilute sulphuric acid
- (2) dilute acetic acid
- (3) dilute metacresol
- (4) dilute nitric acid

116. Which of the following dyes is easily soluble in water?

- (1) Naphthol dye
- (2) Reactive dye
- (3) Disperse dye
- (4) Sulphur dye

117. The device to measure fastness against washing (1) Shaker bath

- (2) Genometer
- (3) Launderometer
- (4) Crockmeter

118. Loss of colour due to friction is called

- (1) Bleaching
- (2) Crocking
- (3) Migration
- (4) Diffusion

119. Tailing effect is related to

- (1) Mercerisation
- (2) Scouring
- (3) Bleaching
- (4) Dyeing LIKE THE RIES SUPER ALL SHIPS

120. Which type of weave is done in Denim fabrics?

- (1) Plain weaving
- (2) Twill weaving
- (3) Jacquard weaving
- (4) Basket weaving

121. रगड	के प्रति	पक्कापन	नापा	जाता	र्नेह
----------	----------	---------	------	------	-------

- (1) लोन्डरोमीटर
- (2) परसपीरोमीटर कार्यका कार्याक (2)
- (3) क्रोकमीटर विकास क्रिया क्रया क्रिया क्रया क्रिया क्रिय क्रिया क्रिय क्रिया क्रिया क्रिय क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क
- (4) जीनोमीटर

122. सिल्क के जलने पर गंध आती है

- (1) कागज के जलने जैसी
- (2) बाल के जलने जैसी
- (3) सिरका जैसी
- (4) मोम के जलने जैसी

123. जब दो या दो से अधिक प्लाई यार्न को साथ में ऐंठन दी जाती है तो _____ कहलाते हैं।

- (1) सिनाल यार्न विकास किया है। (१)
- (2) कोई यार्न
- (3) लूप यार्न ub woloo lo aso.i .811
- (4) चेनील यार्न

124. सूती रेशे में क्रियाशील समूह है

- (1) हाइड्रोक्सील समूह
- (2) अमीनो समूह ब कार्यी इवर्गका .811
- (3) कार्बोक्सिलिक समूह
- (4) नाइट्रो समूह

125. डायरेक्ट रंजक का धुलाई के प्रति पक्कापन

- (1) केटआयनिक फिक्सिंग एजेन्ट द्वारा
- (2) एनआयनिक एजेन्ट द्वारा
 - (3) नॉन-आयनिक एजेन्ट द्वारा
 - (4) सिलिकॉन द्वारा 🗸 अधिक 🔠 (4)

121. Fastness against friction is measured by

- (1) Launderometer
- (2) Paraspirometer
- (3) Crockmeter PSTATE FOR (A)
- (4) Genometer

122. The odour comes on burning of silk is

- (1) like burning of paper
- (2) like burning of hair
- (3) like vinegar
- (4) like burning of wax

123. When twist is given to two or more than two ply yarn it is called

- (1) Single yarn This (E)
- (2) Cord yarn
- (3) Loop yarn
- (4) Chenille yarn

124. The functional group present in cotton fibres is

- (1) Hydroxyl group
- (2) Amino group
- (3) Carboxillic group (1)
- (4) Nitro group

125. Fastness of direct dye is enhanced towards washing by

- (1) Cationic fixing agent
- (2) Anionic agent
- (3) Non-ionic agent
- (4) Silicon The Salate (b)

	26. Acrylic is dyed with
126. एक्रिलिक रंगा जाता है विवाल क्षापन इसा 15	
126. Ushlere til sikil al rusiqhas bas	(a) Acid dve
(1) बासक रजक	(3) Wet dye
(2) एसड रजन	(4) Direct dye
(3) वट रजक	(4) Direct 43
(4) डायरेक्ट रंजक	made with more
127. कौन सी रिब ज्यादा नम्बर बाने तथा कम नम्बर	127. Which ribs are made number number of warp and less number
	of west?
ताने से बनाय जात है!	TT7
(1) वापे	(2) Weft
(2) वेपट	(3) Basket
	(4) Twill
	128. Standard angle of twill weaving
(4) Evylon-65	128. Standard angle
(4) ट्वाल 128. ट्वील बुनाई का मानक कोण है (1) 90°	is (1) 90° present the first ASI
그리고 있다. 그는 점점에 살아가게 하는 것이 되었다. 그리고 그리고 있는데 그렇게 되었다면서 어디에게 하는데 되었다. 그리고 있는데 그리고 있다.	(2) 75° subject to all the property
(2) Those of printings sew attended	(3) 180°
(3) 180° movest saccely (1)	(4) 45°
(4) 45° notes with (2)	129. Indigoid is
129. इन्डिगोइड है	(1) Wet dye
(1) वेट रंजक	(2) Cationic dye
(2) केटआयनिक रंजक	(2) Acid dve
(३) एसिड रंजक	(4) Disperse dye
(3) एसिड रंजक (4) डिस्पर्स रंजक	threads create
muible oin asolution sport	130. In floating threads create same surface structure like cell.
130 बुनाई में फ्लोट करते धागे सेल के	same surface structure
130 बुनाइ म पराट नरसा समान सतही रचना बनाते हैं।	
	(2) Leno weaving (3) Honeycomb
	(3) Honeycolds (4) Double cloth weaving
- A-TI-A	(4) Double date:
(4) डबल क्लोथ बुनाई	in are subclasses
(4) 54(1 **** 5	के 131. Ramazol and procion are subclasses of which main dye class?
131. रमाजोल और प्रोसीन किस मुख्य रंजक वर्ग	
उपवर्ग है ?	
(1) डायरेक्ट काळागि (8)	(2) Wet (2)
(2) वेट advant (8)	(3) Azoic (8)
(3) एजोइक मार्च प्रवादायोगी में	(4) Reactive
(4) रिएक्टीव	
(4)	85 27

132. फाइबर जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है	132. Fibre which contains nitrogen
(1) पॉलिएस्टर	and sulphur is (1)
(2) 35年	(1) Polyester Fig. (2)
(3) नायलॉन syb tosriff (4)	(2) Wool (8)
늘 시작하다 하는 것이 되었다. 그 사람들이 하는 것이 하는 것이 없었다.	(3) Nylon (4)
(4) कपास soom dirw ebsm ers sdor dedW 721	(4) Cotton
133. संघनन बहुलीकरण का उपयोग <u>जार</u> के	133. Condensation polymerization is not used in the production of
(1) पॉलिएस्टर १००४ (१)	(1) Polyester
(2) नायलॉन 6 dədaəli (8)	(2) Nylon-6 SASTE (8)
(3) पोलीप्रोपाइलीन	(3) Polypropylene
80 (4) प्नायलॉन 66 olans brahasi8 .881	(4) Nylon-66
134. गीले कताई का उपयोग फिलामेन्ट यार्न के उत्पादन में किया जाता है। (1) विस्कॉस रेयॉन (2) पॉलिएस्टर (3) नायलॉन 66 (4) एक्रिलिक 135. विस्कॉस रेयॉन के निर्माण में सोडा सेल्यूलोस को सोडियम सेल्यूलोस जेन्थेट में बदलने वाला रसायन है (1) कार्बन डाइसल्फाइड (2) सोडियम सल्फाइड (3) सोडियम सल्फाइड (4) सोडियम हाइड्रॉक्साइड	134. In the production of Filament yarn, wet spinning is used. (1) Viscose Rayon (2) Polyester (3) Nylon-66 (4) Acrylic 135. The chemical which converts soda cellulose into sodium cellulose xanthate in the production of viscose rayon is (1) Carbon Disulphide (2) Sodium Xanthate (3) Sodium Sulphide (4) Sodium Hydroxide
(4) साडियन हार्श्नारतार्थ 136. जल पर तैरने वाला रेशा है	136. Fibre that floats on water is
	(1) Nylon
(1) नायलॉन अञ्चारि (1)	(2) Polyester Swift (1)
(2) पॉलिएस्टर कार्य (2)	(3) Acrylic
(3) एक्रालक	(4) Polypropylene
(4) पोलीप्रोपाइलीन	(4) (4) (4) (4)
D_	28

137. ऊन घुलनशील है

- (1) 75% सल्पयूरिक अम्ल
- (2) 60% सल्फ्यूरिक अम्ल ार्वा (१)
- (3) 85% फॉर्मिक अम्ल (1910) (8)
- (4) 5% सोडियम हाइड्रॉक्साइड

138. तकनीक जो बिना बुने वस्त्र नहीं बनाती है

- (1) स्पन बॉन्डिंग
- (2) हाइड्रोएनटेंगलिंग का कार्का (1)
- (3) मेल्ट ब्लोईंग राज्य काल आहि (2)
- (3) Polyester and Pol risk (4)

(4) Silk and Polypropylene 139. सूती कपड़े की बायोपोलिशिंग में उपयोग में लिया जाता है वेहारा सर्वारक्ष्मवेदाल तं कि कि

- (1) सेल्यूलेज
 - (2) एमाइलेज वहा का वातावात
 - (3) प्रोटीनेज विकास विकास सिवा (2)
- (4) एसट्रेज

140. एक्रिलिक फाइबर में न्यूनतम वजन का 85% होता है।

- (1) एक्रिलिक अम्ल ार्वीं कार्ति है।
 - (2) एक्राइलोनाइट्रिल
 - (3) एक्राइलएमाइड
 - (4) मिथाइल मेथाएक्रिलेट

141. प्राकृतिक रेशों का जोड़ा जो बीज रेशों की श्रेणी से संबंधित है

- (1) कपास और सिसल
- (2) केनाफ और कापोक
- (3) कपास और केनाफ
- (4) कपास और कापोक विवेद (६)

137. Wool is soluble in

- (1) 75% Sulphuric acid (1)
- (2) 60% Sulphuric acid
- (3) 85% Formic acid
- (4) 5% Sodium hydroxide

138. The Technique which doesn't make Non-woven fabric:

- (1) Spun bonding
- (2) Hydroentangling
- (3) Melt blowing
- (4) Braiding

139. It is used in Bio-polishing of cotton fabric -

- (1) Cellulase
- (2) Amylase
 - (3) Proteinase
 - (4) Esterase

140. In acrylic fibre, there is 85% of minimum weight.

- (1) Acrylic acid
- (2) Acrylonitrile
- (3) Acrylamide
- (4) Methyl methacrylate

141. A pair of natural fibres which is related to seed fibre category is

- (1) Cotton and Sissel
- (2) Kenaf and Kapok
- (3) Cotton and Kenaf
- (4) Cotton and Kapok

2 2 3	142. The gum found in raw mulberry
142. कच्चे मलबरी रेशम में पाया जाने वाला गोंद है	~illz ·
(1) सेरेसिन एक अप्रात्तविक्ष वर्षकी (1)	(1) Ceresine of the Park MGT (1)
(2) फाइब्रोइन कामानामा ३००० (६)	(2) Fibroin 115 15515 1800 (S)
(3) केरोटिन biss surrout 8(88 (8)	(3) Carotene and addition and (8)
	(4) Casein The Property of the Control of the Contr
 (4) केसीन 143. रेशों का जोड़ा जिसमें अधिकतम स्थैतिक चार्ज संचित होता है (1) कपास और पॉलिएस्टर (2) रेशम और पॉलिएस्टर (3) पॉलिएस्टर और पोलीप्रोपाइलीन (4) रेशम और पोलीप्रोपाइलीन 144. कपास के रेशे को ज्वलन परीक्षण करने पर गुण अवलोकित होता है। (1) शीघ्र जलना और कागज के जलने जैसी गंध (2) जलने के साथ टपकता है (3) जलने पर बालों के जलने जैसी गंध (4) पिघलता और कठोर मनका बनाता है 145. पिघलन कताई द्वारा कौन से रेशे/रेशों व निर्माण होता है? P. विस्कॉस रेवॉन Q. सेल्यूलोस एसीटेट R. नायलॉन 66 S. एसिड (1) केवल P (2) Q और R दोनों (3) केवल R (4) R और S दोनों 	143. A pair of fibres in which maximum static charge is retained: (1) Cotton and Polyester (2) Silk and Polyester (3) Polyester and Polypropylene (4) Silk and Polypropylene 144. On combustion test of cotton fibre, following property is observed: (1) burns fast and smells like burning of paper. (2) fall with burning (3) on burning smells like burning of hair (4) melts and formed hard bead 145. Which fibres are produced by melt spinning? P. Viscose Rayon Q. Cellulose Acetate R. Nylon-66 S. Aramid (1) Only P (2) Both Q and R (3) Only R (4) Both R and S
a de la companya de l	

146. _____ is monomer in production 146. एडिपिक एसिड ____ के उत्पादन में एकलक of Adipic acid. (1) Nylon-6 है। (2) Nylon-66 (1) नायलॉन 6 (3) Nylon-64 (2) नायलॉन 66 (4) Nylon-68 (3) नायलॉन 64 (4) नायलॉन 68 147. Milling is related to processing of 147. मिलिंग ____ के संसाधन से सम्बन्धित है। (1) Cotton fabric (2) Silk fabric (1) सूती वस्त्र (3) Jute fabric (2) सिल्क वस्त्र (4) Woollen fabric (3) जूट वस्त्र (4) ऊनी वस्त्र the improves 148. Mercerising following qualities of cotton 148. मर्सरीकरण से सूती वस्त्र के निम्न गुणों में सुधार fabrics: आता है : (1) Strength (1) मजबूती (2) Luster (3) Absorbency (2) चमक (4) All of the above (3) अवशोषकता (4) उपरोक्त सभी 149. The process of burning the fibres emerged from the surface of the 149. कपड़े के सतह से उभरे हुए रेशों को जलाने की cloth is called प्रक्रिया को कहते हैं (1) Singing (1) सिंजिंग (2) Bleaching (2) ब्लीचिंग (3) Shearing (3) शिअरिंग (4) Desizing (4) डिसाइजिंग 150. ____ is water soluble and has 150. ____ जल में घुलनशील और धनात्मक समूह positive group. (1) Direct dye रखते हैं। (2) Reactive dye (1) डायरेक्ट डाई (3) Basic dye (2) रिएक्टीव डाई (4) Wet dye (3) बेसिक डाई

(4) वेट डाई

29

रफ कार्य के लिए स्थान / SPACE FOR ROUGH WORK

29	_{E8} 32
	होड उर्व (१)
(3) Basic dye (4) Wei dye	हाइ क्षांच्य (६)
(2) Reactive dye	
(1) Direct dys	(2) मैपन्टीन डार्ड
positive group.	इत्ह इस्प्रेंगड (1)
150 is water soluble and has	150. जल में पुलनशील और धनात्मक नगृह रखते हैं।
(4) Desizing	गंबी डाइडि डी (1)
	(3) विज्ञास्य
(2) Bleaching	(2) व्यक्तिवित
cloth re called	
149. The process of burning the fibres conserged from the surface of the	
en to say and and	149. कंसड़े के सतह से उपरे हुए रेशों को जलाने की
	(FIR WETTER (L)
(3) Absorbency	(३) जनगोषकता
(1) Strength	
following qualities of cotton inhines	
148, Mercensing improves the	148. महीतिकरण से चुली वस्त्र के निम्म गुणों में सुधार
	(4) ऊनी वस्त्र
(3) Jule (abrae	
(D) Cotton fabric	
147. Milling is related to processing of	147. मिलिय कं समाधन से शाब्बन्यित है।
	(4) नावलॉन 68
(3) Nylon-64 (2)	(3) चायलींन ६४
(2) Nylon-Ét	(2) नायलॉन ६६
(i) Nyion-6 Yang at a sa	(I) सल्लॉन <u>6</u>
bias orginA bo	
1 146 is monomer in production	146. पश्चिपक एसिंह के उत्पादन में एकराक