

# Rajasthan Public Service Commission Lecturer (Ayush Dept.) CBRT Exam, 2025

## LECTURER PRASOOTI TANTRA AND STREE ROGA – Question Paper

**Exam Date:** 12-Jan-2026

**Exam Time:** 12:00PM to 02:30PM

**Test Duration:** 2:30 hrs

**Total General Knowledge Questions:** 40

**Total Subject Knowledge Questions:** 110

**Maximum Marks – General Knowledge:** 40

**Maximum Marks – Subject Knowledge:** 110

<b>General Knowledge 1</b>	Khich (Kheechro) is made of which staple grain of Rajasthan? खीच (खीचड़ौ) राजस्थान के कौन से मुख्य अनाज से बनाया जाता है?
<b>Choice1</b>	Bajara बाजरा
<b>Choice2</b>	Jwar ज्वार
<b>Choice3</b>	Wheat गेहूँ
<b>Choice4</b>	Barley जौ

<b>General Knowledge 2</b>	What is the name of 'Kheecha' and 'Gudrab' of seven cereals made for (Surya Puja) Sun Worship on the day of Sankranti of Magh month? माघ मास की संक्रांति के दिन सूर्य पूजा के निमित्त सात धान्यों की "खीच" और "गुड़राब" को क्या कहा जाता है?
<b>Choice1</b>	Khichadwar खीचड़वार
<b>Choice2</b>	Khichiyo खीचियौ
<b>Choice3</b>	Sogro सोगरो
<b>Choice4</b>	Rabdi राबड़ी

<b>General Knowledge 3</b>	Who discovered the evidence of rice and millet in the Chalcolithic Ahar? ताम्र पाषाण युगीन आहड़ में चावल एवं बाजरे के प्रमाण किसने खोजे हैं?
----------------------------	---

<b>Choice1</b>	M.D. Kajale एम.डी.काजले
<b>Choice2</b>	Vishnu Mittre विष्णु मित्रे
<b>Choice3</b>	V.N. Misra वी.एन.मिश्रा
<b>Choice4</b>	H.D. Sankalia एच.डी.सांकलिया

<b>General Knowledge 4</b>	Which of the following facts obtained from Kalibangan of pre-Harappan period regarding agriculture is false?  कृषिकर्म हेतु प्राक् हड़प्पा कालीन कालीबंगा से प्राप्त निम्नांकित तथ्यों में से कौन सा असत्य है?
<b>Choice1</b>	A double ploughed field has been found to the South-west of the pre-Harappan settlement of Kalibangan. कालीबंगा की प्राक् हड़प्पा कालीन बस्ती के दक्षिण-पश्चिम में दुहरा जुता हुआ खेत मिला है ।
<b>Choice2</b>	Here two crops were sown simultaneously. यहाँ दो फसलों की एक साथ बुवाई की जाती थी।
<b>Choice3</b>	The pre-Harappan people of Kalibangan cultivated barley. कालीबंगा के प्राक् हड़प्पा कालीन लोग जौ की खेती करते थे ।
<b>Choice4</b>	This is evidence of the oldest ploughed field in the world. यह विश्व में सबसे प्राचीन जुते हुए खेत का प्रमाण है ।

<b>General Knowledge 5</b>	Ahar is situated amidst the deposits of which copper ore?  आहड़ की अवस्थिति किस ताम्र अयस्क के भण्डारों के मध्य है ?
<b>Choice1</b>	Chalcocite कल्कोसाईट
<b>Choice2</b>	Chalcopyrite कल्कोपाइराइट
<b>Choice3</b>	Malachite मैलाकाइट
<b>Choice4</b>	Cuprite क्यूप्राइट

<b>General Knowledge 6</b>	Which mineral has been predominant in the Raialo mountain series located near Rajnagar - Kankroli?  राजनगर-कांकरोली के पास स्थित रायलो पर्वत शृंखला में किस खनिज की प्रधानता रही है?
----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Copper तांबा
<b>Choice2</b>	Limestone चूना पत्थर
<b>Choice3</b>	Zinc जस्ता
<b>Choice4</b>	Manganese मैंगनीज

<b>General Knowledge 7</b>	Which of the following medicinal plants is also called 'Leprosy destroyer'?
	निम्न में से किस औषधीय पौधे को ' कुष्ठ नाशिनी ' भी कहा जाता है?
<b>Choice1</b>	Psoralea बाबची
<b>Choice2</b>	Acalypha खोकली
<b>Choice3</b>	Adhatoda अडूसा
<b>Choice4</b>	Artemisia अजवायन

<b>General Knowledge 8</b>	Match the following diseases with the plants used for their treatment.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(Diseases)</th> <th>(Herbs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Diarrhea</td> <td>I. Small myrobalan</td> </tr> <tr> <td>B. Anemia</td> <td>II. Gudmar leaves</td> </tr> <tr> <td>C. Diabetes</td> <td>III. Asparagus leaves</td> </tr> <tr> <td>D. Blood pressure</td> <td>IV. Bark of Arjun tree</td> </tr> </tbody> </table>	(Diseases)	(Herbs)	A. Diarrhea	I. Small myrobalan	B. Anemia	II. Gudmar leaves	C. Diabetes	III. Asparagus leaves	D. Blood pressure	IV. Bark of Arjun tree
(Diseases)	(Herbs)										
A. Diarrhea	I. Small myrobalan										
B. Anemia	II. Gudmar leaves										
C. Diabetes	III. Asparagus leaves										
D. Blood pressure	IV. Bark of Arjun tree										
	Select the correct answer-										
	निम्नांकित रोगों का उपचार हेतु प्रयोग में ली जानेवाली वनस्पतियों से सुमेलित कीजिए :										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(रोग )</th> <th>(वनस्पति )</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. अतिसार</td> <td>I. छोटी हरड़</td> </tr> <tr> <td>B. पांडु रोग</td> <td>II. गुड़मार के पत्ते</td> </tr> <tr> <td>C. मधुमेह</td> <td>III. शंतावर के पत्ते</td> </tr> <tr> <td>D. रक्तचाप</td> <td>IV. अर्जुन की छाल</td> </tr> </tbody> </table>	(रोग )	(वनस्पति )	A. अतिसार	I. छोटी हरड़	B. पांडु रोग	II. गुड़मार के पत्ते	C. मधुमेह	III. शंतावर के पत्ते	D. रक्तचाप	IV. अर्जुन की छाल
(रोग )	(वनस्पति )										
A. अतिसार	I. छोटी हरड़										
B. पांडु रोग	II. गुड़मार के पत्ते										
C. मधुमेह	III. शंतावर के पत्ते										
D. रक्तचाप	IV. अर्जुन की छाल										
	सही उत्तर का चयन कीजिए										
<b>Choice1</b>	A-I,B- IV,C-II,D-III										

<b>Choice2</b>	A-II,B- III,C-IV,D-I
<b>Choice3</b>	A-III,B- I,C-II,D-IV
<b>Choice4</b>	A-IV,B- II,C-III,D-I

<b>General Knowledge 9</b>	'Madil' was a type of which of the following - 'मदिल' निम्न में से किसका प्रकार था -
<b>Choice1</b>	Tunic अंगरखी
<b>Choice2</b>	Scarf दुपट्टा
<b>Choice3</b>	Jootiyam जूतियां
<b>Choice4</b>	Turban पगड़ी

<b>General Knowledge 10</b>	Which tree is worshipped in Savitri Vrat? 'सावित्री व्रत' में किस पेड़ की पूजा की जाती है?
<b>Choice1</b>	Vata (Banyan) वट
<b>Choice2</b>	Shami शमी
<b>Choice3</b>	Amla आंवला
<b>Choice4</b>	Babul बबूल

<b>General Knowledge 11</b>	Match the following ornaments with the body parts on which they are worn:										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(Ornament)</th> <th>(Body part)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Bari</td> <td>I. Feet</td> </tr> <tr> <td>B. Gajara</td> <td>II. Waist</td> </tr> <tr> <td>C. Kandora</td> <td>III. Hands</td> </tr> <tr> <td>D. Langar</td> <td>IV. Nose</td> </tr> </tbody> </table>	(Ornament)	(Body part)	A. Bari	I. Feet	B. Gajara	II. Waist	C. Kandora	III. Hands	D. Langar	IV. Nose
(Ornament)	(Body part)										
A. Bari	I. Feet										
B. Gajara	II. Waist										
C. Kandora	III. Hands										
D. Langar	IV. Nose										
	Select the correct answer-										
	निम्नांकित आभूषणों को उनके धारण किये जाने वाले अंगों से सुमेलित कीजिए :										

	(आभूषण )	(अंग)
	A. बारी	I. पांव
	B. गजरा	II. कमर
	C. कन्दौरा	III. हाथ
	D. लंगर	IV. नाक
	सही उत्तर का चयन कीजिए	
<b>Choice1</b>	A-II,B- III,C-IV,D-I	
<b>Choice2</b>	A-IV,B- III,C-II,D-I	
<b>Choice3</b>	A-III,B- IV,C-I,D-II	
<b>Choice4</b>	A-I,B- II,C-III,D-IV	

**General Knowledge  
12**

Match the following traditions observed on Holi in Rajasthan with their places from the options given below:

I	II
A. Kodmar Holi	I. Shri Mahaveerji
B. Lathmar Holi	II. Bhinay
C. Bhagoria Holi	III. Shekhawati
D. Gindad Dance	IV. Banswara

Select the correct code-

नीचे दिए गए विकल्पों में राजस्थान में होली के अवसर पर मनाए जाने वाली निम्न परंपराओं को उनके मनाए जाने के स्थान से सुमेलित कीजिए -

I	II
A. कोड़ामार होली	I. श्री महावीर जी
B. लंदमार होली	II. भिनाय
C. भगोरिया होली	III. शेखावाटी
D. गींदड़ नृत्य	IV. बांसवाड़ा

सही कूट का चयन कीजिए-

<b>Choice1</b>	A-I,B- II,C-IV,D-III
<b>Choice2</b>	A-II,B- I,C-IV,D-III
<b>Choice3</b>	A-III,B- II,C-I,D-IV
<b>Choice4</b>	A-IV,B- II,C-I,D-III

<b>General Knowledge 13</b>	What is 'paal' called in Bhilo? भीलों में 'पाल' किसे कहा जाता है?
<b>Choice1</b>	Fields खेतों
<b>Choice2</b>	Settlement बस्तियों
<b>Choice3</b>	Jadya जाड़या
<b>Choice4</b>	Keldi केलड़ी

<b>General Knowledge 14</b>	Which of the following is not correct about the famous 'Gauri Dance' of Bhil Tribe? भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले 'गवरी नृत्य' के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
<b>Choice1</b>	This dance is performed in the form of Dance Drama. यह एक नाट्य के रूप में किया जाता है।
<b>Choice2</b>	Puria is the main character of this dance. 'पूरिया' इस नृत्य के प्रमुख पात्र है।
<b>Choice3</b>	It is traditionally performed in the months of Falgun and Chaitra. यह परंपरागत रूप में फाल्गुन एवं चैत्र माह में किया जाता है।
<b>Choice4</b>	It is also known as Rai Dance. इसे 'राई' नृत्य भी कहा जाता है।

<b>General Knowledge 15</b>	Moran Devi is considered to be the goddess of which caste? मोरन देवी किस जाति की इष्ट देवी मानी जाती है?
<b>Choice1</b>	Kharwal खारवाल
<b>Choice2</b>	Meghwal मेघवाल
<b>Choice3</b>	Lakhara लखारा
<b>Choice4</b>	Lohar लौहार

<b>General Knowledge 16</b>	Which of the following type of marriage was not prevalent among the Garasiyas ? निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का प्रकार गरसियों में प्रचलित नहीं था।
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Taanana ताणना
<b>Choice2</b>	Mayas मायस
<b>Choice3</b>	Pehravana पहरावना
<b>Choice4</b>	Morbandhiya मौरबांधिया

<b>General Knowledge 17</b>	<p>Consider the following statements regarding Arya Samaj in Rajasthan and choose the correct answer from the options given below:-</p> <p>A. Dayanand Saraswati visited Rajasthan during 1864-65 and reached at Karauli, Kushalgarh, Jaipur, Dudu.</p> <p>B. He revisited Rajasthan in the year 1881 and created awareness in Banera, Shahpura, Udaipur and Jodpur states.</p> <p>राजस्थान में आर्य समाज के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :-</p> <p>A. दयानंद सरस्वती 1864-65 में राजस्थान आए तथा करौली, कुशलगढ़, जयपुर, दूदू में प्रवचन दिए।</p> <p>B. वे सन् 1881 में पुनः राजस्थान आए एवं बनेड़ा, शहपुरा, उदयपुर एवं जोधपुर राज्यों में जागरूकता पैदा की?</p>
-----------------------------	---

<b>Choice1</b>	Only A is true केवल A सत्य हैं।
<b>Choice2</b>	Only B is true केवल B सत्य हैं।
<b>Choice3</b>	Both A and B are true A एवं B दोनों सत्य हैं।
<b>Choice4</b>	Both A and B are not true A एवं B दोनों असत्य हैं।

<b>General Knowledge 18</b>	<p>Consider the following statements in the context of Walter's Hit Karini Sabha and choose the correct code:</p> <p>A. It was founded in Ajmer in 1888.</p> <p>B. Its five members belonged to different castes.</p> <p>Code-</p> <p>वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए-</p> <p>A. इसकी स्थापना 1888 में अजमेर में की गई थी।</p> <p>B. इसके पांचों सदस्य अलग - अलग जातियों से संबंधित थे।</p> <p>कूट-</p>
-----------------------------	---

<b>Choice1</b>	A is correct A सही हैं।
<b>Choice2</b>	B is correct B सही हैं।

<b>Choice3</b>	Both A and B are correct A एवं B दोनों सही हैं।
<b>Choice4</b>	Both A and B are incorrect A एवं B दोनों गलत हैं।

<b>General Knowledge 19</b>	Match the following newspapers published during 19 <sup>th</sup> century in Rajasthan with their place of publication										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(Newspaper)</th> <th>(Place)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Majharul - Saroor</td> <td>i. Udaipur</td> </tr> <tr> <td>B. Sajjan Kirti Sudharak</td> <td>ii. Beawar</td> </tr> <tr> <td>C. Desh Hitaishi</td> <td>iii. Bharatpur</td> </tr> <tr> <td>D. Rajasthan</td> <td>iv. Ajmer</td> </tr> </tbody> </table>	(Newspaper)	(Place)	A. Majharul - Saroor	i. Udaipur	B. Sajjan Kirti Sudharak	ii. Beawar	C. Desh Hitaishi	iii. Bharatpur	D. Rajasthan	iv. Ajmer
	(Newspaper)	(Place)									
	A. Majharul - Saroor	i. Udaipur									
	B. Sajjan Kirti Sudharak	ii. Beawar									
C. Desh Hitaishi	iii. Bharatpur										
D. Rajasthan	iv. Ajmer										
उन्नीसवीं सदी के दौरान राजस्थान में प्रकाशित होने वाले निम्न समाचार को उनके प्रकाशन के स्थान से सुमेलित कीजिए											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>(समाचार पत्र)</th> <th>(स्थान)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. मजहरूल सुरूर</td> <td>i. उदयपुर</td> </tr> <tr> <td>B. सज्जन कीर्ति सुधारक</td> <td>ii. ब्यावर</td> </tr> <tr> <td>C. देश हितैषी</td> <td>iii. भरतपुर</td> </tr> <tr> <td>D. राजस्थान</td> <td>iv. अजमेर</td> </tr> </tbody> </table>	(समाचार पत्र)	(स्थान)	A. मजहरूल सुरूर	i. उदयपुर	B. सज्जन कीर्ति सुधारक	ii. ब्यावर	C. देश हितैषी	iii. भरतपुर	D. राजस्थान	iv. अजमेर	
(समाचार पत्र)	(स्थान)										
A. मजहरूल सुरूर	i. उदयपुर										
B. सज्जन कीर्ति सुधारक	ii. ब्यावर										
C. देश हितैषी	iii. भरतपुर										
D. राजस्थान	iv. अजमेर										

<b>Choice1</b>	A-ii,B- i,C-iii,D-iv
<b>Choice2</b>	A-iii,B- i,C-iv,D-ii
<b>Choice3</b>	A-iv,B- i,C-iii,D-ii
<b>Choice4</b>	A-ii,B- iii,C-iv,D-i

<b>General Knowledge 20</b>	Which of the following rulers was the first to oppose the unfair interference of the British in Rajasthan?  राजस्थान में अंग्रेजों के अनुचित हस्तक्षेप का निम्नांकित में से सर्वप्रथम किस शासक ने विरोध किया था?
<b>Choice1</b>	Maharana Fateh Singh of Mewar मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह
<b>Choice2</b>	Alwar King Jaisingh अलवर नरेश जयसिंह
<b>Choice3</b>	Jaipur King Ram Singh जयपुर नरेश राम सिंह

<b>Choice4</b>	Marwar King Ummed Singh मारवाड़ नरेश उम्मेद सिंह
<b>General Knowledge 21</b>	Why did Vijay Singh Pathik resign from the Kisan Panchayat? विजय सिंह पथिक ने किसान पंचायत से त्यागपत्र क्यों दिया था?
<b>Choice1</b>	In 1923 AD, he was sentenced to 5 years in prison. 1923 ई. में. उन्हे 5 वर्ष की सजा सुनाकर जेल भेज दिया था।
<b>Choice2</b>	To provide leadership to Manikyalal Verma. माणिक्य लाल वर्मा को नेतृत्व प्रदान करने हेतु।
<b>Choice3</b>	He had asked the farmers to keep the unirrigated land fallow. उन्होंने किसानों को असिंचित भूमि को पड़तरखने हेतु कहा था।
<b>Choice4</b>	The estate fixed new revenue rates and auctioned the unirrigated land which was taken over by the people. ठिकाने द्वारा नई राजस्व दरें तय करके पड़त भूमि को नीलाम किया जिसे लोगों ने ले लिया।

<b>General Knowledge 22</b>	'Madan Khadi Kutir' was related to which Prajamandal? ' मदन खादी कुटीर ' किस प्रजामंडल से संबंधित था?
<b>Choice1</b>	Jaisalmer जैसलमेर
<b>Choice2</b>	Karauli करौली
<b>Choice3</b>	Jaipur जयपुर
<b>Choice4</b>	Bharatpur भरतपुर

<b>General Knowledge 23</b>	Which statement is true regarding the Bhil movement of Dungarpur - Banswara? A. This was a social and religious reform movement which later took on a political nature. B. Due to social awareness, the Bhil refused to obey the orders of the Thakurs. C. The state's excise revenue in this Bhil area declined. D. Govind Giri was Bhil peasant of Bedsa village Choose the correct code. डंगरपुर-बांसवाड़ा के भील आंदोलन के संबंध में कोनसा कथन सत्य है? A. यह एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने कालांतर में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। B. सामाजिक जागरूकता के कारण भीलों ने ठाकुरों के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। C. भील क्षेत्र में राज्य के आबकारी राजस्व में गिरावट आई। D. गोविंदगिरि बेडसा ग्राम का कृषक भील था। सही कूट चुनिए
<b>Choice1</b>	Only A is true केवल A सत्य है

<b>Choice2</b>	Only A and B are true A , B सत्य है
<b>Choice3</b>	Only A, B, C are true केवल A ,B, C सत्य है
<b>Choice4</b>	All A, B, C, D are true सभी A ,B ,C , D सत्य है

<b>General Knowledge 24</b>	In the process of Integration of Rajasthan, on the recommendation of P. Satyanarayan Rao committee, the Forest and Co-operative Department was established in which of the following?  राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में पी. सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर वन व सहकारी विभाग निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया?
<b>Choice1</b>	Bharatpur भरतपुर
<b>Choice2</b>	Bikaner बीकानेर
<b>Choice3</b>	Udaipur उदयपुर
<b>Choice4</b>	Kota कोटा

<b>General Knowledge 25</b>	What was the stand of Udaipur Maharana in the unification efforts of Kota Maharao?  कोटा महाराव के एकीकरण के प्रयासों के प्रति उदयपुर महाराणा का क्या पक्ष था?
<b>Choice1</b>	Udaipur Maharana did not want to form a union with the princely states of Kota, Dungarpur and Jhalawar. उदयपुर महाराणा कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ रियासतों के साथ संघ नहीं बनाना चाहते थे।
<b>Choice2</b>	Udaipur Maharana wanted to be made the head of the newly formed union. उदयपुर महाराणा चाहते थे कि नव निर्मित संघ का उन्हें राजप्रमुख बनाया जाये।
<b>Choice3</b>	Udaipur Maharana wanted these princely states to be merged with Mewar. उदयपुर महाराणा चाहते थे कि इन रियासतों का विलय मेवाड़ में हो जाये।
<b>Choice4</b>	According to Udaipur Maharana, the opinion of the people of the state will be taken. उदयपुर महाराणा के अनुसार राज्य की जनता की राय ली जायेगी।

<b>General Knowledge 26</b>	Arrange the following peaks of mountains of Rajasthan according to their height in ascending order and choose the correct code. a. Kumbhalgarh b. Jelia Dungari c. Sirwasa d. Delwara Code:-
-----------------------------	---

	<p>राजस्थान के निम्नलिखित पर्वतीय शिखरों को उनकी ऊँचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें व सही कूट का चयन करें।</p> <p>a. कुंभलगढ़ b. जेलिया डूंगरी c. सिरवसा d. देलवाडा</p> <p>कूट:-</p>
<b>Choice1</b>	d a b c
<b>Choice2</b>	c b a d
<b>Choice3</b>	a b c d
<b>Choice4</b>	c b d a

<b>General Knowledge 27</b>	<p>Which of the following statements is/are correct?</p> <p>A. Lasadia Plateau is situated to the west of Jaisamand Lake. B - The average height of the Bhorath plateau is 1225 meters. C - The physiography surrounding the Udaipur basin is called 'Bhakar'.</p> <p>Codes: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है?</p> <p>A. जयसमंद झील के पश्चिम में लसड़िया पठार स्थित है। B. भोरठ के पठार की औसत ऊँचाई 1225 मीटर है। C. उदयपुर बेसिन को चारों ओर से घेरे हुई भूआकृति को 'भाकर' कहा जाता है।</p> <p>कूट-</p>
<b>Choice1</b>	B and C B और C
<b>Choice2</b>	Only B केवल B
<b>Choice3</b>	Only C केवल C
<b>Choice4</b>	A and C A और C

<b>General Knowledge 28</b>	<p>Which of the following rivers drains its water into the Bay of Cambay/Khambhat?</p> <p>निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है?</p>
<b>Choice1</b>	Mahi माही
<b>Choice2</b>	Kali Sindh काली सिंध
<b>Choice3</b>	Parvati पार्वती
<b>Choice4</b>	Berach बेड़च

**General Knowledge**  
**29**

Which among the following is not matched correctly?

निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?

**Choice1**

Pachpadra (Lake) - Balotra (District)  
पंचपद्र (झील) - बालोतरा (जिला)

**Choice2**

Talchhapar (Lake) - Churu (District)  
ताल छापर (झील) - चूरू (जिला)

**Choice3**

Talwada (Lake) - Bikaner (District)  
तलबाडा (झील) - बीकानेर (जिला)

**Choice4**

Navlakha (Lake) - Bundi (District)  
नवलखा (झील) - बूंदी (जिला)

**General Knowledge**  
**30**

Which of the following rivers is a tributary of river Sabarmati?

निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है?

**Choice1**

Mazam  
माजय

**Choice2**

Chap  
चाप

**Choice3**


Sagi  
सागी

**Choice4**

West Banas  
पश्चिमी बनास


**General Knowledge**  
**31**

Consider the following map of Rajasthan.



Which climate is found in the shaded area marked on the map above?

दिये गए राजस्थान के मानचित्र पर विचार कीजिए :-



ऊपर दिए गये मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में कौन सी जलवायु मिलती है?

**Choice1** Sub-humid  
उप आर्द्र

**Choice2** Very humid  
अति आर्द्र

**Choice3** Humid  
आर्द्र

**Choice4** Semi-arid  
अर्द्ध शुष्क

**General Knowledge 32** In which region is the medium black soil extended in Rajasthan?  
राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है?

**Choice1** Desert  
मरुस्थल

**Choice2** Semi desert  
अर्द्ध मरुस्थल

**Choice3** Aravalli  
अरावली

**Choice4** Hadoti Plateau  
हाडौती पठार

**General Knowledge 33** Which of the following statements is correct with reference to the Dry Teak forests of Rajasthan?  
राजस्थान के शुष्क सागवान वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

**Choice1** These forests are found in areas with 40 cm to 70 cm rainfall.  
40 सेमी से 70 सेमी वर्षा वाले भागों में ये वन मिलते हैं ।

**Choice2** This forest constitutes 20 percent of the total forest area.  
संपूर्ण वन क्षेत्र का 20 प्रतिशत ये वन है ।

<b>Choice3</b>	These forests are mainly spread in the southern part of Rajasthan. राजस्थान के दक्षिणी भाग की प्रमुखतः इन वनों का विस्तार है ।
<b>Choice4</b>	These are also called temperate forests. इन्हें शीतोष्ण वन भी कहते हैं ।

<b>General Knowledge 34</b>	Durgapura-65, Chambal-65, Raj-3070 etc. are the hybrid varieties of:- दुर्गापुरा - 65, चम्बल -65, राज -3070 आदि उन्नत किसमें है :-
<b>Choice1</b>	Wheat गेहूँ की
<b>Choice2</b>	Barley जौ की
<b>Choice3</b>	Bajara बाजरा की
<b>Choice4</b>	Soyabean सोयाबीन की

<b>General Knowledge 35</b>	The correct pair of main soyabean producing districts in Rajasthan is:- राजस्थान में सोयाबीन के मुख्य उत्पादक जिलों का सही युग्म है :-
<b>Choice1</b>	Jhalawar and Baran झालावाड़ और बारां
<b>Choice2</b>	Ajmer and Alwar अजमेर और अलवर
<b>Choice3</b>	Tonk and Sirohi टोंक और सिरोही
<b>Choice4</b>	Dungarpur and Chittorgarh डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़

<b>General Knowledge 36</b>	Which livestock did not have a negative growth rate in the 20 <sup>th</sup> livestock census 2019 (Rajasthan) in comparison to livestock census-2012? पशुगणना 2012 की तुलना में 20वीं पशुगणना 2019(राजस्थान) में किस पशुधन की नकारात्मक वृद्धि दर नहीं रही ?
<b>Choice1</b>	Sheep भेड़
<b>Choice2</b>	Cattle गौवंश
<b>Choice3</b>	Pig सूअर

**Choice4**

Goat  
बकरी

**General  
Knowledge  
37**

Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below.

**List I (Livestock)**

**List II (Breed)**

A. Sheep

I. Chanother

B. Camel

II. Gomath

C. Buffalo

III. Mehsana

D. Cattle

IV. Kamkarej

Code:

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए :-

**सूची-I (पशुधन)**

**सूची-II (नस्ल)**

A. भेड

I. चनोथर

B. ऊँट

II. गोमठ

C. भैंस

III. मेहसाना

D. गौवंश

IV. कांकरेज

कूट:-

**Choice1**

A-IV, B-I, C-II, D-III

**Choice2**

A-I, B-II, C-III, D-IV

**Choice3**

A-II, B-III, C-IV, D-I

**Choice4**

A-III, B-IV, C-I, D-II

**General  
Knowledge  
38**

Which pair of districts has the maximum and the minimum percentage of Scheduled Caste population to total population in Rajasthan as per the census 2011?

जनगणना 2011 के अनुसार किस जिलों के युग्म के राजस्थान में कुल जनसंख्या के संदर्भ में अधिकतम व न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत पाई जाती है?

**Choice1**

Hanumangarh (maximum) - Pratapgarh (minimum)  
हनुमानगढ़ (अधिकतम) - प्रतापगढ़ (न्यूनतम)

**Choice2**

Churu (maximum) - Udaipur (minimum)  
चूरू (अधिकतम) - उदयपुर (न्यूनतम)

**Choice3**

Bikaner (maximum) - Banswara (minimum)  
बीकानेर (अधिकतम) - बांसवाड़ा (न्यूनतम)

**Choice4**

Ganganagar (maximum) - Dungarpur (minimum)  
गंगानगर (अधिकतम) - डूंगरपुर (न्यूनतम)

<b>General Knowledge</b> 39	As per Census 2011, which among the following pairs had the lowest sex-ratio in Rajasthan? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में लिंगानुपात सबसे कम था ?
<b>Choice1</b>	Dhoulpur-Karauli धौलपुर - करौली
<b>Choice2</b>	Karauli-Ganganagar करौली -गंगानगर
<b>Choice3</b>	Dhoulpur-Jaisalmer धौलपुर - जैसलमेर
<b>Choice4</b>	Jaisalmer-Alwar जैसलमेर- अलवर

<b>General Knowledge</b> 40	According to the Census-2011, which district had the highest rural and urban literacy rate respectively in Rajasthan? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौनसे जिलों में क्रमशः ग्रामीण व नगरीय साक्षरता दर सर्वाधिक थी ?
<b>Choice1</b>	Banswara - Rajsamand बांसवाडा - राजसमंद
<b>Choice2</b>	Jalore - Nagaur जालोर - नागौर
<b>Choice3</b>	Dungarpur - Tonk डूंगरपुर - टोंक
<b>Choice4</b>	Jhunjhunum - Udaipur झुन्झुनू - उदयपुर

<b>Subject Knowledge</b> 41	In the katikapala _____ are present? कटीकपालेषु _____ ?
<b>Choice1</b>	Tunnasevanyah तुन्नसेवन्यः
<b>Choice2</b>	Samudgah सामुद्राः
<b>Choice3</b>	Pratara प्रतराः
<b>Choice4</b>	Korah कोराः

<b>Subject Knowledge</b> 42	Which is not included in Dasha Pranayatana mentioned by Acharya Charaka? आचार्य चरक ने किसका समावेश दश प्राणायतन में नहीं किया है?
--------------------------------	---

<b>Choice1</b>	Shukra शुक्र
<b>Choice2</b>	Shonita शोणित
<b>Choice3</b>	Oja ओज
<b>Choice4</b>	Stana स्तन

<b>Subject Knowledge 43</b>	<p>According to Acharya Sushruta, five asthi are situated in Shroni, one in Guda, one in Bhaga, two in Nitamba, and the fifth one is in ____ pradesha.</p> <p>आचार्य सुश्रुत के अनुसार, पाँच अस्थियाँ श्रोणी में, एक गुदा में, एक भग (योनि) में, दो नितम्बों में स्थित हैं और पाँचवी _____ प्रदेश में होती है।</p>
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Trika त्रिक
<b>Choice2</b>	Uru ऊरु
<b>Choice3</b>	Vankshana वंक्षण
<b>Choice4</b>	Kati कटि

<b>Subject Knowledge 44</b>	<p>Artavavaha srotas are two in number, having mula in Garbhashaya and _____</p> <p>आर्तववह स्रोत दो हैं, जिनका मूल गर्भाशय और _____ में होता है।</p>
-----------------------------	---

<b>Choice1</b>	Stana स्तन
<b>Choice2</b>	Vankshana वंक्षण
<b>Choice3</b>	Artavavaha Sira आर्तववह सिरा
<b>Choice4</b>	Artavavaha Dhamani आर्तववह धमनी

<b>Subject Knowledge 45</b>	<p>As a part of Rajaswalacharya, Yavaka and Ksheera are indicated for _____</p> <p>रजस्वलाचर्या के अन्तर्गत यवक और क्षीर _____ के लिए निर्देशित है।</p>
-----------------------------	---

<b>Choice1</b>	Brimhana बृंहण
----------------	-------------------

<b>Choice2</b>	Shodhana शोधन
<b>Choice3</b>	Snehana स्नेहन
<b>Choice4</b>	Karshana कर्शन

<b>Subject Knowledge 46</b>	As per Sushruta In the context of Putriyavidhi, which ratri is said as nindita? सुश्रुतानुसार पुत्रीयविधि के संदर्भ में, कौन सी रात्रि निंदित कही गई है?
<b>Choice1</b>	Ekadashi एकादशी
<b>Choice2</b>	Dvadashi द्वादशी
<b>Choice3</b>	Trayodashi त्रयोदशी
<b>Choice4</b>	Navami नवमी

<b>Subject Knowledge 47</b>	'Pushpabhutam hi tadevan masi masi pravartate' which Acharya has described this? ' पुष्पभूतं हि तदेवान्मासि मासि प्रवर्तते ' किस आचार्य ने वर्णित किया है?
<b>Choice1</b>	Acharya Kashyapa आचार्य काश्यप
<b>Choice2</b>	Acharya Charaka आचार्य चरक
<b>Choice3</b>	Acharya Vagbhata आचार्य वाग्भट
<b>Choice4</b>	Acharya Bhavamishra आचार्य भावमिश्र

<b>Subject Knowledge 48</b>	According to Acharya Sushruta, if conception occurs after 'Snananulepana' during menstruation, which disorder may appear in the born child? आचार्य सुश्रुतानुसार ऋतुसाव के समय स्नानानुलेपन के बाद होने वाले गर्भाधान से उत्पन्न शिशु में कौनसा विकार पाया जाता है?
<b>Choice1</b>	Vikrit drushti विकृत दृष्टि
<b>Choice2</b>	Kushthi कुष्ठी

<b>Choice3</b>	Dukhshila दुःखशील
<b>Choice4</b>	Khalita खलित

<b>Subject Knowledge 49</b>	'Naivatibahu natyalpam artavam Shuddham adiset' In which section of the Samhita is this described?  ' नैवातिबहु नात्यल्पमार्तवं शुद्धमादिशेत ' किस संहिता स्थान में वर्णित है?
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	SushrutaSamhita Sharira Sthana सुश्रुत संहिता शरीर स्थान
<b>Choice2</b>	CharakSamhita Chikitsa Sthana चरक संहिता चिकित्सा स्थान
<b>Choice3</b>	CharakaSamhita Sharira Sthana चरक संहिता शरीर स्थान
<b>Choice4</b>	Ashtanga Hridaya Sharira Sthana अष्टांगहृदय शरीर स्थान

<b>Subject Knowledge 50</b>	Abha of Adushta Shukra is similar to ____  अदुष्ट शुक्र का आभा ____ के समान होती है।
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Ghrita घृत
<b>Choice2</b>	Ksheera क्षीर
<b>Choice3</b>	Madhu मधु
<b>Choice4</b>	Spatika स्फटिक

<b>Subject Knowledge 51</b>	According to Acharya Charaka, colour of menstrual discharge resembling to water of washing of Flower of Palasha is found in ____ Asrigdara.  आचार्य चरक मतानुसार पलाश पुष्पजलसहश रजः स्राव ____ प्रकार के असृग्दर में होता है।
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Vataja वातज
<b>Choice2</b>	Pittaja पित्तज
<b>Choice3</b>	Kaphaja कफज

<b>Choice4</b>	Sannipataja सन्निपातज
<b>Subject Knowledge 52</b>	According to Acharya Sushruta, Ksheena Artavadushti occurs due to vitiation of _____ dosha. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, क्षीण आर्तवदुष्टि _____ दोष के दूषित होने के कारण होती है।
<b>Choice1</b>	Pitta Vata पित्त-वात
<b>Choice2</b>	Pitta Kapha पित्त-कफ
<b>Choice3</b>	Shleshma Pitta श्लेष्म-पित्त
<b>Choice4</b>	Rakta Vata रक्त-वात
<b>Subject Knowledge 53</b>	'Vamana, Virechana, Niruha, Snehika vasti, Uttaravasti' etc., are indicated in the line of treatment of Artavadushti chikitsa, for the purpose of _____ 'वमन, विरेचन, निरूह, स्नेहिका वस्ति, उत्तरवस्ति' आदि, आर्तवदुष्टि चिकित्सा के उपचार क्रम में _____ के उद्देश्य से बताए गए हैं।
<b>Choice1</b>	Artava shuddhi आर्तव शुद्धि
<b>Choice2</b>	Artavagandha harana आर्तवगन्ध हरण
<b>Choice3</b>	Sarva siddhi सर्व सिद्धि
<b>Choice4</b>	Artavavaha sroto shuddhi आर्तववह स्रोतशुद्धि
<b>Subject Knowledge 54</b>	'nitantam raktam sravati muhurmuhurthartimat' is the characteristic feature of ____ Asrugdara. 'नितांत रक्तं स्रवति मुहुर्मुहूर्थर्तिमत्' _____ असृग्दर का लक्षण है।
<b>Choice1</b>	Vataja वातज
<b>Choice2</b>	Pittaja पित्तज
<b>Choice3</b>	Kaphaja कफज
<b>Choice4</b>	Sannipataja सन्निपातज

<b>Subject Knowledge 55</b>	In the context of nidana of Asrugdara, Acharya Sushruta mentioned 'Atiprasanaga', which denotes _____  असृग्दर के निदान के संदर्भ में, आचार्य सुश्रुत ने 'अतिप्रसंग' का उल्लेख किया है, जो _____ को दर्शाता है।
<b>Choice1</b>	Atisravana other than rutukala ऋतुकाल के अतिरिक्त अतिस्रावण
<b>Choice2</b>	Atimaithuna अतिमैथुन
<b>Choice3</b>	Atibhashana अतिभाषण
<b>Choice4</b>	Ati adhvagamana अति अध्वगमन

<b>Subject Knowledge 56</b>	According to Acharya Charaka, colour of artava srava in Kaphaja Yonivyapada is of _____ colour.  आचार्य चरक के अनुसार कफज योनिव्यापद में आर्तवस्राव का वर्ण _____ होता है।
<b>Choice1</b>	Asita असित
<b>Choice2</b>	Pita पीत
<b>Choice3</b>	Neela नील
<b>Choice4</b>	Pandu पांडु

<b>Subject Knowledge 57</b>	Dashamoola- Payovasti is indicated in which condition?  दशमूल - पयोवस्ति किस स्थिति में दी जाती है?
<b>Choice1</b>	Udavarta Yonivyapada उदावर्त योनिव्यापद
<b>Choice2</b>	Vamini Yonivyapada वामिनी योनिव्यापद
<b>Choice3</b>	Garbhini-Udavarta गर्भिणी-उदावर्त
<b>Choice4</b>	Vataja aartavadushti वातज आर्तवदुष्टि

<b>Subject Knowledge 58</b>	According to Chakrapani, Anartava is a symptom of which Yonivyapada?  चक्रपाणि के अनुसार अनार्तव किस योनि व्यापद का लक्षण है?
-----------------------------	---

<b>Choice1</b>	Shandi षण्डी
<b>Choice2</b>	Arajska अरजस्का
<b>Choice3</b>	Shushka शुष्का
<b>Choice4</b>	Vatala वातला

<b>Subject Knowledge 59</b>	As per Sushruta Acharya, 'na santosham gramya dharmena gacchati' clinical feature seen in _____ yonivyapad. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ' न सन्तोषं ग्राम्य धर्मेण गच्छति ' यह लक्षण _____ योनिव्यापद में देखा जाता है।
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Acharana अचरणा
<b>Choice2</b>	Atyananda अत्यानन्दा
<b>Choice3</b>	Prakcharana प्राक्चरणा
<b>Choice4</b>	Aticharana अतिचरणा

<b>Subject Knowledge 60</b>	'Vataghna Shatapaka taila' is indicated in the management of which of the following Yonivyapad? ' वातघ्न शतपाक तैल ' किस योनिरोग के लिए प्रबंधन में संकेतित है?
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Arajaska अरजस्का
<b>Choice2</b>	Karnini कर्णिनी
<b>Choice3</b>	Vamini वामिनी
<b>Choice4</b>	Prakcharana प्राक्चरणा

<b>Subject Knowledge 61</b>	According to Acharya Harita, Anapatya Vandhya is _____ आचार्य हारीत के अनुसार अनपत्या वन्ध्या _____ है।
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Sadhya साध्य
----------------	-----------------

<b>Choice2</b>	Kashtasadhya कष्टसाध्य
<b>Choice3</b>	Yapya याप्य
<b>Choice4</b>	Asadhya असाध्य

<b>Subject Knowledge 62</b>	According to Sharangadhara out of three types of Stridosha – diseases of stree which is mentioned from following?  शारंगधर के द्वारा वर्णित तीन स्त्रीदोष – व्याधि में निम्न में से किस का उल्लेख किया गया है?
<b>Choice1</b>	Adakshapurushotpanna अदक्षपुरुषोत्पन्न
<b>Choice2</b>	Bhutabhipanna भूताभिपन्न
<b>Choice3</b>	Skandasraha स्कन्दग्रह
<b>Choice4</b>	Ajagalli अजगल्ली

<b>Subject Knowledge 63</b>	Which type of Yonikanda manifests with 'Nilapushpa Pratikasham'?  किस प्रकार के योनिकंद में ' नीलपुष्प प्रतिकाशम् ' (नीले फूल जैसा दिखना) प्रकट होता है?
<b>Choice1</b>	Pittaja पित्तज
<b>Choice2</b>	Vataja वातज
<b>Choice3</b>	Kaphaja कफज
<b>Choice4</b>	Vata, Kaphaja वात-कफज

<b>Subject Knowledge 64</b>	'Te tu yonim upaghnantyaartavam cha' is associated with?  ' ते तु योनिमुपघ्नन्त्यार्तवं च ' किस रोग से संबंधित है?
<b>Choice1</b>	Yoni Arsha यानि अर्श
<b>Choice2</b>	Yoni Kanda योनिकट

<b>Choice3</b>	Yoni Vyapad योनिव्यापद
<b>Choice4</b>	Arbuda अर्बुद

<b>Subject Knowledge 65</b>	In Abhighataja type of Stanavidhradhi, characteristic features are ____. अभिघातज प्रकार के स्तनविद्रधि में विशेष लक्षण _____ है।
<b>Choice1</b>	Tivra stanashula, toda तीव्र स्तनशूल, तोद
<b>Choice2</b>	Stana vrana, srava स्तन व्रण , स्राव
<b>Choice3</b>	Stana vrana, vedana स्तन व्रण, वेदना
<b>Choice4</b>	Jvara, Trushna, daha ज्वर, तृष्णा, दाह

<b>Subject Knowledge 66</b>	'Kshiprotthanaprapakash cha' is a symptom of which type of Stana Vidradhi? ' क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च ' किस स्तन विद्रधि का लक्षण है?
<b>Choice1</b>	Vataja वातज
<b>Choice2</b>	Pittaja पित्तज
<b>Choice3</b>	Abhighataja अभिघातज
<b>Choice4</b>	Raktaja रक्तज

<b>Subject Knowledge 67</b>	According to which Acharya, during emergency uttarabasti can be given even without Ritukala? आततायिक अवस्था में अनवुकाल में भी उत्तरबस्ति दे देनी चाहिए ऐसा किस आचार्य का मत है?
<b>Choice1</b>	Kashyapa काश्यप
<b>Choice2</b>	Vagbhatta वाग्भट्ट
<b>Choice3</b>	Sushruta सुश्रुत

<b>Choice4</b>	Charaka चरक
----------------	----------------

<b>Subject Knowledge 68</b>	According to Susruta, what is the Kwatha dose (pramana) for Uttara Basti in women for uterine purification? सुश्रुत के अनुसार, स्त्रियों में गर्भाशय शुद्धि हेतु उत्तर बस्ति के लिए क्वाथ का प्रमाण कितना है?
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	1 Pala 1 पल
----------------	----------------

<b>Choice2</b>	1 Prakuncha 1 प्रकुंच
----------------	--------------------------

<b>Choice3</b>	1 prasruta 1 प्रसृत
----------------	------------------------

<b>Choice4</b>	2 prasruta 2 प्रसृत
----------------	------------------------

<b>Subject Knowledge 69</b>	What is the length of the Mandalaagra Shastra? मंडलाग्र शस्त्र की लम्बाई कितनी है?
-----------------------------	---

<b>Choice1</b>	8 angula 8 अंगुल
----------------	---------------------

<b>Choice2</b>	10 angula 10 अंगुल
----------------	-----------------------

<b>Choice3</b>	4 angula 4 अंगुल
----------------	---------------------

<b>Choice4</b>	6 angula 6 अंगुल
----------------	---------------------

<b>Subject Knowledge 70</b>	Which Acharya has described contraceptive measures 'Tailavilam Saindhava-khandam ādaunidhāya ___ yonimadhye'? ' तैलाविलं सैन्धवखण्डमादौ निधाय _____ योनिमध्ये ' गर्भ निरोधक उपाय किस आचार्य द्वारा वर्णित है?
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Bhavaprakasha भावप्रकाश
----------------	----------------------------

<b>Choice2</b>	Kashyapa काश्यप
----------------	--------------------

<b>Choice3</b>	Yoga Ratnakara योग रत्नाकर
----------------	-------------------------------

<b>Choice4</b>	Sushruta सुश्रुत
----------------	---------------------

<b>Subject Knowledge 71</b>	Changeri Ghrita, according to Bhela Samhita is indicated in following diseases except _____. आचार्य भेल के अनुसार चांगेरीघृत निम्नलिखित व्याधियों में निर्देशित हैं, सिवाय _____।
<b>Choice1</b>	Asrigdara असृग्दर
<b>Choice2</b>	Vendhyatva बंधत्व
<b>Choice3</b>	Grahani ग्रहणी
<b>Choice4</b>	Rakta Gulma रक्तगुल्म

<b>Subject Knowledge 72</b>	While preparing Rajahpravartini vati, churna of the ghataka dravya should be triturated with _____ svarasa. रजःप्रवर्तिनी वटी तैयार करते समय, घटक द्रव्य के चूर्ण को ____ स्वरस के साथ मर्दन (घोटना) किया जाना चाहिए।
<b>Choice1</b>	Kumari कुमारी
<b>Choice2</b>	Ghrita घृत
<b>Choice3</b>	Tanduliyaka mula तण्डुलीयक मूल
<b>Choice4</b>	Tila तिल

<b>Subject Knowledge 73</b>	According to Acharya Charaka, Brihat Shatavari Ghrita is indicated in: आचार्य चरकानुसार बृहत शतावरी घृत निर्दिष्ट है -
<b>Choice1</b>	Yoni disorders योनि रोगों में
<b>Choice2</b>	Shukra disorders शुक्र दोष में
<b>Choice3</b>	Artava disorders आर्तव दोष में
<b>Choice4</b>	All of the above सभी में

<b>Subject Knowledge 74</b>	While narrating Panchbhautikatva of fetus, Acharya Charaka has included 'Viveka' derived from which mahabhoota?  गर्भ की पांचभौतिकत्व का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने 'विवेक' को किस महाभूत से उत्पन्न भाव बताया है?
<b>Choice1</b>	Aakasha आकाश
<b>Choice2</b>	Vayu वायु
<b>Choice3</b>	Jala जल
<b>Choice4</b>	Tej तेज

<b>Subject Knowledge 75</b>	'Keshah api tadaiva jataah ___'— In which month of pregnancy is the development of body hair in the fetus described?  'केशाः अपि तदैव जाताः ___' - इस प्रकार गर्भ में रोमोत्पत्ति का वर्णन किस मास में किया गया है?
<b>Choice1</b>	3 <sup>rd</sup> month तृतीय मास में
<b>Choice2</b>	4 <sup>th</sup> month चतुर्थ मास में
<b>Choice3</b>	6 <sup>th</sup> month षष्ठ मास में
<b>Choice4</b>	7 <sup>th</sup> month सप्तम मास में

<b>Subject Knowledge 76</b>	According to Acharya Harita 'Roma Utpatti' in fetus occurs in ____ month.  आचार्य हारीत के अनुसार गर्भ में लोभ उत्पत्ति कौन से माह में होती है?
<b>Choice1</b>	3 <sup>rd</sup> तीसरे
<b>Choice2</b>	4 <sup>th</sup> चौथे
<b>Choice3</b>	5 <sup>th</sup> पंचम
<b>Choice4</b>	6 <sup>th</sup> षष्ठ

<b>Subject Knowledge</b>	During the Garbha abhinirvartana, Jiva descends along with ____ into the fetus.
--------------------------	---

<b>77</b>	गर्भ अभिनिर्वर्तन के समय जीव _____ के साथ भ्रूण में प्रवेश करता है।
<b>Choice1</b>	Satmya सात्म्य
<b>Choice2</b>	Shakti शक्ति
<b>Choice3</b>	Satva सत्त्व
<b>Choice4</b>	Sampat सम्पत्

<b>Subject Knowledge 78</b>	'Prananubandha' belongs to which type of bhava? ' प्राणानुबन्ध ' किस प्रकार का भाव है?
<b>Choice1</b>	Satmyaj सात्म्यज
<b>Choice2</b>	Rasaj रसज
<b>Choice3</b>	Atmaj आत्मज
<b>Choice4</b>	Sattvaj सत्त्वज

<b>Subject Knowledge 79</b>	Which of the following is NOT a feature of 'Sadyogrihit Garbha'? ' सद्योगृहीत गर्भा ' का लक्षण नहीं है -
<b>Choice1</b>	Stanyayo Krishnamukhata स्तनयोः कृष्णमुखता
<b>Choice2</b>	Sakthi Sadan सक्थि सदन
<b>Choice3</b>	Yoni Sphurana योनि स्फुरण
<b>Choice4</b>	Glani ग्लानि

<b>Subject Knowledge 80</b>	In which month of pregnancy is the sign 'Gurugatrata' observed? ' गुरुगात्रता ' लक्षण गर्भिणी में किस मास में पाया जाता है?
<b>Choice1</b>	Fourth चतुर्थ

<b>Choice2</b>	Fifth पंचम
<b>Choice3</b>	Sixth षष्ठम
<b>Choice4</b>	Seventh सप्तम

<b>Subject Knowledge 81</b>	___ स्फुटो नापि सम्पूर्णो गर्भो यस्याः॥ complete this sutra? ___ स्फुटो नापि सम्पूर्णो गर्भो यस्याः॥ इस सूत्र को पूर्ण कीजिए।
<b>Choice1</b>	Kshama क्षाम
<b>Choice2</b>	Vyaktah व्यक्तः
<b>Choice3</b>	Uttara उत्तर
<b>Choice4</b>	Praka प्राक्

<b>Subject Knowledge 82</b>	'तयोः कर्मणा वेदोक्तेन विवर्तनमुपदिश्यते प्राग्व्यक्तीभावात् प्रयुक्तेन सम्यक्। .....' mentioned in the context of 'तयोः कर्मणा वेदोक्तेन विवर्तनमुपदिश्यते प्राग्व्यक्तीभावात् प्रयुक्तेन सम्यक्। .....' किस संदर्भ में कहा गया।
<b>Choice1</b>	Putriyavidhi पुत्रीयविधि
<b>Choice2</b>	Putreshti yajna पुत्रेष्टियज्ञ
<b>Choice3</b>	Pumsavanam पुंसवतनम
<b>Choice4</b>	Varanabandha वरण बन्ध

<b>Subject Knowledge 83</b>	Milk is considered as Garbhadhanakaram is mentioned by ___ दुग्ध को गर्भधानकरम् किस आचार्य ने माना है?
<b>Choice1</b>	Harita हारित
<b>Choice2</b>	Kashyapa काश्यप

<b>Choice3</b>	Yogratnakara योगरत्नाकर
<b>Choice4</b>	Bhavprakash भावप्रकाश

<b>Subject Knowledge 84</b>	According to Harita, the duration of Dauhridakala is: हारित के मतानुसार दौहृदकाल होता है -
<b>Choice1</b>	3 months 3 मास
<b>Choice2</b>	4 months 4 मास
<b>Choice3</b>	5 months 5 मास
<b>Choice4</b>	3 Paksh to 5 months 3 पक्ष से 5 मास

<b>Subject Knowledge 85</b>	One of the Garbhopaghatakara bhava mentioned by Acharya Charaka is 'vivrutashayini', it denotes ____ आचार्य चरक द्वारा वर्णित गर्भोपघातक भावों में से एक 'विवृताशयिनी' है, यह ____ को दर्शाता है।
<b>Choice1</b>	Vikruta shayini विकृताशयिनी
<b>Choice2</b>	Uttanashayini उत्तानशयिनी
<b>Choice3</b>	Vishamāsana shayini विषमासनशयिनी
<b>Choice4</b>	Anavrutadesha shayini अनावृतदेशशयिनी

<b>Subject Knowledge 86</b>	According to Sushruta, during which month of pregnancy, Prithakparnyadi gana siddha ghrita should be given to the Garbhini? सुश्रुत के अनुसार, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भिणी को पृथक्पर्ण्यादि गण सिद्ध घृत देना चाहिए।
<b>Choice1</b>	4 <sup>th</sup> month चौथा महीना
<b>Choice2</b>	5 <sup>th</sup> month पाँचवाँ महीना
<b>Choice3</b>	8 <sup>th</sup> month आठवाँ महीना

<b>Choice4</b>	7 <sup>th</sup> month सातवाँ महीना
----------------	---------------------------------------

<b>Subject Knowledge 87</b>	According to Acharya Charaka, consumption of _____ type of dravya by Garbhini woman are responsible for the pathogenesis of Upavishtaka Garbha. गर्भवती स्त्री के द्वारा किस प्रकार के द्रव्यों के अधिक प्रयोग से उपविष्टक गर्भ की संप्रति बनती है ऐसा आचार्य चरक का मत है।
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Ruksha Dravya रुक्ष द्रव्य
----------------	-------------------------------

<b>Choice2</b>	Ushna teekshna Dravya उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य
----------------	--

<b>Choice3</b>	Vataprakopaka Dravya वातप्रकोपक द्रव्य
----------------	---

<b>Choice4</b>	Pitta prakopaka Dravya पित्तप्रकोपक द्रव्य
----------------	---

<b>Subject Knowledge 88</b>	According to acharya Sushruta 'mandam spandate cha' is the features seen in आचार्य सुश्रुत के अनुसार 'मन्दं स्पन्दते च' किसमें देखा जाने वाला लक्षण है?
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Upavistaka उपविष्टक
----------------	------------------------

<b>Choice2</b>	Nagodara नागोदर
----------------	--------------------

<b>Choice3</b>	Vatavipanna वातविपन्न
----------------	--------------------------

<b>Choice4</b>	Leena Garbha लीन गर्भ
----------------	--------------------------

<b>Subject Knowledge 89</b>	According to which Acharya, Jvara is the cause for Garbhapata? किस आचार्य के अनुसार, ज्वर गर्भपात का कारण है?
-----------------------------	--

<b>Choice1</b>	Sushruta सुश्रुत
----------------	---------------------

<b>Choice2</b>	Madhavakara माधव
----------------	---------------------

<b>Choice3</b>	Bhavamishra भावमिश्र
----------------	-------------------------

<b>Choice4</b>	Bhela भेल
----------------	--------------

<b>Subject Knowledge 90</b>	Which of the following is not Garbhopadrava according to Harita?  'हरित के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भोपद्रव नहीं है'?
<b>Choice1</b>	Chardi छर्दि
<b>Choice2</b>	Atisara अतिसार
<b>Choice3</b>	Pravahika प्रवाहिका
<b>Choice4</b>	Jwara ज्वर

<b>Subject Knowledge 91</b>	According to Charaka Samhita Shareer sthana, untreated udavarta in the 8th month of pregnancy may cause which of the following?  चरक संहिता शारीर स्थान के अनुसार, यदि 8वें मास का उदावर्त अनुपचारित रह जाए, तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है?
<b>Choice1</b>	Preterm labour only केवल समयपूर्व प्रसव
<b>Choice2</b>	Retention of urine मूत्रावरोध
<b>Choice3</b>	Sudden abortion or fetal loss सहसा गर्भपात या गर्भ की हानि
<b>Choice4</b>	Swelling of lower limbs पैरों में सूजन

**Subject Knowledge 92**

Match the following

A. Streepushpam na pashyati	1. Vikuta
B. Vinapushpam	2. Pushpaghani
C. Vrutha pushpam	3. Katambhara
D. Vishamam pushpa mruchyati	4. Shushka Revati

मिलान कीजिए

A. स्त्रीपुष्पं न पश्यति	1. विकुटा
B. विनापुष्पं	2. पुष्पघ्नी
C. वृथा पुष्पं	3. कटम्भरा
D. विषमं पुष्पं मृच्छति	4. शुष्क रेवती

**Choice1** A-1, B-2, C-3, D-4

**Choice2** A-4, B-2, C-3, D-1

**Choice3** A-4, B-3, C-2, D-1

**Choice4** A-1, B-4, C-3, D-2

**Subject Knowledge 93**

Choose the diseases developing due to improper cutting of Umbilical cord:

- I. Uttundita
- II. Ulbaka
- III. Vinamika
- IV. Upshirshaka

नाभि नाल के अनुचित कटाव के कारण उत्पन्न होनेवाले रोग चुनें :

- I. उत्तुण्डिता
- II. उल्बक
- III. विनामिका
- IV. उपशीर्षक

**Choice1** I, II, IV

**Choice2** I and II

**Choice3** I, III, IV

**Choice4** I and III

<b>Subject Knowledge 94</b>	'prasicyate yonimukhaccheleshma ca' is the feature seen in _____ stage of prasava. 'प्रसिच्यते योनिमुखाच्छलेष्माच' यह लक्षण _____ प्रसव अवस्था में देखा जाता है I
<b>Choice1</b>	Prajayini प्रजायिनी
<b>Choice2</b>	Vilambita prasava विलंबित प्रसव
<b>Choice3</b>	Anagata avi prasava अनागत आवि प्रसव
<b>Choice4</b>	Upasthita prasava उपस्थित प्रसव

<b>Subject Knowledge 95</b>	Acharya Susruta has not indicated the wood of ____ for sutikagara nirmana. सूतिकागार निर्माण में आचार्य सुश्रुत ने _____ काष्ठ का प्रयोग नहीं बताया
<b>Choice1</b>	Bilwa बिल्व
<b>Choice2</b>	Nyagrodha न्यग्रोध
<b>Choice3</b>	Tinduka तिन्दुक
<b>Choice4</b>	Khadira खादिर

<b>Subject Knowledge 96</b>	According to Acharya Sushruta, which of the following disease is not mentioned to happen in child if a woman bear down in the absence of labour pains (uterine contractions) आचार्य सुश्रुतानुसार, निम्न में से कौनसा रोग प्रसव के समय, अनागत आवि में प्रवाहण करने पर सन्तान में होना वर्णित नहीं है -
<b>Choice1</b>	Badhira बधिर
<b>Choice2</b>	Pleeha प्लीहा
<b>Choice3</b>	Muka मूक
<b>Choice4</b>	Vyastahanu व्यस्तहनु

<b>Subject Knowledge 97</b>	In vilambita Prasava, out of the following which drug is given for oral medication? विलंबित प्रसव में स्त्री को आभ्यन्तर प्रयोग के लिए निम्न में से कौनसी औषधि दी जाती है?
-----------------------------	---

<b>Choice1</b>	Matulunga-swarasa + Sura मातुलुंगस्वरस + सुरा
<b>Choice2</b>	Madhuk-kalka + Matulungmulachurna मधुककल्क + मातुलुंगमूलचूर्ण
<b>Choice3</b>	Matulungamula + Madhuk churna + Ghrit मातुलुंगमूल + मधुक चूर्ण + घृत
<b>Choice4</b>	Madhuk-swarasa + Gomutra मधुकस्वरस + गोमूत्र

<b>Subject Knowledge 98</b>	Which part of the Langali is advised in the management of Vilambita prasava? विलम्बित प्रसव के प्रबंधन में लंगली का कौन -सा भाग उपयोग करने की सलाह दी गई है?
<b>Choice1</b>	Tvak त्वक
<b>Choice2</b>	Patra पत्र
<b>Choice3</b>	Mula मूल
<b>Choice4</b>	Phala फल

<b>Subject Knowledge 99</b>	Which of the following is the treatment for garbhasanga? निम्नलिखित में से कौनसी गर्भसंग की चिकित्सा है -
<b>Choice1</b>	Fumigation of vagina with black snake nirmoka कृष्ण सर्प निर्मोक से योनि धूपन
<b>Choice2</b>	Fumigation of vagina with Pinditaka पिण्डीतक से योनि धूपन
<b>Choice3</b>	Applying Hiranyapushpi root to hands and feet हिरण्यपुष्पी मूल का हाथ-पैर में बंधन
<b>Choice4</b>	All of the above सभी

<b>Subject Knowledge 100</b>	The causes of kalatita prasava are कालातीत प्रसव कारण है -
<b>Choice1</b>	Vitiated Vayu विकृत वायु

<b>Choice2</b>	Linagarbha लीन गर्भ
<b>Choice3</b>	Garbhasankocha गर्भ संकोच
<b>Choice4</b>	All of the above उपरोक्त सभी

<b>Subject Knowledge 101</b>	While performing destructive operations on Mudhagarbha, which of the following Shastra should not be used?  मूढगर्भ (गर्भपात) पर विध्वंसकारी क्रियाएँ करते समय निम्नलिखित में से किस शास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए?
<b>Choice1</b>	Vruddhipatra वृद्धिपत्र
<b>Choice2</b>	Mandalagra मंडलाग्र
<b>Choice3</b>	Angulishastra अंगुलिशास्त्र
<b>Choice4</b>	Garbhashankhu गर्भशंखु

<b>Subject Knowledge 102</b>	If the mother died and quivering of abdomen persists, that fetus should be delivered immediately by udara vipatana within ____  यदि माता की मृत्यु हो जाए और उदर में स्पंदन (क्विवरिंग) बना रहे, तो उदर विपाटन (उदर विपाटन) द्वारा भ्रूण को कितने समय के भीतर निकाल देना चाहिए?
<b>Choice1</b>	one and half muhurta अध्यर्ध मुहूर्त
<b>Choice2</b>	two muhurta मुहूर्त द्वय
<b>Choice3</b>	two ghata घटिक द्वय
<b>Choice4</b>	one and half ghata अध्यर्ध घटिका

<b>Subject Knowledge 103</b>	_____ described sutika as 'sunya sariratvat'  सूतिका को 'शून्य शरीरत्वात्' वर्णन किया है
<b>Choice1</b>	Charaka चरक ने

<b>Choice2</b>	Susruta सुश्रुत ने
<b>Choice3</b>	Vagbhata वाग्भट्ट ने
<b>Choice4</b>	Kasyapa काश्यप ने

<b>Subject Knowledge 104</b>	In Sutika Vishamajvara, ____ yoga mentioned by Kashyapa maharshi. सूतिका विषमज्वर में ____ योग का उल्लेख कश्यप महर्षि ने किया है।
<b>Choice1</b>	Patola, musta kashaya पटोल, मुस्ता कशयाय
<b>Choice2</b>	Mangalyaka ghrita मंगल्यक घृत
<b>Choice3</b>	Nagara, Dashamuladi kvatha नागर, दशमूलादि क्वाथ
<b>Choice4</b>	Baladi Kvatha बलादि क्वाथ

<b>Subject Knowledge 105</b>	Which of the following is not a feature of Vataja Stanya dusti? निम्न में से कौनसा लक्षण वातज स्तन्य दुष्टि का नहीं है -
<b>Choice1</b>	Virasata विरसता
<b>Choice2</b>	Rukshta रुक्षता
<b>Choice3</b>	Phensanghata फेनसंघात
<b>Choice4</b>	Vivarnta विवर्णता

<b>Subject Knowledge 106</b>	The number of stanya dosha mentioned by Acharya Charaka आचार्य चरक द्वारा वर्णित स्तन्य दोषों की संख्या
<b>Choice1</b>	8
<b>Choice2</b>	5
<b>Choice3</b>	3
<b>Choice4</b>	12

<b>Subject Knowledge 107</b>	Garbhapala Rasa is indicated in ____ गर्भपाल रस को ____ में संकेतित (उपयुक्त) माना गया है।
<b>Choice1</b>	Garbhini Chardi गर्भिणी छर्दि
<b>Choice2</b>	Garbhini Roga गर्भिणी रोग
<b>Choice3</b>	Garbhini Atisara गर्भिणी अतिसार
<b>Choice4</b>	Garbhasrava गर्भस्राव

<b>Subject Knowledge 108</b>	What is the Anupana of Prataplankeshar Ras? प्रतापलंकेश्वर रस का अनुपान क्या है?
<b>Choice1</b>	Dhanyaka Hima धान्यक हिम
<b>Choice2</b>	Ela Kwath एला क्वाथ
<b>Choice3</b>	Aardrak Swaras आर्द्रक स्वरस
<b>Choice4</b>	Ushna Jala उष्ण जल

<b>Subject Knowledge 109</b>	Matra of Guda in Panchajeeraka Paka is how much? पंचजीरक पाक में गुड की मात्रा कितनी है?
<b>Choice1</b>	10 Pal 10 पल
<b>Choice2</b>	1 Pal 1 पल
<b>Choice3</b>	100 Pal 100 पल
<b>Choice4</b>	1/2 Pal 1/2 पल

<b>Subject Knowledge 110</b>	High inclination is due to High inclination के कारण है
------------------------------	---

<b>Choice1</b>	Asynclitism एसिंक्लिटिज्म
<b>Choice2</b>	Lumbarization लम्बरईजेषन
<b>Choice3</b>	Sacralization साक्रलैजेषण
<b>Choice4</b>	None कोई नहीं

<b>Subject Knowledge 111</b>	The most common order of events of puberty are ____ यौवनारंभ की घटनाओं का सबसे सामान्य क्रम ____ है।
<b>Choice1</b>	Growth Spurt - breast budding (thelarche) - public and axillary hair growth (Adrenarche) - peak growth height-menstruation (Menarche) वृद्धि की तीव्रता (ग्रोथ स्पर्ट) - स्तनों में कलियाँ फूटना (थेलाकी) - जघन और बगल के बालों का विकास (एड्रेनार्की) - अधिकतम ऊँचाई की वृद्धि - मासिक धर्म का प्रारंभ (मेनार्की)
<b>Choice2</b>	Growth Spurt- public and axillary hair growth (Adrenarche) - breast budding (thelarche)-peak growth height - menstruation (Menarche) वृद्धि की तीव्रता (ग्रोथ स्पर्ट) - जघन और बगल के बालों का विकास (एड्रेनार्की) - स्तनों में कलियाँ फूटना (थेलाकी) - अधिकतम ऊँचाई की वृद्धि - मासिक धर्म का प्रारंभ (मेनार्की)
<b>Choice3</b>	Growth Spurt- peak growth height- public and axillary hair growth (Adrenarche) - breast budding (thelarche)- menstruation (Menarche) वृद्धि की तीव्रता (ग्रोथ स्पर्ट) - अधिकतम ऊँचाई की वृद्धि - जघन और बगल के बालों का विकास (एड्रेनार्की) - स्तनों में कलियाँ फूटना (थेलाकी) - मासिक धर्म का प्रारंभ (मेनार्की)
<b>Choice4</b>	Peak growth height - Growth Spurt - public and axillary hair growth (Adrenarche) - breast budding (thelarche)- menstruation (Menarche) अधिकतम ऊँचाई की वृद्धि - वृद्धि की तीव्रता (ग्रोथ स्पर्ट) - जघन और बगल के बालों का विकास (एड्रेनार्की) - स्तनों में कलियाँ फूटना (थेलाकी) - मासिक धर्म का प्रारंभ (मेनार्की)

<b>Subject Knowledge 112</b>	The hallmark hormonal change in menopause is मेनोपॉज में प्रमुख हार्मोनल बदलाव है
<b>Choice1</b>	Increased estrogen बढ़ा हुआ इस्ट्रोजन
<b>Choice2</b>	Increased FSH and LH बढ़ा हुआ FSH and LH
<b>Choice3</b>	Decreased FSH घटा हुआ FSH
<b>Choice4</b>	Increased Progesterone बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन

<b>Subject Knowledge 113</b>	<p>In primary amenorrhea patients if testosterone levels found ____ that suggest the ovarian androgen secreting tumour.</p> <p>प्राथमिक एमेनोरिया (आर्तवन रहित) के रोगियों में यदि टेस्टोस्टेरोन का स्तर _____ पाया जाता है, तो यह डिम्बग्रन्थि (ओवेरियन) एण्ड्रोजेन-स्रावित ट्यूमर का संकेत देता है।</p>
<b>Choice1</b>	<p>&gt;200 ng/dL</p>
<b>Choice2</b>	<p>&gt; 800 ng/dL</p>
<b>Choice3</b>	<p>&gt; 600 ng/dL</p>
<b>Choice4</b>	<p>&gt; 400 ng/dL</p>
<b>Subject Knowledge 114</b>	<p>A 17-year-old girl presents with absent breast development and primary amenorrhea, and on systemic review is also found to have no sense of smell. What is the most likely diagnosis?</p> <p>17 वर्ष की एक लड़की में स्तनों का विकास नहीं हुआ है और अब तक उसे पहली महावारी नहीं हुई है। समग्र जाँच में सूँघने की क्षमता का अभाव भी पाया जाता है। आपका प्राथमिक निदान क्या होगा?</p>
<b>Choice1</b>	<p>Asherman syndrome एशरमैन सिंड्रोम</p>
<b>Choice2</b>	<p>Sheehan syndrome शीहान सिंड्रोम</p>
<b>Choice3</b>	<p>Turner's syndrome टर्नर सिंड्रोम</p>
<b>Choice4</b>	<p>Kallmann's syndrome कालमैन सिंड्रोम</p>
<b>Subject Knowledge 115</b>	<p>In male infertility cases, on semen analysis, if you found dead spermatozoa, then that condition is called ____</p> <p>पुरुष बांझपन के मामलों में, वीर्य विश्लेषण पर, यदि मृत शुक्राणु पाए जाते हैं, तो उस स्थिति को ____ कहा जाता है।</p>
<b>Choice1</b>	<p>Oligozoospermia ऑलिगोजूस्पर्मिया</p>
<b>Choice2</b>	<p>Necrozoospermia नेक्रोजूस्पर्मिया</p>
<b>Choice3</b>	<p>Teratozoospermia टेराटोजूस्पर्मिया</p>
<b>Choice4</b>	<p>Azoospermia एजूसपर्मिया</p>
<b>Subject Knowledge 116</b>	<p>Which of the following is not present in cervical mucus?</p> <p>गर्भाशय ग्रीवा के म्यूकस में निम्न में से कौन-सा घटक उपस्थित नहीं होता है?</p>

<b>Choice1</b>	Fructose फ्रुक्टोज़
<b>Choice2</b>	Glycogen ग्लाइकोजन
<b>Choice3</b>	Glycoprotein ग्लाइकोप्रोटीन
<b>Choice4</b>	Sodium chloride सोडियम क्लोराइड

<b>Subject Knowledge 117</b>	As per the ASRM Mullerian anomalies classification 2021, failure of midline fusion of both the mullerian ducts leads to ____  एसआरएम म्यूलरियन विसंगति वर्गीकरण 2021 के अनुसार, दोनों म्यूलरियन नलिकाओं के मध्य रेखा संलयन की विफलता के कारण ____ होता है।
<b>Choice1</b>	Uterus didelphys यूटेरस हाइडेलफिस (द्विखंड गर्भाशय)
<b>Choice2</b>	Bicornuate uterus बाइकोर्नुएट यूटेरस (द्विश्रृंग गर्भाशय)
<b>Choice3</b>	Vagina septate सेप्टेट योनि (पट योनि)
<b>Choice4</b>	Unicornuate uterus यूनिकोर्नुएट यूटेरस (एकश्रृंग गर्भाशय)

<b>Subject Knowledge 118</b>	A 32-year-old primigravida at 20 weeks gestation is diagnosed with a 9 cm intramural fibroid in the anterior uterine wall. Which of the following statements regarding fibroid in pregnancy is most accurate?  एक 32 वर्षीय प्रथमगर्भिणी 20 सप्ताह की गर्भावस्था में है, जिसमें गर्भाशय की अग्र भित्ति में 9 से.मी. का एक अंतःपार्श्वीय फाइब्रॉइड पाया गया है। गर्भावस्था में फाइब्रॉइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे अधिक सही है?
<b>Choice1</b>	Fibroid growth is maximal during the third trimester due to progesterone dominance. प्रोजेस्टेरोन के प्रभुत्व के कारण फाइब्रॉइड का अधिकतम विकास तीसरी तिमाही में होता है।
<b>Choice2</b>	Red degeneration (carneous degeneration) is the most common complication of fibroid during pregnancy. गर्भावस्था में फाइब्रॉइड की सबसे सामान्य जटिलता लाल अपघटन है।
<b>Choice3</b>	Myomectomy during pregnancy is absolutely contraindicated under all circumstances. गर्भावस्था के दौरान मायोमेक्टॉमी किसी भी परिस्थिति में पूर्णतः निषिद्ध है।
<b>Choice4</b>	Fibroids are most likely to cause postpartum hemorrhage due to uterine over-distension only. फाइब्रॉइड केवल गर्भाशय के अत्यधिक फैलाव के कारण प्रसवोत्तर रक्तस्राव उत्पन्न करते हैं।

<b>Subject Knowledge 119</b>	Latzko technique is used to repair a ____ लैट्ज़को तकनीक का उपयोग ____ की मरम्मत के लिए किया जाता है।
<b>Choice1</b>	Third degree perineal tear तृतीय डिग्री पेरिनियल टियर
<b>Choice2</b>	A huge cystocele एक बड़ी सिस्टोसील
<b>Choice3</b>	Vesicovaginal fistula वेसिकोवजाइनल फिस्टुला (मूत्राशय-योनि नालव्रण)
<b>Choice4</b>	Rectovaginal fistula रेक्टोवजाइनल फिस्टुला (मलाशय-योनि नालव्रण)

<b>Subject Knowledge 120</b>	The following surgery reduces the risk of ovarian cancer significantly in the women following child bearing with BRCA mutation ____ निम्नलिखित सर्जरी, बीआरसीए म्यूटेशन वाली महिलाओं में, बच्चे होने के बाद, डिम्बग्रन्थि (ओवेरियन) कैंसर के जोखिम को काफी कम कर देती है ____
<b>Choice1</b>	Bilateral salpingo-oophorectomy द्विपक्षीय सैल्पिंगो-ओओफोरेक्टॉमी (बाइलेटरल सैल्पिंगो-ओओफोरेक्टॉमी)
<b>Choice2</b>	Unilateral Oophorectomy एकतरफा ओओफोरेक्टॉमी (यूनिलेटरल ओओफोरेक्टॉमी)
<b>Choice3</b>	Radical Hysterectomy आमूल गर्भाशयोच्छेदन (रेडिकल हिस्टेरेक्टॉमी)
<b>Choice4</b>	Ovarian Cystectomy डिम्बग्रन्थि पुटी उच्छेदन (ओवेरियन सिस्टेक्टॉमी)

<b>Subject Knowledge 121</b>	In which technique of female sterilization method a saline solution is injected subserosally in the mid portion of the fallopian tube? फीमेल स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में, किस टेकनीक में बीजवाहिनी के मध्य भाग में सलाइन सॉल्यूशन को सबसेरोसली इंजेक्ट किया जाता है?
<b>Choice1</b>	Madlener मैडलनेर
<b>Choice2</b>	Irving इरविंग
<b>Choice3</b>	Uchida उचीडा
<b>Choice4</b>	Kroener क्रोनर

<b>Subject Knowledge 122</b>	___ weeks of pregnancy was permitted for termination under M.T.P. Act 2021. एम.टी.पी एक्ट 2021 के अन्तर्गत ___ सप्ताह में गर्भपातन कराने का प्रावधान है ।
<b>Choice1</b>	12 weeks बारह सप्ताह का
<b>Choice2</b>	20 weeks बीस सप्ताह का
<b>Choice3</b>	24 weeks चौबीस सप्ताह का
<b>Choice4</b>	28 weeks अट्ठाईस सप्ताह का

<b>Subject Knowledge 123</b>	Under which scheme are pregnant women advised to get at least one antenatal checkup by a doctor on the 9th day of every month during the 2nd/3rd trimester? गर्भावस्था के द्वितीय/तृतीय तिमाही में प्रत्येक माह की 9 तारीख को कम से कम एक बार डॉक्टर द्वारा प्रसव पूर्व जांच कराने की सलाह किस योजना के अंतर्गत दी जाती है?
<b>Choice1</b>	Janani Suraksha Yojana (JSY) जननी सुरक्षा योजना (JSY)
<b>Choice2</b>	Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
<b>Choice3</b>	Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)
<b>Choice4</b>	Janani Shishu Suraksha Karyakaram (JSSK) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

<b>Subject Knowledge 124</b>	The most common cause of perihepatitis (Fitz-Hugh-Curtis Syndrome) is: परिहेपेटाइटिस (Fitz-Hugh-Curtis Syndrome) का सबसे सामान्य कारण कौन सा है?
<b>Choice1</b>	Traponema ट्रेपोनीमा
<b>Choice2</b>	Human papillomavirus ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
<b>Choice3</b>	Chlamydia क्लैमाइडिया
<b>Choice4</b>	Trichomonas ट्राइकोमोनास

<b>Subject Knowledge 125</b>	Which of the following is a major advantage of the long protocol of GnRH analogues in controlled ovarian hyperstimulation?  नियंत्रित डिम्बग्रंथि अतिउत्तेजना (Controlled Ovarian Hyperstimulation) में GnRH एनालॉग के लॉन्ग प्रोटोकॉल का प्रमुख लाभ निम्न में से कौन-सा है?
<b>Choice1</b>	Lower pregnancy rate कम गर्भधारण दर
<b>Choice2</b>	Reduced luteal support requirement ल्यूटियल फेज सपोर्ट की कम आवश्यकता
<b>Choice3</b>	Less cycle monitoring with higher pregnancy rates कम साइकिल मॉनिटरिंग के साथ अधिक गर्भधारण और जीवित जन्म दर
<b>Choice4</b>	Higher incidence of premature LH surge समयपूर्व LH Surge की अधिक घटनाएँ

<b>Subject Knowledge 126</b>	The maximum oral administration of Methyl dopa is  मिथाइल डोपा की मुख द्वारा दी जानेवाली मात्रा की अधिकतम मात्रा _____ है ।
<b>Choice1</b>	500 mg bid
<b>Choice2</b>	1 g bid
<b>Choice3</b>	1 g tid
<b>Choice4</b>	1 g qid

<b>Subject Knowledge 127</b>	During colposcopy, a green filter is applied after clearing mucus and using low-power magnification. The purpose of this filter is:  कोलपोस्कोपी के दौरान, म्यूकस साफ करने और कम शक्ति के आवर्धन के बाद हरा फ़िल्टर लगाया जाता है। इस फ़िल्टर का उद्देश्य है:
<b>Choice1</b>	To enhance the visualization of vascular patterns in the cervix सर्विक्स में संवहनी पैटर्न की दृश्यता बढ़ाना
<b>Choice2</b>	To make the acetowhite areas appear brighter एसीटोव्हाइट क्षेत्रों को अधिक चमकदार दिखाना
<b>Choice3</b>	To disinfect the cervical epithelium सर्वाइकल एपिथीलियम को कीटाणुरहित करना
<b>Choice4</b>	To increase nuclear protein coagulation न्यूक्लियर प्रोटीन को जमाना बढ़ाना

<b>Subject Knowledge 128</b>	HSG shows honey comb appearance in _____.  HSG (हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी) में हनीकॉम दिखावट _____ में होती है।
------------------------------	---

<b>Choice1</b>	Asherman's Syndrome ऐशरमैन सिंड्रोम
<b>Choice2</b>	Uterine Fibroid गर्भाशय फाइब्रॉइड
<b>Choice3</b>	Uterine Polyp गर्भाशय पॉलिप
<b>Choice4</b>	PCOD पीसीओडी

<b>Subject Knowledge 129</b>	Maximum oogonia can be seen in ovaries at – अंडाशय में अधिकतम ओगोनिया किस समय देखे जाते हैं ?
<b>Choice1</b>	5 <sup>th</sup> month of intrauterine life गर्भावस्था के 5वें महीने में
<b>Choice2</b>	7 <sup>th</sup> month of intra-uterine life 7वें महीने में
<b>Choice3</b>	At birth जन्म के समय
<b>Choice4</b>	At puberty यौवन के समय

<b>Subject Knowledge 130</b>	Functional unit of the placenta is ____ नाल की क्रियात्मक इकाई _____ है
<b>Choice1</b>	Stem villi स्टेम विली
<b>Choice2</b>	Placentome प्लेसेन्टोम
<b>Choice3</b>	Trophectoderm ट्रोफेक्टोडर्म
<b>Choice4</b>	Terminal villi टर्मिनल विली

<b>Subject Knowledge 131</b>	The drain of nutrients like iron, protein and calcium from mother to fetus is _____ respectively in last 3 months. आखिरी 3 महीनों में पोषक तत्व जैसे आयरन, प्रोटीन एवं कैल्शियम क्रमानुसार मात्रा से गर्भ में पहुँचेंगे _____
<b>Choice1</b>	2/3 <sup>rd</sup> , 3/5 <sup>th</sup> , 4/5 <sup>th</sup>
<b>Choice2</b>	3/5 <sup>th</sup> , 4/5 <sup>th</sup> , 2/3 <sup>rd</sup>

<b>Choice3</b>	4/5 <sup>th</sup> , 3/5 <sup>th</sup> , 2/3 <sup>rd</sup>
<b>Choice4</b>	2/3 <sup>rd</sup> ,4/5 <sup>th</sup> , 3/5 <sup>th</sup>
<b>Subject Knowledge 132</b>	Which of the following correctly explains why early amniocentesis (11-14 weeks) is avoided for genetic testing?  निम्न में से कौन-सा कारण आरंभिक एम्नियोसेंटेसिस (11-14 सप्ताह) को आनुवंशिक परीक्षण के लिए अवशिष्ट बनाता है?
<b>Choice1</b>	Higher risk of maternal isoimmunization मातृ आइसोइम्यूनाइजेशन का अधिक जोखिम
<b>Choice2</b>	High fetal trauma rate and reduced AF volume गर्भ चोट और AF मात्रा में कमी
<b>Choice3</b>	High cell-culture failure rate and increased complication rates कोशिका-संस्कृति विफलता की उच्च दर और जटिलताओं में वृद्धि
<b>Choice4</b>	Poor visualization of fetus on ultrasound अल्ट्रासाउंड पर गर्भ का खराब दृश्य
<b>Subject Knowledge 133</b>	On Sonography, during the first trimester, which of the following parameter is used to diagnose accurate gestational age of foetus?  अल्ट्रासाउंड (सोनोग्राफी) में, प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान, निम्नलिखित में से किस मापदंड का उपयोग भ्रूण की सही गर्भावधि आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है?
<b>Choice1</b>	Head circumference सिर परिधि
<b>Choice2</b>	Abdominal circumference उदर परिधि
<b>Choice3</b>	Femur length फीमर लंबाई
<b>Choice4</b>	Crown-Rump length क्राउन-रंप लंबाई
<b>Subject Knowledge 134</b>	During each pregnancy, Tetanus, Diphtheria and Pertussis vaccines are recommended to give between ____ weeks of pregnancy as per CDC.  सीडीसी (CDC) के अनुसार, प्रत्येक गर्भावस्था के दौरान, टेटनस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस के टीके गर्भवस्था के ____ सप्ताह के बीच देने की सिफारिश की जाती है।
<b>Choice1</b>	16-20 weeks 16-20 सप्ताह
<b>Choice2</b>	20-25 weeks 20-25 सप्ताह

<b>Choice3</b>	37-40 weeks 37-40 सप्ताह
<b>Choice4</b>	27-36 weeks 27-36 सप्ताह

<b>Subject Knowledge 135</b>	An additional _____ of the plasma volume is increased in multiple pregnancy than in singleton pregnancy. एकल गर्भधारण की तुलना में बहुत गर्भधारण में प्लाज्मा आयतन में अतिरिक्त ____ वृद्धि होती है।
------------------------------	---

<b>Choice1</b>	100 ml
<b>Choice2</b>	250 ml
<b>Choice3</b>	500 ml
<b>Choice4</b>	1000 ml

<b>Subject Knowledge 136</b>	All of the following are etiological factors for early-onset fetal growth restriction, except: निम्नलिखित में से सभी प्रारंभिक-प्रारंभ गर्भ विकास अवरोध के रोगजनक कारण हैं, अपवाद है:
------------------------------	--

<b>Choice1</b>	chronic placental insufficiency दीर्घकालिक प्लेसेंटल अपर्याप्तता
<b>Choice2</b>	genetic syndromes आनुवंशिक सिंड्रोम
<b>Choice3</b>	infection संक्रमण
<b>Choice4</b>	early onset severe hypertension प्रारंभिक-प्रारंभ गंभीर उच्च रक्तचाप

<b>Subject Knowledge 137</b>	'Couvelaire uterus' is associated with: ' कौवेलर युटेरस ' सम्बन्धित है -
------------------------------	---

<b>Choice1</b>	Abruptio placenta एब्रुप्शियो प्लेसेंटा
<b>Choice2</b>	Placenta previa प्लेसेंटा प्रीविया
<b>Choice3</b>	Placenta accreta प्लेसेंटा एकक्रीटा
<b>Choice4</b>	Placenta percreta प्लेसेंटा पर् क्रीटा

<b>Subject Knowledge 138</b>	Magnesium sulfate administration decreases the chance of developing which one of the following?  मैग्नीशियम सल्फेट देने से निम्न में से किसके विकसित होने की संभावना कम हो जाती है?
<b>Choice1</b>	Eclampsia एक्लैम्पसिया
<b>Choice2</b>	Liver rupture यकृत फट जाना
<b>Choice3</b>	Edema सूजन
<b>Choice4</b>	Thrombocytopenia थ्रोम्बोसाइटोपेनिया

<b>Subject Knowledge 139</b>	The transmission of _____ occur with the contact of cat litter  _____ संक्रमाण मार्जार विट के संपर्क में आने पर हो सकता है ।
<b>Choice1</b>	Toxoplasmosis टॉक्सोप्लास्मोसिस
<b>Choice2</b>	Listeriosis लिस्टेरियोसिस
<b>Choice3</b>	Ascariasis अस्कॅरियासिस
<b>Choice4</b>	None कोई नहीं

<b>Subject Knowledge 140</b>	Triple Test Include  ट्रिपल टेस्ट में सम्मिलित है -
<b>Choice1</b>	hcG, PAPP-A, Nuchal thickness
<b>Choice2</b>	hcG, uE3, PAPP-A
<b>Choice3</b>	hcG, uE3, Inhibin
<b>Choice4</b>	MSAFP, hcG, uE3

<b>Subject Knowledge 141</b>	Gap junctions in the myometrium increase near term due to  प्रसव के दौरान मायोमिट्रियम में गैप जन्क्शनों में वृद्धि का कारण क्या होता है?
<b>Choice1</b>	Progesterone प्रोजेस्टेरोन

<b>Choice2</b>	Estrogen ईस्ट्रोजन
<b>Choice3</b>	Oxytocin आक्सिटोसिन
<b>Choice4</b>	Relaxin रिलॉक्सिन

<b>Subject Knowledge 142</b>	<p>Select the correct sequence of series of movements of labor, starting from the earliest to the final stage.</p> <p>(I) Engagement (II) Restitution (III) Extension (IV) Internal rotation</p> <p>प्रसव की गतियों की शृंखला का सही क्रम चुनें, जो सबसे प्रारंभिक चरण से लेकर अंतिम चरण तक हो।</p> <p>(I) एंगेजमेंट (II) रेस्टिट्यूशन (III) एक्सटेंशन (IV) आंतरिक रोटेशन</p>
------------------------------	---

<b>Choice1</b>	I, IV, III, II
<b>Choice2</b>	I, III, II, IV
<b>Choice3</b>	I, II, IV, III
<b>Choice4</b>	IV, III, I, II

<b>Subject Knowledge 143</b>	<p>B - Lynch suture is applied in:</p> <p>बी-लिनच सूचर किस संरचना पर लगाया जाता है?</p>
<b>Choice1</b>	Cervix गर्भाशय ग्रीवा
<b>Choice2</b>	Fallopian tube फैलोपियन ट्यूब
<b>Choice3</b>	Uterus गर्भाशय
<b>Choice4</b>	Ovary अंडाशय

<b>Subject Knowledge 144</b>	<p>Which pelvic type is linked to a higher occurrence of 'face-to-pubis' delivery?</p> <p>किस प्रकार की श्रोणि (पेल्विक टाइप) में 'फेस-टू-प्यूबिस डिलीवरी' की संभावना अधिक होती है?</p>
<b>Choice1</b>	android एंड्रॉइड

<b>Choice2</b>	gynecoid गायनेकॉइड
<b>Choice3</b>	anthropoid एंथ्रोपॉइड
<b>Choice4</b>	platypelloid प्लेटीपेलॉइड

<b>Subject Knowledge 145</b>	What is the exclusive indication for using oxytocin in the induction of labour? प्रसव की प्रेरणा (इंडक्शन) के लिए ऑक्सीटोसिन के उपयोग का विशिष्ट संकेत क्या है?
<b>Choice1</b>	Antepartum Haemorrhage प्रसवपूर्व रक्तस्राव
<b>Choice2</b>	Hydramnios हाइड्राम्नियोज़
<b>Choice3</b>	Severe Pre-eclampsia गंभीर प्रीक्लेम्पसिया
<b>Choice4</b>	Intra Uterine Death गर्भ में शिशु मृत

<b>Subject Knowledge 146</b>	Zatuchni – Andros Score is used in which of the following condition ____ to know the outcome. जाटुचनी-एंड्रोस स्कोर का उपयोग निम्नलिखित में से किस स्थिति में परिणाम जानने के लिए किया जाता है _____
<b>Choice1</b>	Twin pregnancy जुड़वा गर्भावस्था
<b>Choice2</b>	Triplet pregnancy त्रिगर्भावस्था
<b>Choice3</b>	Breech presentation ब्रीच प्रस्तुति
<b>Choice4</b>	Brow presentation ब्रो प्रस्तुति

<b>Subject Knowledge 147</b>	Birth of a newborn after 22 <sup>nd</sup> completed weeks of gestation (weighing 500 g or more) and the baby does not show any sign of life after delivery is called as _____. गर्भावस्था के 22 सप्ताह पूरे होने के बाद (500 ग्राम या अधिक वजन के) एक नवजात का जन्म होना और प्रसव के बाद शिशु में जीवन का कोई लक्षण न दिखना _____ कहलाता है।
<b>Choice1</b>	Abortion गर्भपात
<b>Choice2</b>	Stillbirth मृत जन्म

<b>Choice3</b>	Intra uterine fetal death गर्भाशयी भ्रूण मृत्यु
<b>Choice4</b>	Fetal macerated demise फीटल मैसरेशन मृत्यु

<b>Subject Knowledge 148</b>	During the puerperium, if the 24 hours urine excretion is less than _____ ml, then it can be diagnosed as suppression of urine.  प्रसूतिकाल (प्यूपरियम) के दौरान, यदि 24 घंटे का मूत्र उत्सर्जन _____ मिलीलीटर से कम है, तो इसे मूत्र का निरोध (सप्रेसन ऑफ यूरिन) माना जा सकता है।
<b>Choice1</b>	600 ml 600 मिली
<b>Choice2</b>	800 ml 800 मिली
<b>Choice3</b>	250 ml 250 मिली
<b>Choice4</b>	400 ml 400 मिली

<b>Subject Knowledge 149</b>	PGE2 is primarily important for _____  PGE2 मुख्य रूप से _____ के लिए महत्वपूर्ण है।
<b>Choice1</b>	Cervical ripening गर्भाशय ग्रीवा का पकना (परिपक्वता)
<b>Choice2</b>	Cervical positioning गर्भाशय ग्रीवा की स्थिति
<b>Choice3</b>	Myometrial contraction मायोमेट्रियल संकुचन (गर्भाशय की मांसपेशियों का सिकुड़ना)
<b>Choice4</b>	Intracervical relaxation इंट्रासर्वाइकल विश्रांति (गर्भाशय ग्रीवा के भीतर ढीलापन)

<b>Subject Knowledge 150</b>	The ideal time to give episiotomy incision is _____  एपिसियोटोमी चीरा लगाने का आदर्श समय _____ है।
<b>Choice1</b>	Bulging perinium just before the external rotation बाह्य घूर्णन से ठीक पहले उभरा हुआ पेरिनियम
<b>Choice2</b>	Thick perinium and head is visible 3-4 cms मोटा पेरिनियम और सिर 3-4 सेमी दिखाई दे रहा है
<b>Choice3</b>	Bulging and thinned out perinium during contraction just prior to crowning क्राउनिंग से ठीक पहले संकुचन के दौरान उभरा हुआ और पतला हुआ पेरिनियम

**Choice4**

Thinned out perinium during relaxation just before rotation of head  
सिर के घूर्णन से ठीक पहले विश्राम के दौरान पतला हुआ पैरिनियम